

Gebrauchsinformation

## Camphoral-Gold

Homöopathisches Arzneimittel

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

### Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei Säuglingen und Kindern bis zum 6. Lebensjahr aufgrund des Inhaltsstoffes Camphora.

Nicht anwenden bei gleichzeitiger Therapie mit Digitalisglykosiden und bei Kaliummangelzuständen.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Vorsicht bei Erregungsleitungsstörungen und bei i.v. Calcium-Therapie. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Bei gleichzeitiger Einnahme von Chinidin, Calcium, Arzneimitteln zur Entwässerung, Abführmitteln und bei Langzeittherapie mit Cortison-haltigen Arzneimitteln werden Wirkung und Nebenwirkungen verstärkt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### Warnhinweise:

Enthält 55 Vol.-% Alkohol

5 Tropfen enthalten 70 mg Alkohol

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich 5 Tropfen vor den Mahlzeiten einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Hinweis: Das Mittel muß auf Zucker oder pur gegeben werden, da in Wasser nicht löslich.

### Nebenwirkungen:

Übelkeit, Erbrechen, Herzrhythmusstörungen.

Hinweis: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Nicht über 25°C lagern.

**Zusammensetzung:**

10 ml (9,1 g) Mischung flüssiger Verdünnungen  
enthält:

arzneilich wirksame Bestandteile:

Aurum chloratum Dil.	D 4	1,000 ml
Calcium carbonicum Hahnemanni Dil.	D10	1,000 ml
Amanita muscaria Dil.	D 8	1,000 ml
Urginea maritima Dil.	D 4	1,000 ml
Bryonia Dil.	D 3	0,995 ml
Kalmia latifolia Dil.	D 3	1,500 ml
Nerium oleander Dil.	D 3	1,500 ml
Ammi visnaga Dil.	D 2	0,500 ml
Selenicereus grandiflorus Dil.	D 1	0,500 ml
Camphora Dil.	D 1	0,005 ml
Anamirta cocculus Dil.	D 2	1,000 ml

1 ml (0,91 g) entspricht 31 Tropfen

**Darreichungsform und Inhalt:**

20, 50, 100 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Kattwiga Arzneimittel GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

**Stand der Information:** März 2018