

(Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis:**

Nicht über 25° C aufbewahren.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Umkarton und auf dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie die Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Die Haltbarkeit dieses Arzneimittels nach Öffnung des Behältnisses beträgt ein Jahr, jedoch nicht länger als die angegebene Haltbarkeitsdauer.

**Stand der Information:**

22. 12. 2004



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Gebrauchsinformation**

## Harnsäuretropfen F Syxyl

**Zusammensetzung:**

10,0 g enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Berberis vulgaris Dil. D6	5,00 g
Colchicum autumnale Dil. D6	5,00 g

10 ml entsprechen 9,28 g

**Darreichungsform und Inhalt:**

Packung mit 50 ml Mischung flüssiger Verdünnungen N1

Packung mit 100 ml Mischung flüssiger Verdünnungen N2

**Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

Syxyl, Gereonsmühlengasse 5, 50670 Köln

Telefon: 0221/1652630, Telefax: 0221/1652631

E-Mail: info@syxyl.de

Internet: www.syxyl.de

**Hersteller:**

Johannes Bürger Ysatisfabrik GmbH

Herzog-Julius-Straße 83, 38667 Bad Harzburg

**Mitvertreiber:**

Artesan Pharma, Wendlandstrasse 1, 29439 Lüchow



#### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Behandlung von Gicht und Rheuma.

#### **Hinweis:**

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### **Gegenanzeigen:**

##### ***Wann dürfen Sie Harnsäuretropfen F Syxyl nicht anwenden?***

Harnsäuretropfen F Syxyl sind in der Schwangerschaft und bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

##### ***Wann dürfen Sie Harnsäuretropfen F Syxyl erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?***

Wegen des Alkoholgehaltes sollen Harnsäuretropfen F Syxyl bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Siehe auch unter „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“

##### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Dieses Arzneimittel enthält 51 Vol.-% Alkohol.

##### ***Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?***

In der Schwangerschaft sind Harnsäuretropfen F Syxyl nicht anzuwenden. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.



##### ***Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?***

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

##### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

##### **Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

##### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

##### ***Wie viel von Harnsäuretropfen F Syxyl und wie oft sollten Sie Harnsäuretropfen F Syxyl einnehmen?***

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, je 5 bis 10 einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1–3 mal täglich 5–10 Tropfen einnehmen.

##### ***Wie lange sollten Sie Harnsäuretropfen F Syxyl einnehmen?***

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

##### **Nebenwirkungen:**

##### ***Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Harnsäuretropfen F Syxyl auftreten?***

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

##### **Hinweise:**

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern

