



w e l t e c k e

WELTECKE KAMILLEN TEE

Pflanzliches Arzneimittel
traditionell angewendet bei
Magen-Darm-Beschwerden
Erkältung
leichten Entzündungen im
Mund und Rachen.



ARZNEITEE

Kamillentee



Zusammensetzung: Kamillenblüten. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Erkältungen und leichten Entzündungen im Mund und Rachen. **Art der Anwendung:** Innerlich, zum Trinken und Inhalieren sowie zur Anwendung in der Mundhöhle, zum Gurgeln und Spülen nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:** Traditionelle innerliche Anwendung: Bei leichten Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen und leichten Krämpfen. Traditionelle Anwendung zur Inhalation: Zur Linderung von Erkältungsbeschwerden. Traditionelle Anwendung in der Mundhöhle: Zum Gurgeln bei leichten Entzündungen im Mund und Rachen. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Kamillenblüten und anderen Korbblütlern. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Kinder: Eine innerliche Anwendung bei Kindern unter 6 Monaten wird nicht empfohlen. Anwendung zur Inhalation: Die Anwendung wird wegen der Gefahr des Verbrühens für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen. Anwendung in der Mundhöhle: Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen. Schwangerschaft und Stillzeit: Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit ist ausreichend belegt. **Wechselwirkungen:** Innerliche Anwendung: Bei Patienten nach Nierentransplantation, die hohe Dosen über einen längeren Zeitraum (ungefähr 2 Monate) eingenommen hatten, wurde über eine Beeinflussung von Leberenzymen, die an der Verstoffwechslung von Arzneimittel beteiligt sind, (Cytochrom-P 450-System), berichtet. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Innerliche Anwendung: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 150 ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 5 bis 10 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis 1,5 bis 4,0 g (1 gehäufte EL). Von einem Teeaufguss 3-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 6 bis 11 Jahren: Einzeldosis 1,5 bis 3 g. (1 EL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 2 bis 5 Jahren: Einzeldosis: 1,0 bis 1,5 g (1 gehäufte TL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 6 Monaten bis 1 Jahr: Einzeldosis: 0,5 bis 1,0 g (1 TL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Anwendung zur Inhalation: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 100 ml siedendem Wasser übergossen und anschließend inhaliert. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis 3-10 g (1-bis 2 gehäufte EL). Diesen Aufguss mehrmals täglich inhalieren. Kinder von 6-11 Jahren: Einzeldosis 2-5 g (1 EL). Diesen Aufguss 1-2 mal täglich inhalieren. Anwendung in der Mundhöhle: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 100 ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 5 bis 10 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 1-5 g (1 gehäufte EL). Mit diesem Aufguss mehrmals tgl. spülen oder gurgeln. **Dauer der Anwendung:** Bei akuten Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sowie bei Verschlechterung der Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden. **Nebenwirkungen:** Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich schwerer allergischer Reaktion (Luftnot, Quincke Ödem, Kreislaufkollaps, anaphylaktischer Schock) nach Schleimhautkontakt mit flüssigen Kamillenblütenzubereitungen wurden berichtet. Die Häufigkeit ist nicht bekannt. **Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Zulassungsnummer: 7999.99.99

Stand der Information: März 2022

Ch.-B. / verwendbar bis: siehe Produktboden.

100 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG
Auf dem Knuf 15
59073 Hamm
www.weltecke.de



4 027684 001099



PZN - 00429766

Kamillentee



Zusammensetzung: Kamillenblüten. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Erkältungen und leichten Entzündungen im Mund und Rachen. **Art der Anwendung:** Innerlich, zum Trinken und Inhalieren sowie zur Anwendung in der Mundhöhle, zum Gurgeln und Spülen nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:** Traditionelle innerliche Anwendung: Bei leichten Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen und leichten Krämpfen. Traditionelle Anwendung zur Inhalation: Zur Linderung von Erkältungsbeschwerden. Traditionelle Anwendung in der Mundhöhle: Zum Gurgeln bei leichten Entzündungen im Mund und Rachen. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Kamillenblüten und anderen Korbblütlern. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Kinder: Eine innerliche Anwendung bei Kindern unter 6 Monaten wird nicht empfohlen. Anwendung zur Inhalation: Die Anwendung wird wegen der Gefahr des Verbrühens für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen. Anwendung in der Mundhöhle: Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen. Schwangerschaft und Stillzeit: Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit ist ausreichend belegt. **Wechselwirkungen:** Innerliche Anwendung: Bei Patienten nach Nierentransplantation, die hohe Dosen über einen längeren Zeitraum (ungefähr 2 Monate) eingenommen hatten, wurde über eine Beeinflussung von Leberenzymen, die an der Verstoffwechslung von Arzneimittel beteiligt sind, (Cytochrom-P 450-System), berichtet. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Innerliche Anwendung: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 150 ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 5 bis 10 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis 1,5 bis 4,0 g (1 gehäufte EL). Von einem Teeaufguss 3-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 6 bis 11 Jahren: Einzeldosis 1,5 bis 3 g. (1 EL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 2 bis 5 Jahren: Einzeldosis: 1,0 bis 1,5 g (1 gehäufte TL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 6 Monaten bis 1 Jahr: Einzeldosis: 0,5 bis 1,0 g (1 TL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Anwendung zur Inhalation: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 100 ml siedendem Wasser übergossen und anschließend inhaliert. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis 3-10 g (1-bis 2 gehäufte EL). Diesen Aufguss mehrmals täglich inhalieren. Kinder von 6-11 Jahren: Einzeldosis 2-5 g (1 EL). Diesen Aufguss 1-2 mal täglich inhalieren. Anwendung in der Mundhöhle: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 100 ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 5 bis 10 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 1-5 g (1 gehäufte EL). Mit diesem Aufguss mehrmals tgl. spülen oder gurgeln. **Dauer der Anwendung:** Bei akuten Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sowie bei Verschlechterung der Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden. **Nebenwirkungen:** Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich schwerer allergischer Reaktion (Luftnot, Quincke Ödem, Kreislaufkollaps, anaphylaktischer Schock) nach Schleimhautkontakt mit flüssigen Kamillenblütenzubereitungen wurden berichtet. Die Häufigkeit ist nicht bekannt. **Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Zulassungsnummer: 7999.99.99

Stand der Information: März 2022

Ch.-B. / verwendbar bis: siehe Produktboden.

300 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG
Auf dem Knuf 15
59073 Hamm
www.weltecke.de



4 027684 001105



PZN - 00429772

Kamillentee



Zusammensetzung: Kamillenblüten. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Erkältungen und leichten Entzündungen im Mund und Rachen. **Art der Anwendung:** Innerlich, zum Trinken und Inhalieren sowie zur Anwendung in der Mundhöhle, zum Gurgeln und Spülen nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:** Traditionelle innerliche Anwendung: Bei leichten Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen und leichten Krämpfen. Traditionelle Anwendung zur Inhalation: Zur Linderung von Erkältungsbeschwerden. Traditionelle Anwendung in der Mundhöhle: Zum Gurgeln bei leichten Entzündungen im Mund und Rachen. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Kamillenblüten und anderen Korbblütlern. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Kinder: Eine innerliche Anwendung bei Kindern unter 6 Monaten wird nicht empfohlen. Anwendung zur Inhalation: Die Anwendung wird wegen der Gefahr des Verbrühens für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen. Anwendung in der Mundhöhle: Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen. Schwangerschaft und Stillzeit: Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit ist ausreichend belegt. **Wechselwirkungen:** Innerliche Anwendung: Bei Patienten nach Nierentransplantation, die hohe Dosen über einen längeren Zeitraum (ungefähr 2 Monate) eingenommen hatten, wurde über eine Beeinflussung von Leberenzymen, die an der Verstoffwechslung von Arzneimittel beteiligt sind, (Cytochrom-P 450-System), berichtet. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Innerliche Anwendung: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 150 ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 5 bis 10 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis 1,5 bis 4,0 g (1 gehäufte EL). Von einem Teeaufguss 3-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 6 bis 11 Jahren: Einzeldosis 1,5 bis 3 g. (1 EL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 2 bis 5 Jahren: Einzeldosis: 1,0 bis 1,5 g (1 gehäufte TL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 6 Monaten bis 1 Jahr: Einzeldosis: 0,5 bis 1,0 g (1 TL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Anwendung zur Inhalation: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 100 ml siedendem Wasser übergossen und anschließend inhaliert. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis 3-10 g (1-bis 2 gehäufte EL). Diesen Aufguss mehrmals täglich inhalieren. Kinder von 6-11 Jahren: Einzeldosis 2-5 g (1 EL). Diesen Aufguss 1-2 mal täglich inhalieren. Anwendung in der Mundhöhle: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 100 ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 5 bis 10 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 1-5 g (1 gehäufte EL). Mit diesem Aufguss mehrmals tgl. spülen oder gurgeln. **Dauer der Anwendung:** Bei akuten Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sowie bei Verschlechterung der Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden. **Nebenwirkungen:** Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich schwerer allergischer Reaktion (Luftnot, Quincke Ödem, Kreislaufkollaps, anaphylaktischer Schock) nach Schleimhautkontakt mit flüssigen Kamillenblütenzubereitungen wurden berichtet. Die Häufigkeit ist nicht bekannt. **Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Zulassungsnummer: 7999.99.99

Stand der Information: März 2022

Ch.-B. / verwendbar bis: siehe Produktboden.

500 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG
Auf dem Knuf 15
59073 Hamm
www.weltecke.de



4 027684 003826

PZN - 01987132

Kamillentee



Zusammensetzung: Kamillenblüten. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Erkältungen und leichten Entzündungen im Mund und Rachen. **Art der Anwendung:** Innerlich, zum Trinken und Inhalieren sowie zur Anwendung in der Mundhöhle, zum Gurgeln und Spülen nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:** Traditionelle innerliche Anwendung: Bei leichten Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen und leichten Krämpfen. Traditionelle Anwendung zur Inhalation: Zur Linderung von Erkältungsbeschwerden. Traditionelle Anwendung in der Mundhöhle: Zum Gurgeln bei leichten Entzündungen im Mund und Rachen. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Kamillenblüten und anderen Korbblütlern. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Kinder: Eine innerliche Anwendung bei Kindern unter 6 Monaten wird nicht empfohlen. Anwendung zur Inhalation: Die Anwendung wird wegen der Gefahr des Verbrühens für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen. Anwendung in der Mundhöhle: Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen. Schwangerschaft und Stillzeit: Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit ist ausreichend belegt. **Wechselwirkungen:** Innerliche Anwendung: Bei Patienten nach Nierentransplantation, die hohe Dosen über einen längeren Zeitraum (ungefähr 2 Monate) eingenommen hatten, wurde über eine Beeinflussung von Leberenzymen, die an der Verstoffwechslung von Arzneimittel beteiligt sind, (Cytochrom-P 450-System), berichtet. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Innerliche Anwendung: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 150 ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 5 bis 10 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis 1,5 bis 4,0 g (1 gehäufte EL). Von einem Teeaufguss 3-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 6 bis 11 Jahren: Einzeldosis 1,5 bis 3 g. (1 EL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 2 bis 5 Jahren: Einzeldosis: 1,0 bis 1,5 g (1 gehäufte TL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Kinder von 6 Monaten bis 1 Jahr: Einzeldosis: 0,5 bis 1,0 g (1 TL). Von einem Teeaufguss 2-4 mal tgl. 1 Tasse trinken. Anwendung zur Inhalation: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 100 ml siedendem Wasser übergossen und anschließend inhaliert. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis 3-10 g (1-bis 2 gehäufte EL). Diesen Aufguss mehrmals täglich inhalieren. Kinder von 6-11 Jahren: Einzeldosis 2-5 g (1 EL). Diesen Aufguss 1-2 mal täglich inhalieren. Anwendung in der Mundhöhle: Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Kamillenblüten wird mit 100 ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 5 bis 10 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 1-5 g (1 gehäufte EL). Mit diesem Aufguss mehrmals tgl. spülen oder gurgeln. **Dauer der Anwendung:** Bei akuten Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sowie bei Verschlechterung der Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden. **Nebenwirkungen:** Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich schwerer allergischer Reaktion (Luftnot, Quincke Ödem, Kreislaufkollaps, anaphylaktischer Schock) nach Schleimhautkontakt mit flüssigen Kamillenblütenzubereitungen wurden berichtet. Die Häufigkeit ist nicht bekannt. **Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Zulassungsnummer: 7999.99.99

Stand der Information: März 2022

Ch.-B. / verwendbar bis: siehe Produktboden.

1000 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG
Auf dem Knuf 15
59073 Hamm
www.weltecke.de



4 027684 003833

PZN - 01987089