



w e l t e c k e

## WELTECKE BRENNESSEL TEE

Pflanzliches Arzneimittel  
traditionell angewendet zur  
Durchspülung der Harnwege  
sowie bei Gelenkschmerzen.



ARZNEITEE

# Brennnesselte



**Zusammensetzung:** Brennnesselblätter. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet zur Durchspülung der Harnwege sowie bei Gelenkschmerzen. **Art der Anwendung:** zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:** Traditionell zur Durchspülung der ableitenden Harnwege, unterstützend bei leichten Harnwegsbeschwerden. Traditionell zur Linderung leichter Gelenkschmerzen. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeiten gegenüber Brennnesselblättern. Wasseransammlungen (Ödeme) infolge eingeschränkter Herz- und/oder Nierentätigkeit, Empfohlene Reduzierung der Flüssigkeitsaufnahme aufgrund von bestehenden Erkrankungen. **Vorsichtsmaßnahmen für Anwendung und Warnhinweise:** Durchspülung der ableitenden Harnwege: Bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren sowie bei Verschlechterung der Beschwerden oder Auftreten von Beschwerden wie Fieber, Schmerzen beim Wasserlassen, krampfartigen Schmerzen, akuter Harnverhaltung oder bei Blut im Urin muss ein Arzt aufgesucht werden. Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen: Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden oder periodisch wiederkehrenden Beschwerden ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Kinder: Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen. Schwangerschaft und Stillzeit: Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 2-4 g (ca. 1-2 gehäufte EL) Brennnesselblätter. Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Brennnesselblätter werden mit 150ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 10 bis 15 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. **Tagesdosis:** 3 bis 6 mal. Die Gesamttagesdosis soll 8-12 g (ca. 4-6 gehäufte EL) Brennnesselblätter nicht überschreiten. Auf zusätzlich reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu achten. **Dauer der Anwendung:** Durchspülung der ableitenden Harnwege: nicht länger als 2-4 Wochen. Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen: nicht länger als 4 Wochen. **Nebenwirkungen:** Leichte Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) und Hautreaktionen (z.B. Juckreiz, Ausschlag, Nesselsucht) können auftreten. **Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. **Zulassungsnummer:** 2479.99.99 **Stand der Information:** März 2022 **Ch.-B. / verwendbar bis:** siehe Produktboden.

## 100 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG  
Auf dem Knuf 15  
59073 Hamm  
[www.weltecke.de](http://www.weltecke.de)



4 027684 001549

PZN - 00429909

# Brennnesselte



**Zusammensetzung:** Brennnesselblätter. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet zur Durchspülung der Harnwege sowie bei Gelenkschmerzen. **Art der Anwendung:** zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:** Traditionell zur Durchspülung der ableitenden Harnwege, unterstützend bei leichten Harnwegsbeschwerden. Traditionell zur Linderung leichter Gelenkschmerzen. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeiten gegenüber Brennnesselblättern. Wasseransammlungen (Ödeme) infolge eingeschränkter Herz- und/oder Nierentätigkeit, Empfohlene Reduzierung der Flüssigkeitsaufnahme aufgrund von bestehenden Erkrankungen. **Vorsichtsmaßnahmen für Anwendung und Warnhinweise:** Durchspülung der ableitenden Harnwege: Bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren sowie bei Verschlechterung der Beschwerden oder Auftreten von Beschwerden wie Fieber, Schmerzen beim Wasserlassen, krampfartigen Schmerzen, akuter Harnverhaltung oder bei Blut im Urin muss ein Arzt aufgesucht werden. Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen: Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden oder periodisch wiederkehrenden Beschwerden ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Kinder: Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen. Schwangerschaft und Stillzeit: Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 2-4 g (ca. 1-2 gehäufte EL) Brennnesselblätter. Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Brennnesselblätter werden mit 150ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 10 bis 15 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. **Tagesdosis:** 3 bis 6 mal. Die Gesamttagesdosis soll 8-12 g (ca. 4-6 gehäufte EL) Brennnesselblätter nicht überschreiten. Auf zusätzlich reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu achten. **Dauer der Anwendung:** Durchspülung der ableitenden Harnwege: nicht länger als 2-4 Wochen. Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen: nicht länger als 4 Wochen. **Nebenwirkungen:** Leichte Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) und Hautreaktionen (z.B. Juckreiz, Ausschlag, Nesselsucht) können auftreten. **Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. **Zulassungsnummer:** 2479.99.99 **Stand der Information:** März 2022 **Ch.-B. / verwendbar bis:** siehe Produktboden.

## 300 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG  
Auf dem Knuf 15  
59073 Hamm  
[www.weltecke.de](http://www.weltecke.de)



4 027684 001556



PZN - 00429938

# Brennnesselte



**Zusammensetzung:** Brennnesselblätter. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet zur Durchspülung der Harnwege sowie bei Gelenkschmerzen. **Art der Anwendung:** zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:** Traditionell zur Durchspülung der ableitenden Harnwege, unterstützend bei leichten Harnwegsbeschwerden. Traditionell zur Linderung leichter Gelenkschmerzen. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeiten gegenüber Brennnesselblättern. Wasseransammlungen (Ödeme) infolge eingeschränkter Herz- und/oder Nierentätigkeit, Empfohlene Reduzierung der Flüssigkeitsaufnahme aufgrund von bestehenden Erkrankungen. **Vorsichtsmaßnahmen für Anwendung und Warnhinweise:** Durchspülung der ableitenden Harnwege: Bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren sowie bei Verschlechterung der Beschwerden oder Auftreten von Beschwerden wie Fieber, Schmerzen beim Wasserlassen, krampfartigen Schmerzen, akuter Harnverhaltung oder bei Blut im Urin muss ein Arzt aufgesucht werden. Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen: Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden oder periodisch wiederkehrenden Beschwerden ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Kinder: Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen. Schwangerschaft und Stillzeit: Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 2-4 g (ca. 1-2 gehäufte EL) Brennnesselblätter. Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Brennnesselblätter werden mit 150ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 10 bis 15 min gegebenfalls durch ein Teesieb gegeben. **Tagesdosis:** 3 bis 6 mal. Die Gesamttagesdosis soll 8-12 g (ca. 4- 6 gehäufte EL) Brennnesselblätter nicht überschreiten. Auf zusätzlich reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu achten. **Dauer der Anwendung:** Durchspülung der ableitenden Harnwege: nicht länger als 2-4 Wochen. Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen: nicht länger als 4 Wochen. **Nebenwirkungen:** Leichte Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) und Hautreaktionen (z.B. Juckreiz, Ausschlag, Nesselsucht) können auftreten. **Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. **Zulassungsnummer:** 2479.99.99 **Stand der Information:** März 2022 **Ch.-B. / verwendbar bis:** siehe Produktboden.

## 500 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG  
Auf dem Knuf 15  
59073 Hamm  
[www.weltecke.de](http://www.weltecke.de)



4 027684 003840



PZN - 01986351

# Brennnesselte



**Zusammensetzung:** Brennnesselblätter. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet zur Durchspülung der Harnwege sowie bei Gelenkschmerzen. **Art der Anwendung:** zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:** Traditionell zur Durchspülung der ableitenden Harnwege, unterstützend bei leichten Harnwegsbeschwerden. Traditionell zur Linderung leichter Gelenkschmerzen. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeiten gegenüber Brennnesselblättern. Wasseransammlungen (Ödeme) infolge eingeschränkter Herz- und/oder Nierentätigkeit, Empfohlene Reduzierung der Flüssigkeitsaufnahme aufgrund von bestehenden Erkrankungen. **Vorsichtsmaßnahmen für Anwendung und Warnhinweise:** Durchspülung der ableitenden Harnwege: Bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren sowie bei Verschlechterung der Beschwerden oder Auftreten von Beschwerden wie Fieber, Schmerzen beim Wasserlassen, krampfartigen Schmerzen, akuter Harnverhaltung oder bei Blut im Urin muss ein Arzt aufgesucht werden. Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen: Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden oder periodisch wiederkehrenden Beschwerden ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Kinder: Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen. Schwangerschaft und Stillzeit: Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 2-4 g (ca. 1-2 gehäufte EL) Brennnesselblätter. Zubereitung des Teeaufgusses: Die empfohlene Menge Brennnesselblätter werden mit 150ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 10 bis 15 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. **Tagesdosis:** 3 bis 6 mal. Die Gesamttagesdosis soll 8-12 g (ca. 4-6 gehäufte EL) Brennnesselblätter nicht überschreiten. Auf zusätzlich reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu achten. **Dauer der Anwendung:** Durchspülung der ableitenden Harnwege: nicht länger als 2-4 Wochen. Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen: nicht länger als 4 Wochen. **Nebenwirkungen:** Leichte Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) und Hautreaktionen (z.B. Juckreiz, Ausschlag, Nesselsucht) können auftreten. **Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. **Zulassungsnummer:** 2479.99.99 **Stand der Information:** März 2022 **Ch.-B. / verwendbar bis:** siehe Produktboden.

## 1000 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG  
Auf dem Knuf 15  
59073 Hamm  
[www.weltecke.de](http://www.weltecke.de)



4 027684 003857



PZN - 01986368