



w e l t e c k e

# WELTECKE SÜSSHOLZ TEE

Pflanzliches Arzneimittel  
traditionell angewendet bei  
Magen-Darm-Beschwerden  
und Erkältung.



ARZNEITEE

## Süßholztee

**Zusammensetzung:** Süßholzwurzel.

Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet bei Magen-Darm-Beschwerden und Erkältungen. **Art der Anwendung:** Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.



**Anwendungsgebiete:** Traditionell zur Linderung von Verdauungsbeschwerden einschließlich eines brennenden Gefühls im Oberbauch und zur Schleimlösung bei Erkältungen mit Husten. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Süßholzwurzel. **Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:** Patienten, die Süßholztee trinken, sollten keine anderen Süßholzwurzel-haltigen Produkte zu sich nehmen, da schwerwiegende Nebenwirkungen wie Wassereinlagerung, Hypokaliämie, Blutdruckerhöhung und Herzrhythmus-Störungen auftreten können. Für Patienten, die an hohem Blutdruck leiden, Nieren-, Leber – oder Herz-Kreislauf-erkrankungen haben oder bei denen eine Hypokaliämie bekannt ist, wird das Trinken des Süßholzwurzeltees nicht empfohlen, da sie empfindlicher für Nebenwirkungen von Süßholzwurzel sind. **Kinder und Jugendliche:** Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen. **Schwangerschaft und Stillzeit:** Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen:** Süßholzwurzel kann der Wirkung von Blutdruck senkenden Arzneimitteln entgegenwirken. Bei Einnahme von Diuretika, Herzglykosiden, Corticosteroiden, stimulierenden Abführmitteln oder anderen Arzneimitteln, die Elektrolytstörungen verstärken können, wird die gleichzeitige Einnahme von Süßholzwurzel nicht empfohlen. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Bei Verdauungsbeschwerden: Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 1,5 bis 2 g (1 gestrichener TL) geschnittene Süßholzwurzel werden mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen und nach etwa 10 bis 15 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. 2- bis 4-mal nach den Mahlzeiten 1 Tasse trinken. **Erkältungen:** Einzeldosis: 1,5 g (1 gestrichener TL) geschnittene Süßholzwurzel werden mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen und nach etwa 10 bis 15 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. 2-mal tgl. 1 Tasse trinken. **Dauer der Anwendung:** **Verdauungsbeschwerden:** Nicht länger als 4 Wochen anwenden. Bei Beschwerden, die länger als 2 Wochen andauern oder periodisch wiederkehren sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Erkältungen:** Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern, bei Auftreten von Luftnot, Fieber oder eitrigem Auswurf muss ein Arzt aufgesucht werden. **Überdosierung:** Eine Anwendung von mehr als 4 Wochen und eine Anwendung von hohen Dosen kann zu Überdosierungserscheinungen wie Wassereinlagerung, Hypokaliämie, Blutdruckerhöhung, Herzrhythmusstörungen oder hypertensiver Enzephalopathie führen. **Nebenwirkungen:** Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt. **Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. **Zulassungsnummer:** 1309.99.99 **Stand der Information:** März 2022 **Ch.-B. / verwendbar bis:** siehe Produktboden. **100 g**



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG  
Auf dem Knuf 15  
59073 Hamm  
www.weltecke.de



4 027684 001440



PZN - 00430522

## Süßholztee

**Zusammensetzung:** Süßholzwurzel.



Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet bei Magen-Darm-Beschwerden und Erkältungen. **Art der Anwendung:** Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:** Traditionell zur Linderung von Verdauungsbeschwerden einschließlich eines brennenden Gefühls im Oberbauch und zur Schleimlösung bei Erkältungen mit Husten. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Süßholzwurzel. **Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:** Patienten, die Süßholztee trinken, sollten keine anderen Süßholzwurzel-haltigen Produkte zu sich nehmen, da schwerwiegende Nebenwirkungen wie Wassereinlagerung, Hypokaliämie, Blutdruckerhöhung und Herzrhythmus-Störungen auftreten können. Für Patienten, die an hohem Blutdruck leiden, Nieren-, Leber – oder Herz-Kreislauf-erkrankungen haben oder bei denen eine Hypokaliämie bekannt ist, wird das Trinken des Süßholzwurzeltees nicht empfohlen, da sie empfindlicher für Nebenwirkungen von Süßholzwurzel sind. **Kinder und Jugendliche:** Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen. **Schwangerschaft und Stillzeit** Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen:** Süßholzwurzel kann der Wirkung von Blutdruck senkenden Arzneimitteln entgegenwirken. Bei Einnahme von Diuretika, Herzglykosiden, Corticosteroiden, stimulierenden Abführmitteln oder anderen Arzneimitteln, die Elektrolytstörungen verstärken können, wird die gleichzeitige Einnahme von Süßholzwurzel nicht empfohlen. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Bei Verdauungsbeschwerden: Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 1,5 bis 2 g (1 gestrichener TL) geschnittene Süßholzwurzel werden mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen und nach etwa 10 bis 15 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. 2- bis 4-mal nach den Mahlzeiten 1 Tasse trinken. **Erkältungen:** Einzeldosis: 1,5 g (1 gestrichener TL) geschnittene Süßholzwurzel werden mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen und nach etwa 10 bis 15 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. 2-mal tgl. 1 Tasse trinken. **Dauer der Anwendung:** **Verdauungsbeschwerden:** Nicht länger als 4 Wochen anwenden. Bei Beschwerden, die länger als 2 Wochen andauern oder periodisch wiederkehren sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Erkältungen:** Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern, bei Auftreten von Luftnot, Fieber oder eitrigem Auswurf muss ein Arzt aufgesucht werden. **Überdosierung:** Eine Anwendung von mehr als 4 Wochen und eine Anwendung von hohen Dosen kann zu Überdosierungserscheinungen wie Wassereinlagerung, Hypokaliämie, Blutdruckerhöhung, Herzrhythmusstörungen oder hypertensiver Enzephalopathie führen. **Nebenwirkungen:** Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt.

**Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

**Zulassungsnummer:** 1309.99.99

**Stand der Information:** März 2022

**Ch.-B. / verwendbar bis:** siehe Produktboden.

**300 g**



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG  
Auf dem Knuf 15  
59073 Hamm  
[www.weltecke.de](http://www.weltecke.de)



4 027684 001457



PZN - 00430539

## Süßholztee

**Zusammensetzung:** Süßholzwurzel.

Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet bei Magen-Darm-Beschwerden und Erkältungen. **Art der Anwendung:** Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.



**Anwendungsgebiete:** Traditionell zur Linderung von Verdauungsbeschwerden einschließlich eines brennenden Gefühls im Oberbauch und zur Schleimlösung bei Erkältungen mit Husten. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Süßholzwurzel. **Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:** Patienten, die Süßholztee trinken, sollten keine anderen Süßholzwurzel-haltigen Produkte zu sich nehmen, da schwerwiegende Nebenwirkungen wie Wassereinlagerung, Hypokaliämie, Blutdruckerhöhung und Herzrhythmus-Störungen auftreten können. Für Patienten, die an hohem Blutdruck leiden, Nieren-, Leber – oder Herz-Kreislauf-erkrankungen haben oder bei denen eine Hypokaliämie bekannt ist, wird das Trinken des Süßholzwurzeltees nicht empfohlen, da sie empfindlicher für Nebenwirkungen von Süßholzwurzel sind. **Kinder und Jugendliche:** Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen. **Schwangerschaft und Stillzeit:** Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen:** Süßholzwurzel kann der Wirkung von Blutdruck senkenden Arzneimitteln entgegenwirken. Bei Einnahme von Diuretika, Herzglykosiden, Corticosteroiden, stimulierenden Abführmitteln oder anderen Arzneimitteln, die Elektrolytstörungen verstärken können, wird die gleichzeitige Einnahme von Süßholzwurzel nicht empfohlen. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Bei Verdauungsbeschwerden: Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 1,5 bis 2 g (1 gestrichener TL) geschnittene Süßholzwurzel werden mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen und nach etwa 10 bis 15 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. 2- bis 4-mal nach den Mahlzeiten 1 Tasse trinken. **Erkältungen:** Einzeldosis: 1,5 g (1 gestrichener TL) geschnittene Süßholzwurzel werden mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen und nach etwa 10 bis 15 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. 2-mal tgl. 1 Tasse trinken. **Dauer der Anwendung:** **Verdauungsbeschwerden:** Nicht länger als 4 Wochen anwenden. Bei Beschwerden, die länger als 2 Wochen andauern oder periodisch wiederkehren sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Erkältungen:** Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern, bei Auftreten von Luftnot, Fieber oder eitrigem Auswurf muss ein Arzt aufgesucht werden. **Überdosierung:** Eine Anwendung von mehr als 4 Wochen und eine Anwendung von hohen Dosen kann zu Überdosierungserscheinungen wie Wassereinlagerung, Hypokaliämie, Blutdruckerhöhung, Herzrhythmusstörungen oder hypertensiver Enzephalopathie führen. **Nebenwirkungen:** Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt. **Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. **Zulassungsnummer:** 1309.99.99 **Stand der Information:** März 2022 **Ch.-B. / verwendbar bis:** siehe Produktboden. **500 g**



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG  
Auf dem Knuf 15  
59073 Hamm  
www.weltecke.de



## Süßholztee

**Zusammensetzung:** Süßholzwurzel.

Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet bei Magen-Darm-Beschwerden und Erkältungen. **Art der Anwendung:** Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.



**Anwendungsgebiete:** Traditionell zur Linderung von Verdauungsbeschwerden einschließlich eines brennenden Gefühls im Oberbauch und zur Schleimlösung bei Erkältungen mit Husten. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Süßholzwurzel. **Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:** Patienten, die Süßholztee trinken, sollten keine anderen Süßholzwurzel-haltigen Produkte zu sich nehmen, da schwerwiegende Nebenwirkungen wie Wassereinlagerung, Hypokaliämie, Blutdruckerhöhung und Herzrhythmus-Störungen auftreten können. Für Patienten, die an hohem Blutdruck leiden, Nieren-, Leber – oder Herz-Kreislauf-erkrankungen haben oder bei denen eine Hypokaliämie bekannt ist, wird das Trinken des Süßholzwurzeltees nicht empfohlen, da sie empfindlicher für Nebenwirkungen von Süßholzwurzel sind. **Kinder und Jugendliche:** Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen. **Schwangerschaft und Stillzeit:** Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen:** Süßholzwurzel kann der Wirkung von Blutdruck senkenden Arzneimitteln entgegenwirken. Bei Einnahme von Diuretika, Herzglykosiden, Corticosteroiden, stimulierenden Abführmitteln oder anderen Arzneimitteln, die Elektrolytstörungen verstärken können, wird die gleichzeitige Einnahme von Süßholzwurzel nicht empfohlen. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Bei Verdauungsbeschwerden: Erwachsene einschließlich Ältere: Einzeldosis: 1,5 bis 2 g (1 gestrichener TL) geschnittene Süßholzwurzel werden mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen und nach etwa 10 bis 15 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. 2- bis 4-mal nach den Mahlzeiten 1 Tasse trinken. **Erkältungen:** Einzeldosis: 1,5 g (1 gestrichener TL) geschnittene Süßholzwurzel werden mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen und nach etwa 10 bis 15 min gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. 2-mal tgl. 1 Tasse trinken. **Dauer der Anwendung:** **Verdauungsbeschwerden:** Nicht länger als 4 Wochen anwenden. Bei Beschwerden, die länger als 2 Wochen andauern oder periodisch wiederkehren sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Erkältungen:** Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern, bei Auftreten von Luftnot, Fieber oder eitrigem Auswurf muss ein Arzt aufgesucht werden. **Überdosierung:** Eine Anwendung von mehr als 4 Wochen und eine Anwendung von hohen Dosen kann zu Überdosierungserscheinungen wie Wassereinlagerung, Hypokaliämie, Blutdruckerhöhung, Herzrhythmusstörungen oder hypertensiver Enzephalopathie führen. **Nebenwirkungen:** Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt.

**Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

**Zulassungsnummer:** 1309.99.99

**Stand der Information:** März 2022

**Ch.-B. / verwendbar bis:** siehe Produktboden.

# 1000 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG  
Auf dem Knuf 15  
59073 Hamm  
[www.weltecke.de](http://www.weltecke.de)

