

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient,
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Salbei-Tropfen

Wirkstoff: Auszug aus Salbeiblättern

Zusammensetzung:

100 g Flüssigkeit enthalten: arzneilich wirksamen Bestandteil:
100 g Auszug aus Salbeiblättern 1 : (3,5-5), Auszugsmittel:
Ethanol 31,5 Vol.-%.

Inhalt und Darreichungsform: Flüssigkeit, 50/100 ml

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Pflanzliches Arzneimittel bei übermäßiger Schweißabsonderung. Pflanzliches Arzneimittel bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

BIO-DIÄT-BERLIN GmbH, Selerweg 43 – 45, 12169 Berlin.
Mitvertreiber: Kräuter Kühne, Selerweg 43 – 45, 12169 Berlin

Anwendungsgebiete:

Zur Einnahme bei vermehrter Schweißsekretion. Zur Spülung bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Sollten bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut die Beschwerden länger als eine Woche andauern, sowie bei allen unklaren, anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden, ist ein Arzt aufzusuchen.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Salbei-Tropfen nicht anwenden?

Salbei-Tropfen sind bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.
Wann dürfen Sie Salbei-Tropfen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Salbei-Tropfen sind bei Leberkranken erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anzuwenden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Salbei-Tropfen, auch wegen des Alkoholgehaltes, nicht angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb, auch wegen des Alkoholgehaltes, bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?
Bei Einhaltung der Dosierungsanleitung sind Auswirkungen auf das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr, bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt nicht bekannt.

Wechselwirkungen:

Können andere Medikamente durch Salbei-Tropfen beeinflusst werden?

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind nicht bekannt.

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 29 Vol.-% Alkohol.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Salbei-Tropfen nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Salbei-Tropfen sonst nicht richtig wirken können.

Wann, wie oft, wieviel und wie sollten Sie Salbei-Tropfen anwenden?

Zum Gurgeln und Spülen des Mund- und Rachenraumes 5 ml (1 Teelöffel voll) Salbei-Tropfen in ein Glas lauwarmes Wasser geben und mehrmals täglich hiermit gurgeln oder den Mund- und Rachenraum spülen.

Bei vermehrter Schweißabsonderung 3 mal tägl. vor den Mahlzeiten je 20 Tropfen in etwas Flüssigkeit geben und einnehmen. Zur Nachtschweißverhinderung eine Stunde vor und unmittelbar vor dem Schlafengehen je 30 Tropfen in etwas Flüssigkeit geben und einnehmen.

Wie lange sollten Sie Salbei-Tropfen einnehmen?

Aufgrund des Thujongehaltes sollten alkoholische Zubereitungen aus Salbeiblättern nicht länger als 14 Tage eingenommen werden.

Anwendungsfehler und Überdosierungen:

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden etwa 12 g (bzw. etwa 24 g) Alkohol aufgenommen.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Salbei-Tropfen auftreten?

Bei länger dauernder Einnahme von alkoholischen Extrakten können epileptiforme Krämpfe auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Etikett und Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nicht über 25 °C aufbewahren. Nach Öffnung der Flasche ist das Arzneimittel 6 Monate haltbar.

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Stand: 09.07.2007

V5278 Seite 2/2