Liebe Patientin,
lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Sabal-Uropharm®

Wirkstoff: Sägepalmenfrüchte-Extrakt **320 mg**

uro pharm

Zusammensetzung:
1 Weichkapsel *Sabal-Uropharm® 320 mg* enthält:
320 mg Extrakt aus Sägepalmenfrüchten (7,5–12,5 : 1)
Auszugsmittel: Ethanol 90% (m/m)
Sonstige Bestandteile: Erdnußöl, Gelatinepolysuccinat, Glycerol 85%, Glycerol, Mannitol – D Glucitol – Sorbitan – höhere Polyole Gemisch (0–6% / 25–40% / 20–30% / 12,5–19%), Eisen (II, III) -oxid E 172, Titandioxid E 171, Ponceau 4R, E 124.

Darreichungsform und Inhalt
Durchdrückpackungen mit 60 oder 120 Weichkapseln zum Einnehmen.

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise
Pflanzliches Arzneimittel bei Prostata-Erkrankungen

Name oder Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers
Uropharm AG
Erfurtstraße 64
53125 Bonn
Telefon: 02 28 / 9 18 00 09
Telefax: 02 28 / 9 18 00 10

Anwendungsgebiete
Beschwerden beim Wasserlassen bei einer gutartigen Vergrößerung der Prostata (Miktionsbeschwerden bei benigner Prostatahyperplasie Stadium I bis II nach Alken bzw. II bis III nach Vahlensieck).

Hinweis: Dieses Medikament bessert nur die Beschwerden bei einer vergrößerten Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Bitte suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf.

Insbesondere bei Blut im Urin oder bei akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen
Wann dürfen Sie *Sabal-Uropharm® 320 mg* nicht anwenden?
Sabal-Uropharm© 320 mg darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile des Präparates.

Vorsichtsmaßnahmen, Warnhinweise und Wechselwirkungen mit anderen Mitteln
Bisher nicht bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung
Wieviel und wie oft sollten Sie *Sabal-Uropharm® 320 mg* einnehmen?
Soweit nicht anders verordnet, einmal täglich 1 Weichkapsel *Sabal-Uropharm® 320 mg* nach dem Essen mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Wie lange sollten Sie *Sabal-Uropharm® 320 mg* einnehmen?
Grundsätzlich ist *Sabal-Uropharm® 320 mg* für die Langzeittherapie geeignet. Wenn jedoch trotz der Einnahme von *Sabal-Uropharm® 320 mg* die Beschwerden fortbestehen, sollte der Arzt aufgesucht werden. Beachten Sie bitte auch den Hinweis unter Anwendungsgebiete.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler
Bei Überdosierung von *Sabal-Uropharm® 320 mg* können die unter Nebenwirkungen genannten Magen-Darm-Beschwerden verstärkt auftreten. Das Arzneimittel sollte dann abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Nebenwirkungen
Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von *Sabal-Uropharm® 320 mg* auftreten?
Selten sind Magen-Darm-Beschwerden beobachtet worden. In Einzelfällen allergische Reaktionen.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?
Sollten Nebenwirkungen auftreten, insbesondere allergische Reaktionen, ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise
Arzneimittel nach Ablauf des auf der Faltschachtel angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

uro pharm

Uropharm AG
Erfurtstraße 64
53125 Bonn

FON [0228] 9180009
FAX [0228] 9180010

Stand der Information:
März 2000

USC1764/11000435