

Liebe Patientin,
lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Sabal-Uropharm®

Wirkstoff: Sägepalmenfrüchte-Extrakt 320 mg

uro)(pharm

Zusammensetzung:

1 Weichkapsel Sabal-Uropharm® 320 mg enthält:

320 mg Extrakt aus Sägepalmenfrüchten (7,5–12,5 : 1)

Auszugsmittel: Ethanol 90% (m/m)

Sonstige Bestandteile: Erdnußöl, Gelatinepolysuccinat, Glycerol 85%, Glycerol, Mannitol – D Glucitol – Sorbitan – höhere Polyole Gemisch (0–6% / 25–40% / 20–30% / 12,5–19%), Eisen (II, III) -oxid E 172, Titandioxid E 171, Ponceau 4R, E 124.

Darreichungsform und Inhalt

Durchdrückpackungen mit 60 oder 120 Weichkapseln zum Einnehmen.

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Pflanzliches Arzneimittel bei Prostata-Erkrankungen

Name oder Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers

Uropharm AG

Erfurtstraße 64

53125 Bonn

Telefon: 02 28/9 18 00 09

Telefax: 02 28/9 18 00 10

Anwendungsgebiete

Beschwerden beim Wasserlassen bei einer gutartigen Vergrößerung der Prostata (Miktionsbeschwerden bei benigner Prostatahyperplasie Stadium I bis II nach Alken bzw. II bis III nach Vahlensieck).

Hinweis: Dieses Medikament bessert nur die Beschwerden bei einer vergrößerten Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Bitte suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf.

Insbesondere bei Blut im Urin oder bei akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Sabal-Uropharm® 320 mg nicht anwenden?

Sabal-Uropharm® 320 mg darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile des Präparates.

Vorsichtsmaßnahmen, Warnhinweise und Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher nicht bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Wieviel und wie oft sollten Sie Sabal-Uropharm® 320 mg einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet, einmal täglich 1 Weichkapsel Sabal-Uropharm® 320 mg nach dem Essen mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Wie lange sollten Sie Sabal-Uropharm® 320 mg einnehmen?

Grundsätzlich ist Sabal-Uropharm® 320 mg für die Langzeittherapie geeignet. Wenn jedoch trotz der Einnahme von Sabal-Uropharm® 320 mg die Beschwerden fortbestehen, sollte der Arzt aufgesucht werden. Beachten Sie bitte auch den Hinweis unter Anwendungsgebiete.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Bei Überdosierung von Sabal-Uropharm® 320 mg können die unter Nebenwirkungen genannten Magen-Darm-Beschwerden verstärkt auftreten. Das Arzneimittel sollte dann abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Sabal-Uropharm® 320 mg auftreten?

Selten sind Magen-Darm-Beschwerden beobachtet worden. In Einzelfällen allergische Reaktionen.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sollten Nebenwirkungen auftreten, insbesondere allergische Reaktionen, ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise

Arzneimittel nach Ablauf des auf der Faltschachtel angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

uro)(pharm

Uropharm AG
Erfurtstraße 64
53125 Bonn