


*
7
2
9
2
1
0
1
0
*



68
Hepar
sulfur.

F Komplex
Homöopathisches
Arzneimittel

Tabletten zum Einnehmen
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Hepar sulfuris Trit. D4,
Calcium fluoratum Trit. D3, Calcium carbonicum Hahnemanni
Trit. D3, Manganum aceticum Trit. D4, Silicea Trit. D3, Asa
foetida Trit. D3, je 22,5 mg. Sonstige Bestandteile:
Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.
Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden
Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 2513004.00.00 Inhalt: 120 Tabletten

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
68 Hepar sulfur. F Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und

Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
beachten?
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen

vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft
und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt
angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es
soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet
werden.

Was müssen Sie vor der Anwendung von 68 Hepar sulfur.
F Komplex beachten? Besondere Vorsicht bei der
Anwendung von 68 Hepar sulfur. F Komplex ist
erforderlich. Wichtige Warnhinweise über bestimmte
Bestandteile von 68 Hepar sulfur. F Komplex. Diese
Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie 68 Hepar
sulfur. F Komplex daher erst nach Rücksprache mit Ihrem

Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer
Zuckerunverträglichkeit leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle
halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 1
Tablette vor bzw. zwischen den Mahlzeiten einnehmen.
Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte
nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch

erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1
Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist
die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite.

Hinweise für den Fall der Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn 68 Hepar sulfur. F Komplex in zu
großen Mengen eingenommen wurde?

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels
kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit
(Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden
kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

siehe Rückseite. Das Arzneimittel ist nach Anbruch des
Behältnisses 6 Monate haltbar.

Stand der Information: Juli 2016