Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was bei der Anwendung dieses Arzneimittels zu beachten ist. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Cefatec® 480 BT, Brausetabletten

Wirkstoff: Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt

Pflanzliches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates

Zusammensetzung: 1 Brausetablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
Trockenextrakt aus Teufelskrallenwurzel
(4,4 - 5,0 : 1) 480 mg
Auszugsmittel: Ethanol 60% (V/V)

Sonstige Bestandteile:
Maltodextrin, Citronensäure, wasserfrei, Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat, wasserfrei, Sorbitol, Xylitol, Mannitol, Natriumcitrat, mittelkettige Triglyceride, Docusat-Natrium, Macrogolglycerolhydroxystearat, hochdisperses Siliciumdioxid, Aspartam, Aroma

Darreichungsform:
Brausetabletten zum Einnehmen nach Auflösen
Inhalt: 20 bzw. 40 bzw. 80 Brausetabletten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
Cefak KG, Ostbahnhofstr. 15, 87437 Kempten
Telefon: 0831/57401-0, Telefax: 0831/57401-50

Anwendungsgebiete:
Zur unterstützenden Therapie bei Verschleißerscheinungen des Bewegungsapparates.
Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie Cefatec® 480 BT, Brausetabletten nicht anwenden?
Das Arzneimittel darf bei Überempfindlichkeit gegen Teufelskralle oder einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sowie bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren nicht eingenommen werden.
Wann dürfen Sie Cefatec® 480 BT, Brausetabletten erst anwenden, wenn Sie mit Ihrem Arzt darüber gesprochen haben?
Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Cefatec® 480 BT, Brausetabletten nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Dies gilt auch, wenn die folgenden Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.
Hinweis: Cefatec® 480 BT, Brausetabletten sollen nicht von Patienten mit Phenylketonurie (einer erblichen Stoffwechselkrankheit) eingenommen werden, da dieses Arzneimittel den Süßstoff Aspartam enthält und Aspartam zu Phenylalanin verstoffwechselt wird. Für Patienten mit Phenylketonurie stehen aspartamfreie Darreichungsformen (z.B. Cefatec® 480 FT, Filmtabletten) zur Verfügung.
Bei Gallensteinleiden ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.
Was ist in der Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?
Zur Anwendung dieses Arzneimittels in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es sollte deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.
Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?
Für die Anwendung von Cefatec® 480 BT, Brausetabletten bei Kindern liegt kein Erkenntnismaterial vor. Cefatec® 480 BT, Brausetabletten sollen deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Cefatec® 480 BT, Brausetabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Cefatec® 480 BT, Brausetabletten sonst nicht richtig wirken können.
Wie viele Brausetabletten Cefatec® 480 BT, sollen Sie einnehmen, und wie oft?
Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nehmen 2-mal täglich 1 Brausetablette morgens und abends ein.
Wie und wann sollen Sie Cefatec® 480 BT, Brausetabletten einnehmen?
Die Brausetabletten sind vor der Einnahme in einem Glas Wasser aufzulösen.
Wie lange sollen Sie Cefatec® 480 BT, Brausetabletten einnehmen?
Cefatec® 480 BT, Brausetabletten sollen bis zum Eintritt der Beschwerdefreiheit eingenommen werden.
Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

Nebenwirkungen:
Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Cefatec® 480 BT, Brausetabletten auftreten?
Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
Bis wann dürfen Cefatec® 480 BT, Brausetabletten verwendet werden?
Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der Faltschachtel aufgedruckt. Nach diesem Datum soll das Arzneimittel nicht mehr verwendet werden.

Nicht über 25° C lagern!

Stand der Information: Januar 2006

Packungsgrößen: 20 Stück, 40 Stück, 80 Stück

Cefak KG · Postfach 1360 · D-87403 Kempten TAC

78531-0206

Cefatec® 480 BT

Brausetabletten

Pflanzlich

Wirkstoff

Harpagophytum procumbens: Teufelskralle
Die schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung der im südwestlichen Afrika beheimateten Teufelskralle, wird in den Ländern Südafrikas bereits seit Jahrhunderten genutzt. Der außergewöhnliche Name geht auf die mit kralligen Widerhaken besetzte Fruchtkapsel zurück. Nur die Speicherwurzeln der Pflanze werden arzneilich verwendet.

Wirkprinzip

Die wichtigsten Inhaltsstoffe (Harpagoside) der Teufelskralle hemmen entzündliche Prozesse im Bereich der Gelenke und wirken abschwellend und schmerzlindernd. Der Gelenkstoffwechsel wird angeregt, Elastizität des Knorpels und Beweglichkeit der Gelenke werden verbessert und so die täglichen Lebensabläufe und Verrichtungen erleichtert.

Nicht vergessen

Fleisch- und fettreiche Ernährung einschränken zu Gunsten von Gemüse und Obst. Übergewicht abbauen. Fehlbelastungen vermeiden. Sanftes Bewegungstraining z.B. Wirbelsäulengymnastik, Schwimmen. Wärmeanwendung.

Cefatec® 480 BT, Brausetabletten

Hochdosierter, optimal verträglicher Teufelskrallenwurzel-Extrakt zur schonenden Therapie abnutzungsbedingter Erkrankungen des Bewegungsapparates. Hervorragend geeignet zur Langzeittherapie bzw. kurmäßigen Anwendung.

Vorzüge der Brausetablette nutzen: Leicht löslich in Leitungswasser. Ergibt ein wohlschmeckendes Getränk. Kein Mineralwasser verwenden. Kurmäßige Anwendung bis zum Eintritt der Beschwerdefreiheit empfehlenswert.

Hinweis für Diabetiker

Cefatec® 480 BT, Brausetabletten sind für Diabetiker geeignet. Eine Brausetablette entspricht 0,04 Weißbroteinheiten.

Gebrauchsinformation umseitig!

Cefatec® 480 BT, Brausetabletten

Der Dialog mit Ihnen ist uns wichtig!

❑ Ja, bitte senden Sie mir kostenloses Informationsmaterial*

Name _____ Vorname _____

Straße/Postfach _____

PLZ/Ort _____

*Datenschutz: Mit Ihrer Anforderung geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihre Daten bei der Fa. Cefak KG gespeichert werden. Die Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben.

Faxen, mailen, anrufen oder senden an:
Cefak KG - Verbraucherservice
Postfach 1360 · 87403 Kempten
Telefon: 08 31 / 5 74 01 - 0 · Fax: 08 31 / 5 74 01 - 50
e-mail: cefak@cefak.com · Internet: www.cefak.com