

GEBRAUCHSINFORMATION: Pepsin Wein Dr. Poehlmann 300 mg/100 ml Flüssigkeit, zur Anwendung bei Erwachsenen
Wirkstoff: Pepsin-Pulver von Schwein, traditionelles Arzneimittel zur Verdauungsförderung
Anwendungseigenschaft: Traditionell & gebräucht als mild wirkendes Arzneimittel zur Stimulation der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Beim Aufenthalt von Krankheitsursachen sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Genanntezen: Bekannte Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.
Warnhinweise: Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, soll Pepsin Wein Dr. Poehlmann bei Schwangeren wahrsch. vor Stillzeit und bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält 2560 mg Alkohol (Ethanol) pro 20 ml (12,8 % imv). Die Menge in 20 ml dieses Arzneimittels entspricht weniger als 63 ml Bier oder 25 ml Wein. Es ist unwahrscheinlich, dass die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel Auswirkungen auf Erwachsene und Jugendliche hat. Säuglinge und Schäffrige. Die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel kann die Wirkungen anderer Arzneimittel verändern. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen. Sprechen Sie mit ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen, wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie alkoholabhängig sind. Dieses Arzneimittel enthält Glüose. Bei Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern bitten erst nach ärztlicher Rücksprache eine Einheit.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung: Bitte befolgen Sie die Dosierungsempfehlung auf diesem Etikett und fragen Sie bei Unklarheiten Ihren Arzt oder Apotheker. Erwachsene nehmen zu jeder Mahlzeit in der Regel 3 x täglich 20 ml (entspr. 60 mg Pepsin) mit dem Messbecher ein;

Pepsin Wein

Flüssigkeit zur Anwendung
bei Erwachsenen

Traditionelles Arzneimittel
zur Verdauungsförderung



Wohlschmeckend!

Dr. Poehlmann & Co. GmbH
Loerfeldstr. 20 · 58313 Herdecke

700 ml
Flüssigkeit
zum Einnehmen

Ch.-B.: Verwendbar bis:

zur Apetitanregung vor, bei Magenbeschwerden nach dem Essen. Die Einnahme sollte bis zum Abklingen der Magenbeschwerden erfolgen. Die Anwendungsdauer ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter Anwendungsdauer.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsmitteilung angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu befragt werden, dass mehr Informationen über die Sicherheit des Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Aufbewahrung: Nach Ablauf des auf dieser Flasche angegebenen Verfallsdatums soll dieses Arzneimittel nicht mehr angewendet werden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Nach Anbruch ist das Arzneimittel 14 Tage haltbar. Arzneimittel für Kinder unzulänglich aufzuhören.

Zusammensetzung: 100 ml enthalten: 300 mg Pepsin-Pulver vom Schwein, Protease mind. 0,95 Ph.Eur.-Einheitliches Sonstige Bestandteile: Likorwein, Ethanol 96 % (W/W), Glycerol, Zuckerkorteur 1,50 g, Curatol-Likör-Aroma, Gereinigtes Wasser, Glucosid-Monohydrat (Ph Eur.)
700 ml Flüssigkeit zum Einnehmen
Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller: Dr. Poehlmann & Co. GmbH, Loerfeldstr. 20, 58313 Herdecke
Zul.-Nr.: 60009248.00.00
Stand der Information: August 2012



4 008393 010015

PZN 123-1842