



**51**

**Viscum**

**album**

**Komplex**

Homöopathisches  
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

**Zusammensetzung:**

10 g (= 10,96 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Viscum album D2 Dil., Gossypium herbaceum (HAB 1934) D2 Dil. (HAB, Vorschr. 3a), Actaea D3 Dil., Xanthoxylon fraxineum (HAB 1934) D4 Dil. [HAB, Vorschr. 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)], Equisetum arvense (HAB 1934) D2 Dil. (HAB, Vorschr. 2a), Hamamelis D2 Dil., Millefolium D2 Dil., Arnica D4 Dil., Pulsatilla D4 Dil., Vinca minor D2 Dil., Oleander D3 Dil., Magnesium chloratum D4 Dil. je 0,8333 g. Dieses Präparat enthält 57,3 Vol.-% Alkohol. Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Reg.-Nr.: 2512459.00.00

Apothekenpflichtig

Inhalt: 50 ml

**Ch.-B.: 0000**

**Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**

**51 Viscum album Komplex**

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

1 g entspricht 22 Tropfen

**Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

**Gegenanzeigen:**

Wann dürfen Sie 51 Viscum album Komplex nicht einnehmen?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 51 Viscum album Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

51 Viscum album Komplex enthält Arnica montana und Achillea millefolium. 51 Viscum album Komplex sollte daher bei Überempfindlichkeit gegen Arnica, Schafgarbe oder gegen andere Korbblütler nicht angewandt werden.

Wann dürfen Sie 51 Viscum album Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 51 Viscum album Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

**Warnhinweis:**

Dieses Arzneimittel enthält 57,3 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung

werden bis zu 0,34 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es

soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen

vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel

Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist

die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

siehe Rückseite

**Stand der Information:** April 2016