



w e l t e c k e

WELTECKE JOHANNISKRAUT TEE

Pflanzliches Arzneimittel
traditionell angewendet zur
Beruhigung
bei Erschöpfung
und Magen-Darm-Beschwerden.



ARZNEITEE

Johanniskrauttee

Zusammensetzung: Johanniskraut. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet zur Beruhigung, bei Erschöpfung und bei Magen-Darm-Beschwerden. **Art der Anwendung:**



Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:**

Traditionelle innerliche Anwendung: Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen, zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung sowie zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Johanniskraut. Alle im folgenden gemachten Angaben gelten für die innere Anwendung.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Für die Dauer der Anwendung sollte intensive UV-Bestrahlung (Solarium, längere Sonnenbäder) vermieden werden. **Kinder und Jugendliche:** Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen. **Schwangerschaft und Stillzeit:** Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen:** Bei Beachtung der max. Tagesdosis und einer Anwendungsdauer von max. 2 Wochen sind keine Wechselwirkungen zu erwarten. Patienten, die andere Arzneimittel einnehmen müssen, sollten mit einem Arzt und Apotheker sprechen, bevor sie Johanniskraut einnehmen. **Dosierung/Art der Anwendung:** Erwachsene einschließlich Ältere: **Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen:** 1,5-2 g (1 TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossen nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. Morgens und abends werden 1- bis 2-mal eine Tasse des Teeaufgusses getrunken. **Zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung:** 1,5-2 g (1 TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossenbrüht und nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. 1 Tasse des Teeaufgusses wird 2-3-mal täglich getrunken. **Zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden:** 2 g (1 gehäufte TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossenbrüht und nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. 1 Tasse des Teeaufgusses wird 2-mal täglich getrunken. **Dauer der Anwendung:** **Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen, zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung:** Bei Beschwerden, die länger als 2 Wochen andauern sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden:** Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Nebenwirkungen:** Magen-Darm-Störungen, Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, Müdigkeit und Unruhe können auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt. Auf starke Sonneneinstrahlung können hellhäutige Personen mit verstärkten sonnenbrandähnlichen Symptomen reagieren. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 D-53175, Bonn. Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

100 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG
Auf dem Knuf 15
59073 Hamm
www.weltecke.de



4 027684 002492



PZN - 02188574

Johanniskrauttee

Zusammensetzung: Johanniskraut. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet zur Beruhigung, bei Erschöpfung und bei Magen-Darm-Beschwerden. **Art der Anwendung:**



Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:**

Traditionelle innerliche Anwendung: Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen, zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung sowie zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Johanniskraut. Alle im folgenden gemachten Angaben gelten für die innere Anwendung.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Für die Dauer der Anwendung sollte intensive UV-Strahlung (Solarium, längere Sonnenbäder) vermieden werden. **Kinder und Jugendliche:** Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen. **Schwangerschaft und Stillzeit:** Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen:** Bei Beachtung der max. Tagesdosis und einer Anwendungsdauer von max. 2 Wochen sind keine Wechselwirkungen zu erwarten. Patienten, die andere Arzneimittel einnehmen müssen, sollten mit einem Arzt und Apotheker sprechen, bevor sie Johanniskraut einnehmen. **Dosierung/Art der Anwendung:** Erwachsene einschließlich Ältere: **Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen:** 1,5-2 g (1 TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossen nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. Morgens und abends werden 1- bis 2-mal eine Tasse des Teeaufgusses getrunken. **Zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung:** 1,5-2 g (1 TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossenbrüht und nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. 1 Tasse des Teeaufgusses wird 2-3-mal täglich getrunken. **Zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden:** 2 g (1 gehäufte TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossenbrüht und nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. 1 Tasse des Teeaufgusses wird 2-mal täglich getrunken. **Dauer der Anwendung:** **Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen, zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung:** Bei Beschwerden, die länger als 2 Wochen andauern sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden:** Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Nebenwirkungen:** Magen-Darm-Störungen, Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, Müdigkeit und Unruhe können auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt. Auf starke Sonneneinstrahlung können hellhäutige Personen mit verstärkten sonnenbrandähnlichen Symptomen reagieren. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 D-53175, Bonn. Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis: Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Zulassungsnummer: 1059.99.99

Stand der Information: März 2022

Ch.-B. / verwendbar bis: siehe Produktboden.

300 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG
Auf dem Knuf 15
59073 Hamm
www.weltecke.de



4 027684 002508



PZN - 02188634

Johanniskrauttee

Zusammensetzung: Johanniskraut. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet zur Beruhigung, bei Erschöpfung und bei Magen-Darm-Beschwerden. **Art der Anwendung:**



Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:**

Traditionelle innerliche Anwendung: Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen, zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung sowie zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Johanniskraut. Alle im folgenden gemachten Angaben gelten für die innere Anwendung.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Für die Dauer der Anwendung sollte intensive UV-Strahlung (Solarium, längere Sonnenbäder) vermieden werden. **Kinder und Jugendliche:** Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen. **Schwangerschaft und Stillzeit:** Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen:** Bei Beachtung der max. Tagesdosis und einer Anwendungsdauer von max. 2 Wochen sind keine Wechselwirkungen zu erwarten. Patienten, die andere Arzneimittel einnehmen müssen, sollten mit einem Arzt und Apotheker sprechen, bevor sie Johanniskraut einnehmen. **Dosierung/Art der Anwendung:** Erwachsene einschließlich Ältere: **Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen:** 1,5-2 g (1 TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossen nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. Morgens und abends werden 1- bis 2-mal eine Tasse des Teeaufgusses getrunken. **Zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung:** 1,5-2 g (1 TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossenbrüht und nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. 1 Tasse des Teeaufgusses wird 2-3-mal täglich getrunken. **Zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden:** 2 g (1 gehäufte TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossenbrüht und nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. 1 Tasse des Teeaufgusses wird 2-mal täglich getrunken. **Dauer der Anwendung:** **Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen, zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung:** Bei Beschwerden, die länger als 2 Wochen andauern sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden:** Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Nebenwirkungen:** Magen-Darm-Störungen, Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, Müdigkeit und Unruhe können auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt. Auf starke Sonneneinstrahlung können hellhäutige Personen mit verstärkten sonnenbrandähnlichen Symptomen reagieren. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 D-53175, Bonn. Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

500 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG
Auf dem Knuf 15
59073 Hamm
www.weltecke.de



Johanniskrauttee

Zusammensetzung: Johanniskraut. Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet zur Beruhigung, bei Erschöpfung und bei Magen-Darm-Beschwerden. **Art der Anwendung:**



Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Anwendungsgebiete:**

Traditionelle innerliche Anwendung: Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen, zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung sowie zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden. Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Johanniskraut. Alle im folgenden gemachten Angaben gelten für die innere Anwendung.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Für die Dauer der Anwendung sollte intensive UV-Bestrahlung (Solarium, längere Sonnenbäder) vermieden werden. **Kinder und Jugendliche:** Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen. **Schwangerschaft und Stillzeit:** Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. **Wechselwirkungen:** Bei Beachtung der max. Tagesdosis und einer Anwendungsdauer von max. 2 Wochen sind keine Wechselwirkungen zu erwarten. Patienten, die andere Arzneimittel einnehmen müssen, sollten mit einem Arzt und Apotheker sprechen, bevor sie Johanniskraut einnehmen. **Dosierung/Art der Anwendung:** Erwachsene einschließlich Ältere: **Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen:** 1,5-2 g (1 TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossen nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. Morgens und abends werden 1- bis 2-mal eine Tasse des Teeaufgusses getrunken. **Zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung:** 1,5-2 g (1 TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossenbrüht und nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. 1 Tasse des Teeaufgusses wird 2-3-mal täglich getrunken. **Zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden:** 2 g (1 gehäufte TL) Johanniskrauttee werden mit 150ml siedendem Wasser übergossenbrüht und nach etwa 10 Minuten durch ein Teesieb gegeben. 1 Tasse des Teeaufgusses wird 2-mal täglich getrunken. **Dauer der Anwendung:** **Zur Unterstützung der Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen, zur Linderung von vorübergehender geistiger (mentaler) Erschöpfung:** Bei Beschwerden, die länger als 2 Wochen andauern sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Zur Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden:** Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden. **Nebenwirkungen:** Magen-Darm-Störungen, Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, Müdigkeit und Unruhe können auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt. Auf starke Sonneneinstrahlung können hellhäutige Personen mit verstärkten sonnenbrandähnlichen Symptomen reagieren. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 D-53175, Bonn. Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

1000 g



w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG
Auf dem Knuf 15
59073 Hamm
www.weltecke.de

