

## **Gebrauchsinformation**

### **Colchicum comp., Unguentum**

Salbe

Wirkstoffe:

Chelidonium majus e floribus ferm 34b Ø

Colchicum autumnale e planta tota ferm 34c Ø

Anthroposophisches Arzneimittel bei Kropfbildung

### **Anwendungsgebiete**

gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.

Dazu gehören verschiedene Formen der Kropfbildung.

### **Gegenanzeigen:**

Was müssen Sie vor der Anwendung von Colchicum comp., Unguentum beachten?

Colchicum comp., Unguentum darf nicht angewendet werden, wenn sie überempfindlich gegenüber einem der Wirkstoffe, Erdnuss oder Soja oder einem der sonstigen Bestandteile sind.

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Colchicin. Bei bestehenden Lebererkrankungen in der Vorgeschichte und/oder gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe soll Colchicum comp., Unguentum nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit darf Colchicum comp., Unguentum nicht angewendet werden.

Während einer Therapie mit diesem Arzneimittel ist für sichere Empfängnisverhütung beider Geschlechter zu sorgen. Diese Empfängnisverhütung sollte von Männern noch 3 Monate nach Beendigung der Behandlung mit Colchicum comp., Unguentum betrieben werden. Frauen sollten bis zur folgenden Periode sicher verhüten.

Nicht anwenden bei Kindern unter 12 Jahren.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf, insbesondere bei kolikartigen Oberbauchbeschwerden, die auch ausstrahlen können, sowie Gelbfärbung der Skleren und Farbveränderungen in Stuhl und Urin. Die Anwendung von Colchicum comp., Unguentum bei Schilddrüsenerkrankungen ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel. Bei der Durchführung einer Schilddrüsenbehandlung muss der Arzt auf die Arzneimittelnahme hingewiesen werden.

Colchicum comp., Unguentum enthält Wollwachs, das bei länger dauernder Anwendung Allergien verursachen kann. Achten Sie daher besonders auf das Neuauftreten oder eine

Verschlimmerung von Juckreiz, Rötung und Schwellung im behandelten Bereich. Falls Sie derartige Anzeichen bemerken, beenden Sie bitte die Anwendung von Colchicum comp., Unguentum und suchen Ihren Arzt auf.

Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) auslösen.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt.

**Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, im Bereich der Schilddrüse Salbe täglich einreiben oder als Salbenverband über Nacht anwenden. Die Menge des verwendeten Salbenstranges darf 15 cm nicht überschreiten.

**Dauer der Anwendung:**

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt. Bei Anwendung über mehr als 4 Wochen sollten die Leberfunktionswerte (Transaminasen) kontrolliert werden.

**Nebenwirkungen:**

Erdnussöl kann selten schwere allergische Reaktionen hervorrufen.

Es können bei örtlicher Anwendung allergische Reaktionen auf Wollwachs auftreten.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei Auftreten entsprechender Anzeichen wie z.B. Hautrötungen, ggf. verbunden mit Juckreiz, beenden Sie bitte die Anwendung von Colchicum comp., Unguentum und suchen ggf. Ihren Arzt auf.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Nicht über 25 °C lagern/aufbewahren!

Nach Anbruch 12 Wochen haltbar.

**Zusammensetzung:**

10 g enthalten:

Wirkstoffe:

Chelidonium majus e floribus ferm 34b Ø (HAB, Vs. 34b) 0,1 g

Colchicum autumnale e planta tota ferm 34c Ø (HAB, Vs. 34c) 0,1 g

Sonstige Bestandteile:

Raffiniertes Erdnussöl, Weißes Vaseline, Gereinigtes Wasser, Wollwachs.

**Darreichungsform und Packungsgröße:** 30 g Salbe

**Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller:**

WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND  
Tel. +49 (0)7164 930-181, Fax +49 (0)7164 930-297, info@wala.de

Stand:  
02/2019

---