


RHEUCOSTAN R



Allgemeine Infos

Indikation

Rheumatische Erkrankungen

Gegenanzeigen

Wegen des Bestandteiles Colchicum nicht anwenden während der Schwangerschaft und Stillzeit. Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Nebenwirkungen

Bei Einnahme eines Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und einen homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht hier aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Therapeuten.

Dosierungsanleitung

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt, Heilpraktiker bzw. Therapeuten erfolgen.

Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Inhaltsstoffe

1 g (10 g entsprechen ca. 10,3 ml) enthält:

<i>Wirksame Bestandteile</i>	<i>Potenz</i>	<i>Menge</i>	<i>Arzneimittelbilder(Auszug)</i>
Acidum benzoicum e resina	Dil. D 1	10,0 mg	Rheumatische, gichtige und degenerative Gelenkerkrankungen; Ganglien; Harnwegserkrankungen
Alsine media	Ø	1,0 mg	Rheumatismus; Leberstörungen
Berberis vulgaris	Ø	1,0 mg	Nierenerkrankungen und Harnwegserkrankungen, insbesondere Nierensteinleiden; Gicht; Rheumatismus; Erkrankungen der Leber und Gallenblase; trockene Hauterkrankungen; Fisteln
Bryonia	Ø	0,2 mg	Akute Entzündung der Atemorgane, des Rippenfells, des Bauchfells, der Leber; akuter und chronischer Rheumatismus
Colchicum autumnale	Ø	0,2 mg	Akute und chronische Gicht; akuter Gelenkrheumatismus; Sehnenscheidenentzündung; Ergüsse in Körperhöhlen; Nierenentzündung; Entzündung des Magen-Darm-Kanals
Ledum palustre	Ø	1,0 mg	Gicht und Gelenkrheumatismus; Verrenkungen, Verstauchungen, Lähmigkeit; Stich- oder Bissverletzungen; Keuchhusten und andere Entzündungen der Atemwege; Haut- und Schleimhautblutungen
Ruta graveolens	Ø	3,0 mg	Quetschungen, Prellungen, Verrenkungen, körperliche Überanstrengungen; Krampfaderleiden; Rheumatismus besonders an der Wirbelsäule



Hilft mit den Kräften der Natur

HANOSAN GmbH
Hanosanstraße 1 · 30826 Garbsen
Tel.: 05131/4593-0 · Fax: 05131/4593-45
info@hanosan.de · www.hanosan.de

Alkoholgehalt

14 Vol.-%

Handelsformen

Darreichungsform
Tropfen

Packungsgröße
OP 100 ml

PZN

100 ml 2940753



Hilft mit den Kräften der Natur

HANOSAN GmbH
Hanosanstraße 1 · 30826 Garbsen
Tel.: 05131/4593-0 · Fax: 05131/4593-45
info@hanosan.de · www.hanosan.de