# ASPARAGUS COMP. HANOSAN

(früher HYDROPEX N)



#### Allgemeine Infos

### Indikation

Ödeme, herzbedingt; Ödeme, nierenbedingt

### Gegenanzeigen

Aufgrund des Bestandteiles Chelidonium majus (Schöllkraut) soll das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden. Bei bestehenden Lebererkrankungen oder solchen in der Vorgeschichte, bei gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe, bei Verschluss der Gallenwege, Gallenblasenempyem, Ileus und Gallensteinleiden ist das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Therapeuten anzuwenden. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und wegen des Alkoholgehaltes sollte das Arzneimittel bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

## Nebenwirkungen

In Einzelfällen sind während der Behandlung mit Schöllkrautpräparaten Anstiege der Lebertransaminasen und des Bilirubins bishin zu einer Arzneimittel bedingten Gelbsucht (medikamentös toxische Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Absetzen des Präparates wieder zurückbildeten. Bei Einnahme eines Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern

(Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und einen Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht hier aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reizund Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Therapeuten.

#### Dosierungsanleitung

Soweit nicht anders verordnet, 3mal täglich 20 Tropfen in etwas Wasser einnehmen.

### Inhaltsstoffe

100 g enthalten:

Wirksame Bestandteile	Potenz	Menge	Arzneimittelbilder(Auszug)
Asparagus officinalis	Ø	0,2 g	Nierensteinleiden; Herzschwäche
Cactus	Ø	0,3 g	Krämpfe der Muskulatur, der Gefäße, der Hohlorgane; Schleimhautblutungen; organische und funktionelle Herzkrankheit; Gefäßverkalkung, Bluthochdruck
Chelidonium majus	Dil. D 2	0,3 g	Entzündungen, Steinbildung und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems; Entzündung der Atemorgane und des Rippenfelles; Rheumatismus
Coffea arabica	Ø	1,0 g	Schlafstörungen; Neuralgien
Crataegus	Ø	2,0 g	Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes
Helleborus niger	Ø	0,1 g	Hirn- und Hirnhautentzündung; akute Durchfallerkrankung; Nierenentzündung; Verwirrtheitszustände und Gemütsleiden
Juniperus communis	Ø	0,3 g	Ausscheidungsstörungen der ableitenden Harnwege; dyspeptische Beschwerden
Kalmia latifolia	Ø	0,3 g	Rheumatische und andere Herzerkrankungen; Rheumatismus; Gürtelrose; Nervenschmerzen
Levisticum officinale	Ø	0,3 g	Traditionelle Anwendungsgebiete



Wirksame Bestandteile	Potenz	Menge	Arzneimittelbilder(Auszug)
Lycopodium clavatum	Ø	0,1 g	Entzündungen der Atemorgane; allgemeine Blutvergiftung; Folgen von Infektionskrankheiten; Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen, Stoffwechselkrankheiten; Entzündungen der Harnorgane, Nierensteinleiden; Krampfaderleiden; verschiedene chronische und akute Hauterkrankungen; Regelstörungen und Entzündungen der weiblichen Geschlechtsorgane; andere Alterskrankheiten; Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände
Petroselinum crispum	Ø	0,3 g	Harnwegsentzündungen, Reizblase
Phaseolus vulgaris var. nanus	Ø	0,3 g	Traditionelle Anwendungsgebiete
Scilla	Ø	0,03 g	Herzschwäche; Harnblasenentleerungsstörungen; Schnupfen
Spigelia anthelmia	Ø	0,01 g	Akute Herzentzündung; Angina pectoris; Nervenschmerz; Kopfschmerz; Wurmbeschwerden
Strophanthus gratus	Ø	0,1 g	Herzschwäche; Erwartungsangst

## Alkoholgehalt

50 Vol.-%

## Anmerkungen

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden. Bei Anwendung über mehr als 4 Wochen sollten die Leberfunktionswerte (Transaminasen) kontrolliert werden.

## Handelsformen

DarreichungsformPackungsgrößeTropfenOP 50 ml

# PZN

50 ml 3069618

