

## ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS/DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Blockbodenbeutel}

### 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

**Salbeiblätter**  
Arzneitee  
Zur Anwendung bei Erwachsenen

### 2. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE

Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet bei Magen-Darm-Beschwerden/bei vermehrter Schweißsekretion/bei Hautentzündungen.

### 3. ANWENDUNGSGEBIETE

#### **Anwendungsgebiete**

Traditionelle innerliche Anwendung:

Zur Linderung leichter Verdauungsbeschwerden wie Sodbrennen und Blähungen

Zur Linderung von vermehrter Schweißsekretion

Traditionelle Anwendung in der Mundhöhle:

Zum Gurgeln bei Entzündungen im Mund und Rachen

Traditionelle äußerliche Anwendung:

Zur Linderung von leichten Hautentzündungen

Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten.

### 4. ART DER ANWENDUNG

#### **Art der Anwendung**

Innerliche Anwendung:

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

Anwendung in der Mundhöhle:

Zum Gurgeln und Spülen nach Bereitung eines Aufgusses.

Äußerliche Anwendung:

Zum Auftragen auf die Haut nach Bereitung eines Aufgusses.

Bitte Innenseiten beachten.

### 5. GEGENANZEIGEN

#### **Gegenanzeigen**

Salbeiblätter dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Salbei sind.

## 6. VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

#### Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung nicht empfohlen.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

## 7. WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN UND NEBENWIRKUNGEN

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln im angegebenen Dosierungsbereich bekannt geworden.

### Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bislang sind keine Nebenwirkungen bekannt.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 8. DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

### Dosierung und Art der Anwendung

#### Innerliche Anwendung

#### **Zur Linderung leichter Verdauungsbeschwerden wie Sodbrennen und Blähungen**

Erwachsene einschließlich Ältere trinken 3-mal täglich 1 Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses:

1 Teelöffel (ca. 1,5 g) Salbeiblätter mit 150 ml siedendem Wasser übergießen und zugedeckt etwa 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen.

#### **Zur Linderung vermehrter Schweißsekretion**

Erwachsene einschließlich Ältere trinken 1-mal täglich 1 Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses:

1,5 Teelöffel (ca. 2 g) Salbeiblätter mit 150 ml siedendem Wasser übergießen und zugedeckt etwa 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen.

#### Anwendung in der Mundhöhle

#### **Bei Entzündungen im Mund und Rachen**

Erwachsene einschließlich Ältere spülen und/oder gurgeln 3-mal täglich mit einem wie folgt bereiteten Aufguss:

1,5 – 2 Teelöffel (ca. 2 – 3 g) Salbeiblätter mit 100 ml siedendem Wasser übergießen und zugedeckt etwa 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen.

### Äußerliche Anwendung

#### **Zur Linderung von leichten Hautentzündungen**

Erwachsene einschließlich Ältere tragen 2 bis 4-mal täglich einen wie folgt bereiteten Aufguss auf die betroffenen Hautstellen auf:

1,5 – 2 Teelöffel (ca. 2 – 3 g) Salbeiblätter mit 100 ml siedendem Wasser übergießen und zugedeckt etwa 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen.

### **Dauer der Anwendung**

#### Innerliche Anwendung zur Linderung leichter Verdauungsbeschwerden

Bei Beschwerden, die länger als 2 Wochen andauern oder periodisch wiederkehren sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden.

#### Innerliche Anwendung zur Linderung vermehrter Schweißsekretion

Bei Beschwerden, die länger als 6 Wochen andauern sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### Gurgeln und Spülen in der Mundhöhle bei Entzündungen im Mund und Rachen

Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern sowie bei Verschlechterung der Beschwerden, muss ein Arzt aufgesucht werden.

#### Äußerliche Anwendung zur Linderung von leichten Hautentzündungen

Die durchschnittliche Anwendungsdauer beträgt 2 Wochen.

Bei Zunahme der Entzündungszeichen wie Rötung, Überwärmung oder Schwellung ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der hier erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

## 9. HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Arzneimittel für Kinder unzugänglich und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

## 10. ZUSAMMENSETZUNG, DARREICHUNGSFORM UND INHALT

### **Zusammensetzung, Darreichungsform und Inhalt**

75 g Arzneitee enthalten 75 g Salbeiblätter

## 11. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

## Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Salus Haus GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 24  
83052 Bruckmühl  
info@salus.de

### 12. STAND DER INFORMATION

**Stand der Information:** November 2024

### 13. ZULASSUNGSNUMMER/REGISTRIERUNGSNUMMER

Zul.-Nr.: 1229.99.99

### 14. CHARGENBEZEICHNUNG/VERFALLDATUM

Ch.-B.:  
Verwendbar bis:

### 15. VERKAUFSABGRENZUNG

### 16. INFORMATION IN BRAILLE-SCHRIFT

*[Salbeiblätter]*

### 17. WEITERE ANGABEN

– *Salviae folium* –  
Aus ökologischem Landbau

Bei Entzündungen von Mund und Rachen oder Magen-Darm-Beschwerden

75 g