

Pharmaz. Unternehmer/Hersteller

Pharmachem GmbH & Co. KG

Pharmachem Straße 1

07381 Pößneck/Thüringen

Gebrauchsinformation

Anwendungsgebiete

Zinkoxid wirkt abdeckend-protectiv und sekretbindend bei akuten und subakuten Dermatosen (Hautkrankheiten).

Gegenanzeigen

Oleum Zinci oxidati SR darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegenüber Zink, Erdnuss oder Soja sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Großflächige Anwendung auf Hautarealen von mehr als 20 Prozent der Körperoberfläche vermeiden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, können Sie Oleum Zinci oxidati SR bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Dosierungsanleitung in der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden. Doch sollte eine großflächige Anwendung, insbesondere an der Brust bei stillenden Frauen, vermieden werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Zinkoxidhaltige Rückstände von der betreffenden Hautpartie vor der Anwendung anderer Dermatika vollständig entfernen, da deren Wirkung beeinträchtigt werden kann.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Vor Gebrauch umschütteln!
Mehrmals täglich, bei Säuglingen zu jedem
Windelwechsel, auf die betroffenen Hautstellen
auftragen.
Die Dauer der Anwendung ist zeitlich nicht begrenzt.
Überdosierung und andere Anwendungsfehler
Besonders im Kindesalter sind bei versehentlicher
Einnahme Übelkeit, Erbrechen, Gastritis und Fieber
möglich.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen

Nach Auftragen von Oleum Zinci oxidati SR auf stark entzündliche Hautstellen kann ein leichtes Brennen auftreten. Gelegentlich (1-10 von 1000) können Hautrötungen, Spannungsgefühl, Austrocknungserscheinungen und raue Haut auftreten. Erdnussöl kann selten (1-10 von 10 000) schwere allergische Reaktionen hervorrufen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel

und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz,
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website:
www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen
melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr
Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels
zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Präparat soll nach Ablauf des aufgedruckten
Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.
Nach Anbruch 3 Monate verwendbar.
Stets im Originalbehältnis aufbewahren und nicht über
25 °C lagern!
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Entsorgung

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 100 g (N2)

Stand der Information

Februar 2021
Apothekenpflichtig!
Zul.-Nr.: 3004451.00.00

Zusammensetzung

100 g Suspension enthalten:
Wirkstoffe: Zinkoxid 50,0 g
Sonstige Bestandteile: Erdnussöl

Ch.-B.

??????

Verwendbar bis

??_????

Oleum Zinci oxidati SR

50 %ige Suspension zur Anwendung auf der Haut
Dermatikum
Wirkstoff: Zinkoxid
Vor Gebrauch umschütteln!

100 g
N₂



PZN - 04412142