



Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

GinkgoSCHUCK

Reg.-Nr. 3185.55.53

(Wirkstoff: Ginkgo biloba Trit.D1)

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte GinkgoSCHUCK in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Keine.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung, Dauer der Anwendung:

Wieviel und wie oft sollten Sie GinkgoSCHUCK anwenden?

Soweit nicht anders verordnet: 1- bis 3-mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen oder schlucken. Die Einnahmedauer ist nicht beschränkt. Aber auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Folgen von Überdosierung, unterlassener Einnahme, abruptem Absetzen:

Keine. Bei Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchezuckerunverträglichkeit (Laktoseintoleranz) zu Magen - Darm - Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

bitte wenden!

Bei Fragen zur Klärung der Anwendung ist der Arzt oder Apotheker zu befragen.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von GinkgoSCHUCK auftreten?

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

GinkgoSCHUCK soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden! Das Verfalldatum befindet sich auf der Verpackung bzw. auf dem Dosenetikett.

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Wirkstoffe: 50 mg Ginkgo biloba Trit.D1; sonstige Bestandteile: Laktose-Monohydrat, Magnesiumstearat.

Darreichungsform und Inhalt:

80 (N1), 500 (N3) Tabletten zum Einnehmen.

Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:

SCHUCK GmbH, Industriestr. 11, 90571 Schwaig, Tel. 0911/500185, Fax 0911/508802, E-Mail: info@schuck-arzneimittel.de, www.schuck-arzneimittel.de

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 25° C lagern!

Datum und Fassung der Packungsbeilage: August 2008