

dysto-loges® S Tropfen



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

dysto-loges® S Tropfen

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen dysto-loges® S Tropfen jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 6 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind dysto-loges® S Tropfen und wofür werden sie eingenommen?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von dysto-loges® S Tropfen beachten?
3. Wie sind dysto-loges® S Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind dysto-loges® S Tropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind dysto-loges® S Tropfen und wofür werden sie eingenommen?

Bei dysto-loges® S Tropfen handelt es sich um ein homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Störungen.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von dysto-loges® S Tropfen beachten?

dysto-loges® S Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von dysto-loges® S Tropfen sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von dysto-loges® S Tropfen ist erforderlich:

Bei Kindern:

Geben Sie dysto-loges® S Tropfen Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt,

da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

Bei Einnahme von dysto-loges® S Tropfen mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von dysto-loges® S Tropfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollten dysto-loges® S Tropfen in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor. dysto-loges® S Tropfen enthalten 20 Vol.-% Alkohol. Allgemeiner Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Bitte wenden!

Neues Design – gleicher Inhalt

Bitte beachten Sie: Das Erscheinungsbild von dysto-loges® S Tropfen wurde modernisiert. Die vertraute Zusammensetzung und Dosierung sowie die hohe Qualität sind jedoch unverändert.



dysto-loges® S Tropfen



3. Wie sind dysto-loges® S Tropfen einzunehmen?

Nehmen Sie dysto-loges® S Tropfen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Alter	Dosierung
Jugendliche ab 12 Jahre und Erwachsene	3x täglich 8 bis 10 Tropfen

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendungen zu reduzieren.

Art der Anwendung:

Die dysto-loges® S Tropfen sollten jeweils vor den Mahlzeiten eingenommen werden. Die Mischung kann unverdünnt oder in Wasser eingenommen werden (bitte halten Sie die Flasche senkrecht!). Hinweis:

Bei besonders empfindlichen Personen und ausgeprägten Hypotonikern (Patienten mit niedrigem Blutdruck) kann eine niedrigere Dosis geraten sein.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge dysto-loges® S Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten: Berichte über unerwünschte Effekte von Überdosierungen liegen nicht vor. Beim Auftreten von Beschwerden sollten Sie jedoch Ihren Arzt informieren.

Wenn Sie die Einnahme von dysto-loges® S Tropfen vergessen haben:

Sollten Sie eine Einnahme vergessen haben, können Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.



Serviceangebot:

Sind Sie an weiteren Informationen zu dysto-loges® S interessiert?

Bitte nutzen Sie diesen Coupon und fordern unsere kostenlose Broschüre an.

Ihre Adresse (bitte in Druckbuchstaben):

Vor-/Nachname

Straße

Postleitzahl/Ort

Haben Sie Fragen an uns? Wir beantworten sie gerne!
E-Mail: info@loges.de oder Tel. 04171/707-0

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

5. Wie sind dysto-loges® S Tropfen aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 12 Monate.

6. Weitere Informationen

Was dysto-loges® S Tropfen enthalten:

10 g (= 10 ml) Mischung enthalten die Wirkstoffe:
Passiflora incarnata Ø 0,50 g
Gelsemium Dil. D4 vinos. 1,50 g
Reserpinum Dil. D8 vinos. (HAB, Vorschrift 6) 1,20 g
Coffea Dil. D6 vinos. 1,28 g
Veratrum Dil. D6 vinos. 1,28 g

Der sonstige Bestandteil ist:

Likörwein

1 ml entspricht 26 Tropfen

Wie dysto-loges® S Tropfen aussehen und

Inhalt der Packung:

Packungen mit 50 ml und 100 ml/
Gelb-braune Flüssigkeit

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. Loges + Co. GmbH
Schützenstraße 5, 21423 Winsen (Luhe)
Telefon: 04171/707-0, Telefax: 04171/707-125
E-Mail: info@loges.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet und genehmigt im August 2011.

Senden Sie diesen Abschnitt an:

Dr. Loges + Co. GmbH
Schützenstraße 5
21423 Winsen (Luhe)
oder an
Fax-Nr. 04171/70727 153

Dr. Loges 
Biologische Therapien