

Ergänzungsfuttermittel (Kleintiere)

Enterogelan® akut 10/24/48 Antidiarrhoikum





Diät-Ergänzungsfuttermittel (Paste) für Katzen und Hunde. Zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms bei und nach akutem Durchfall

- Für Tiere:
 Hunde und Katzen
- Frei verkäuflich



Packungsgrößen:

Enterogelan akut 10: Für Hunde von 2 - 7 kg und Katzen

Injektor mit 11,5 g

Enterogelan akut 24: Für Hunde von 7 – 30 kg

Injektor mit 27,6 g

Enterogelan akut 48: Für Hunde von 30 – 50 kg

ektor mit 55,3 g

Zusammensetzung:

Mineralstoffe, Öle und Fette (Maiskeimöl), leicht verdauliche Kohlenhydrate (Dextrose), Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse aus Knollen und Wurzeln, Trockengrünfutter (Kamille, Heidelbeere, Pfefferminze, Eiche, Melisse, Koriander, Kümmel, Fenchel), Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Vanille-Aroma.

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	0,2 %
Rohfett	12,0 %
Rohfaser	4,0 %
Rohasche	31,0 %
Natrium	3,5 %
Kalium	0.5 %

Zusatzstoffe pro kg:

saczstone pro kg.
Vitamine:
Vitamin B12100.000 μg
Säureregulatoren:
Kaliumdihydrogenorthophosphat.
5.000 mg
Bindemittel:
Bentonit-Montmorillonit 250 g
Konservierungsmittel:
(E 202) Kaliumsorbat
(E 219) 4-Hydroxybenzoesäuremethylester
Natriumsalz

Anwendung:

Paste zur oralen Eingabe

Enterogelan akut wird zweimal täglich – am besten seitlich ins Maul eingegeben. Die empfohlene Fütterungsdauer beträgt 3 Tage.

Stellring am Injektor auf die zu verabreichende Menge einstellen; maßgeblich ist der linke Rand des Ringes.

<u>Enterogelan akut 10:</u>

Hunde von 2 - 7 kg und Katzen erhalten morgens und abends 1 ml der Paste.

• Jeder Teilstrich entspricht 1 ml.

Enterogelan akut 24:

Hunde von 7 - 18 kg erhalten morgens und abends 2 ml der Paste. Hunde von 18 - 30 kg erhalten morgens und abends 4 ml der Paste.

• Jeder Teilstrich entspricht 2 ml.

Enterogelan akut 48:

Hunde von 30 - 50 kg erhalten morgens und abends 8 ml der Paste.

• Jeder Teilstrich entspricht 2 ml.

Hinweise für die ordnungsgemäße Verwendung:

Enterogelan akut 10/24/48 wird bei und nach akutem Durchfall gegeben. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen. Auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Tagesration ist zu achten.