

klinischen Beurteilung des Arztes individuell angepasst werden. Bei guter Verträglichkeit kann die Dosis bei Bedarf auf 900 mg/m² zweimal täglich erhöht werden (maximale Tagesgesamtdosis: 3 g).

Lebertransplantation

Erwachsene

- Die erste Dosis orales CellCept wird Ihnen frühestens 4 Tage nach der Transplantation verabreicht, und zwar dann, wenn es Ihnen möglich ist, orale Arzneimittel zu schlucken.
- Die Tagesdosis beträgt 12 Kapseln (3 g des Arzneimittels), die auf zwei Anwendungen verteilt eingenommen wird.
- Nehmen Sie morgens 6 Kapseln und abends 6 Kapseln ein.

Kinder

- Die Kapseln sind nur für Kinder geeignet, die in der Lage sind, feste Arzneimittel ohne Erstickungsgefahr zu schlucken. Das Arzneimittel darf daher nur entsprechend der Verschreibung des Arztes verabreicht werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie bitte vor der Anwendung mit Ihrem Arzt oder Apotheker.
- Die zu verabreichende Dosis hängt von der Größe des Kindes ab.
- Der Arzt Ihres Kindes wird anhand der Größe und des Gewichts Ihres Kindes (in Quadratmetern bzw. „m²“ gemessene Körperoberfläche) entscheiden, welche Dosis am besten geeignet ist. Die empfohlene Anfangsdosis beträgt zweimal täglich 600 mg/m². Die Dosis sollte auf Basis der klinischen Beurteilung des Arztes individuell angepasst werden. Bei guter Verträglichkeit kann die Dosis bei Bedarf auf 900 mg/m² zweimal täglich erhöht werden (maximale Tagesgesamtdosis: 3 g).

Wie ist CellCept einzunehmen?

Nehmen Sie Ihre Kapseln unzerkaut mit einem Glas Wasser ein.

- Zerbrechen oder zerdrücken Sie sie nicht.
- Nehmen Sie keine Kapseln ein, die zerbrochen oder beschädigt sind.

Passen Sie auf, dass kein Pulver aus dem Inneren einer zerbrochenen Kapsel in Ihre Augen oder in Ihren Mund gelangt.

- Sollte dies passieren, spülen Sie mit viel Leitungswasser.

Passen Sie auf, dass kein Pulver aus dem Inneren einer zerbrochenen Kapsel in Kontakt mit Ihrer Haut kommt.

- Sollte dies passieren, waschen Sie die Stelle gründlich mit Wasser und Seife.

Wenn Sie eine größere Menge von CellCept eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von CellCept eingenommen haben, als Sie sollten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt oder ein Krankenhaus auf. Suchen Sie ebenfalls unverzüglich einen Arzt oder ein Krankenhaus auf, wenn ein anderer versehentlich Ihr Arzneimittel eingenommen hat. Nehmen Sie die Arzneimittelpackung mit.

Wenn Sie die Einnahme von CellCept vergessen haben

Falls Sie einmal vergessen, das Arzneimittel einzunehmen, nehmen Sie es ein, sobald Sie sich daran erinnern. Nehmen Sie es anschließend wieder zu den gewohnten Zeiten ein. Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von CellCept abbrechen

Brechen Sie die Einnahme von CellCept nicht ab, es sei denn, Ihr Arzt fordert Sie dazu auf. Ein Abbruch der Behandlung mit CellCept kann das Risiko einer Abstoßung des Ihnen verpflanzten Organs erhöhen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
<p>Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.</p>

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie eine der folgenden schwerwiegenden Nebenwirkungen bei sich bemerken – Sie benötigen möglicherweise eine medizinische Notfallbehandlung:

- Anzeichen einer Infektion, wie z.B. Fieber oder Halsschmerzen
- unerwartete blaue Flecken oder Blutungen
- Ausschlag, Schwellungen von Gesicht, Lippen, Zunge oder Hals mit Atemschwierigkeiten – Sie haben möglicherweise eine schwere allergische Reaktion auf das Arzneimittel (wie z.B. Anaphylaxie, Angioödem).

Übliche Probleme

Zu den häufigeren Problemen gehören Durchfall, Verminderung der weißen oder roten Blutkörperchen, Infektionen und Erbrechen. Ihr Arzt wird regelmäßige Blutuntersuchungen durchführen, um folgende Veränderungen zu überprüfen:

- die Zahl Ihrer Blutzellen oder Anzeichen von Infektionen.

Infektionen abwehren

CellCept schränkt Ihre körpereigene Abwehrkraft ein. Dadurch wird verhindert, dass der Organismus Ihr verpflanztes Organ abstößt. Infolgedessen ist Ihr Körper aber auch nicht mehr in der Lage, Infektionen so wirksam wie sonst abzuwehren. Es ist daher möglich, dass Sie mehr Infektionen bekommen als gewöhnlich. Dazu gehören Infektionen des Gehirns, der Haut, des Mundes, des Magens und des Darms, der Lungen und des Hartrakts.

Lymph- und Hautkrebs

Wie es bei Patienten, die mit dieser Art von Arzneimitteln (Immunsuppressiva) behandelt werden, vorkommen kann, ist eine sehr kleine Anzahl der Patienten, die CellCept eingenommen haben, an Krebs des Lymphgewebes oder der Haut erkrankt.

Allgemeine Nebenwirkungen

Es können Nebenwirkungen, die den Körper allgemein betreffen, bei Ihnen auftreten. Dazu gehören schwere allergische Reaktionen (wie z.B. Anaphylaxie, Angioödem), Fieber, starke Müdigkeit, Schlafstörungen, Schmerzen (wie z.B. Magenschmerzen, Schmerzen im Brustkorb oder Gelenk-/Muskelschmerzen), Kopfschmerzen, grippeartige Symptome und Schwellungen.

Des Weiteren können folgende Nebenwirkungen auftreten:
--

Hautprobleme wie:

- Akne, Fieberbläschen, Gürtelrose, Hautwachstum, Haarausfall, Hautausschlag, Juckreiz.

Probleme des Hartrakts wie:

- Blut im Urin.

Probleme des Verdauungstrakts und des Mundes wie:

- Zahnfleischschwellung und Geschwüre im Mund,
- Entzündung der Bauchspeicheldrüse, des Dickdarms oder des Magens,
- Magen-Darmstörungen, einschließlich Blutungen,
- Lebererkrankung,
- Durchfall, Verstopfung, Übelkeit, Verdauungsstörungen, Appetitverlust, Blähungen.

Probleme des Nervensystems wie:

- Schwindel, Schläfrigkeit oder Taubheitsgefühl
- Zittern, Muskelkrämpfe, Krampfanfälle
- Gefühl der Angst oder Niedergeschlagenheit, Gemütsschwankungen und Veränderungen im Denken.

Probleme des Herzens und der Blutgefäße wie:

- Blutdruckveränderungen, beschleunigter Herzschlag, Erweiterung der Blutgefäße.

Probleme der Lunge wie:

- Lungenentzündung, Bronchitis
- Kurzatmigkeit, Husten, möglicherweise aufgrund von Bronchiektasie (eine Erkrankung, bei der die Atemwege der Lunge ungewöhnlich erweitert sind) oder Lungenfibrose (verstärkte Bildung von Bindegewebe in der Lunge). Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie unter anhaltendem Husten oder Atemlosigkeit leiden.
- Flüssigkeit in der Lunge oder im Brustkorb
- Probleme mit den Nebenhöhlen.

Andere Probleme wie:

- Gewichtsabnahme, Gicht, hoher Blutzucker, Blutungen, blaue Flecken.

Zusätzliche Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen

Bei Kindern, insbesondere bei Kindern unter 6 Jahren, kann es möglicherweise häufiger zu bestimmten Nebenwirkungen kommen als bei Erwachsenen, darunter Durchfall, Erbrechen, Infektionen, weniger rote und weiße Blutkörperchen sowie möglicherweise Lymphknoten- oder Hautkrebs.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: http://www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist CellCept aufzubewahren?
<p>• Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.</p> <p>• Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ und dem auf den Blisterpackungen nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.</p> <p>• Nicht über 25 °C lagern.</p> <p>• In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.</p> <p>• Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.</p>

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>Was CellCept enthält:</p> <ul style="list-style-type: none">Der Wirkstoff ist: Mycophenolatmofetil. Jede Kapsel enthält 250 mg Mycophenolatmofetil. Die sonstigen Bestandteile sind: <ul style="list-style-type: none">CellCept Kapseln: Vorverkleisterte Maisstärke, Croscarmellose-Natrium, Povidon (K-90), Magnesiumstearat (siehe Abschnitt 2, „CellCept enthält Natrium“). Kapselhülle: Gelatine, Indigocarmin (E 132), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E 172), Eisen(III)-oxid (E 172), Titandioxid (E 171), Eisen(II,III)-oxid (E 172), Kaliumhydroxid, Schellack.

Wie CellCept aussieht und Inhalt der Packung

- CellCept Kapseln sind länglich geformt mit einem blauen und einem braunen Teil. Sie tragen in schwarzer Farbe auf dem Kapseloberteil den Aufdruck „CellCept 250“ und auf dem Kapselunterteil „Roche“, ebenfalls in schwarzer Farbe.
- Sie sind in Packungen mit 100 oder 300 Kapseln (jeweils in Blisterpackungen zu 10 Stück) oder als Bündelpackung mit 300 (3 Packungen mit 100) Kapseln erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Zulassungsinhaber:
Roche Registration GmbH <p>Emil-Barell-Straße 1 79639 Grenzach-Wyhlen Deutschland</p>
Hersteller:
Roche Pharma AG, Emil-Barell-Straße 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Deutschland
Parallel vertrieben und umverpackt von:
HAEMATO PHARM GmbH, Lilienthalstr. 3a, 12529 Schönefeld, Deutschland

België/Belgique/Belgien	Lietuva
N.V. Roche S.A. <p>Tél./Tel.: +32 (0) 2 525 82 11</p>	UAB „Roche Lietuva“ <p>Tel.: +370 5 2546799</p>
България	Luxembourg/Luxemburg
Рош България ЕООД <p>Тел.: +359 2 818 44 44</p>	(Voir/siehe Belgique/Belgien)
Česká republika	Magyarország
Roche s. r. o. <p>Tel.: +420 - 2 20382111</p>	Roche (Magyarország) Kft. <p>Tel.: +36 - 1 279 4500</p>
Danmark	Malta
Roche Pharmaceuticals A/S <p>Tlf.: +45 - 36 39 99 99</p>	(See Ireland)
Deutschland	Nederland
Roche Pharma AG <p>Tel.: +49 (0) 7624 140</p>	Roche Nederland B.V. <p>Tel.: +31 (0) 348 438050</p>
Eesti	Norge
Roche Eesti OÜ <p>Tel.: +372 - 6 177 380</p>	Roche Norge AS <p>Tlf.: +47 - 22 78 90 00</p>
Ελλάδα	Österreich
Roche (Hellas) A.E. <p>Τηλ.: +30 210 61 66 100</p>	Roche Austria GmbH <p>Tel.: +43 (0) 1 27739</p>
España	Polska
Roche Farma S.A. <p>Tel.: +34 - 91 324 81 00</p>	Roche Polska Sp.z o.o. <p>Tel.: +48 - 22 345 18 88</p>
France	Portugal
Roche <p>Tél.: +33 (0) 1 47 61 40 00</p>	Roche Farmacêutica Química, Lda <p>Tel.: +351 - 21 425 70 00</p>
Hrvatska	România
Roche d.o.o. <p>Tel.: + 385 1 47 22 333</p>	Roche România S.R.L. <p>Tel.: +40 21 206 47 01</p>
Ireland	Slovenija
Roche Products (Ireland) Ltd. <p>Tel.: +353 (0) 1 469 0700</p>	Roche farmacevtska družba d.o.o. <p>Tel.: +386 - 1 360 26 00</p>
Ísland	Slovenská republika
Roche Pharmaceuticals A/S <p>c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000</p>	Roche Slovensko, s.r.o. <p>Tel.: +421 - 2 52638201</p>
Italia	Suomi/Finland
Roche S.p.A. <p>Tel.: +39 - 039 2471</p>	Roche Oy <p>Puh./Tel.: +358 (0) 10 554 500</p>
Κύπρος	Sverige
Γ.Α.Σταμάτης & Σια Ιατῶ. <p>Τηλ.: +357 - 22 76 62 76</p>	Roche AB <p>Tel.: +46 (0) 8 726 1200</p>
Latvija	United Kingdom (Northern Ireland)
Roche Latvija SIA <p>Tel.: +371 - 6 7039831</p>	Roche Products (Ireland) Ltd. <p>Tel.: +44 (0) 1707 366000</p>

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.

België/Belgique/Belgien	Lietuva
N.V. Roche S.A. <p>Tél./Tel.: +32 (0) 2 525 82 11</p>	UAB „Roche Lietuva“ <p>Tel.: +370 5 2546799</p>
България	Luxembourg/Luxemburg
Рош България ЕООД <p>Тел.: +359 2 818 44 44</p>	(Voir/siehe Belgique/Belgien)
Česká republika	Magyarország
Roche s. r. o. <p>Tel.: +420 - 2 20382111</p>	Roche (Magyarország) Kft. <p>Tel.: +36 - 1 279 4500</p>
Danmark	Malta
Roche Pharmaceuticals A/S <p>Tlf.: +45 - 36 39 99 99</p>	(See Ireland)
Deutschland	Nederland
Roche Pharma AG <p>Tel.: +49 (0) 7624 140</p>	Roche Nederland B.V. <p>Tel.: +31 (0) 348 438050</p>
Eesti	Norge
Roche Eesti OÜ <p>Tel.: +372 - 6 177 380</p>	Roche Norge AS <p>Tlf.: +47 - 22 78 90 00</p>
Ελλάδα	Österreich
Roche (Hellas) A.E. <p>Τηλ.: +30 210 61 66 100</p>	Roche Austria GmbH <p>Tel.: +43 (0) 1 27739</p>
España	Polska
Roche Farma S.A. <p>Tel.: +34 - 91 324 81 00</p>	Roche Polska Sp.z o.o. <p>Tel.: +48 - 22 345 18 88</p>
France	Portugal
Roche <p>Tél.: +33 (0) 1 47 61 40 00</p>	Roche Farmacêutica Química, Lda <p>Tel.: +351 - 21 425 70 00</p>
Hrvatska	România
Roche d.o.o. <p>Tel.: + 385 1 47 22 333</p>	Roche România S.R.L. <p>Tel.: +40 21 206 47 01</p>
Ireland	Slovenija
Roche Products (Ireland) Ltd. <p>Tel.: +353 (0) 1 469 0700</p>	Roche farmacevtska družba d.o.o. <p>Tel.: +386 - 1 360 26 00</p>
Ísland	Slovenská republika
Roche Pharmaceuticals A/S <p>c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000</p>	Roche Slovensko, s.r.o. <p>Tel.: +421 - 2 52638201</p>
Italia	Suomi/Finland
Roche S.p.A. <p>Tel.: +39 - 039 2471</p>	Roche Oy <p>Puh./Tel.: +358 (0) 10 554 500</p>
Κύπρος	Sverige
Γ.Α.Σταμάτης & Σια Ιατῶ. <p>Τηλ.: +357 - 22 76 62 76</p>	Roche AB <p>Tel.: +46 (0) 8 726 1200</p>
Latvija	United Kingdom (Northern Ireland)
Roche Latvija SIA <p>Tel.: +371 - 6 7039831</p>	Roche Products (Ireland) Ltd. <p>Tel.: +44 (0) 1707 366000</p>

België/Belgique/Belgien	Lietuva
N.V. Roche S.A. <p>Tél./Tel.: +32 (0) 2 525 82 11</p>	UAB „Roche Lietuva“ <p>Tel.: +370 5 2546799</p>
България	Luxembourg/Luxemburg
Рош България ЕООД <p>Тел.: +359 2 818 44 44</p>	(Voir/siehe Belgique/Belgien)
Česká republika	Magyarország
Roche s. r. o. <p>Tel.: +420 - 2 20382111</p>	Roche (Magyarország) Kft. <p>Tel.: +36 - 1 279 4500</p>
Danmark	Malta
Roche Pharmaceuticals A/S <p>Tlf.: +45 - 36 39 99 99</p>	(See Ireland)
Deutschland	Nederland
Roche Pharma AG <p>Tel.: +49 (0) 7624 140</p>	Roche Nederland B.V. <p>Tel.: +31 (0) 348 438050</p>
Eesti	Norge
Roche Eesti OÜ <p>Tel.: +372 - 6 177 380</p>	Roche Norge AS <p>Tlf.: +47 - 22 78 90 00</p>
Ελλάδα	Österreich
Roche (Hellas) A.E. <p>Τηλ.: +30 210 61 66 100</p>	Roche Austria GmbH <p>Tel.: +43 (0) 1 27739</p>
España	Polska
Roche Farma S.A. <p>Tel.: +34 - 91 324 81 00</p>	Roche Polska Sp.z o.o. <p>Tel.: +48 - 22 345 18 88</p>
France	Portugal
Roche <p>Tél.: +33 (0) 1 47 61 40 00</p>	Roche Farmacêutica Química, Lda <p>Tel.: +351 - 21 425 70 00</p>
Hrvatska	România
Roche d.o.o. <p>Tel.: + 385 1 47 22 333</p>	Roche România S.R.L. <p>Tel.: +40 21 206 47 01</p>
Ireland	Slovenija
Roche Products (Ireland) Ltd. <p>Tel.: +353 (0) 1 469 0700</p>	Roche farmacevtska družba d.o.o. <p>Tel.: +386 - 1 360 26 00</p>
Ísland	Slovenská republika
Roche Pharmaceuticals A/S <p>c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000</p>	Roche Slovensko, s.r.o. <p>Tel.: +421 - 2 52638201</p>
Italia	Suomi/Finland
Roche S.p.A. <p>Tel.: +39 - 039 2471</p>	Roche Oy <p>Puh./Tel.: +358 (0) 10 554 500</p>
Κύπρος	Sverige
Γ.Α.Σταμάτης & Σια Ιατῶ. <p>Τηλ.: +357 - 22 76 62 76</p>	Roche AB <p>Tel.: +46 (0) 8 726 1200</p>
Latvija	United Kingdom (Northern Ireland)
Roche Latvija SIA <p>Tel.: +371 - 6 7039831</p>	Roche Products (Ireland) Ltd. <p>Tel.: +44 (0) 1707 366000</p>

België/Belgique/Belgien	Lietuva
N.V. Roche S.A. <p>Tél./Tel.: +32 (0) 2 525 82 11</p>	UAB „Roche Lietuva“ <p>Tel.: +370 5 2546799</p>
България	Luxembourg/Luxemburg
Рош България ЕООД <p>Тел.: +359 2 818 44 44</p>	(Voir/siehe Belgique/Belgien)
Česká republika	Magyarország
Roche s. r. o. <p>Tel.: +420 - 2 20382111</p>	Roche (Magyarország) Kft. <p>Tel.: +36 - 1 279 4500</p>
Danmark	Malta
Roche Pharmaceuticals A/S <p>Tlf.: +45 - 36 39 99 99</p>	(See Ireland)
Deutschland	Nederland
Roche Pharma AG <p>Tel.: +49 (0) 7624 140</p>	Roche Nederland B.V. <p>Tel.: +31 (0) 348 438050</p>
Eesti	Norge
Roche Eesti OÜ <p>Tel.: +372 - 6 177 380</p>	Roche Norge AS <p>Tlf.: +47 - 22 78 90 00</p>
Ελλάδα	Österreich
Roche (Hellas) A.E. <p>Τηλ.: +30 210 61 66 100</p>	Roche Austria GmbH <p>Tel.: +43 (0) 1 27739</p>
España	Polska
Roche Farma S.A. <p>Tel.: +34 - 91 324 81 00</p>	Roche Polska Sp.z o.o. <p>Tel.: +48 - 22 345 18 88</p>
France	Portugal
Roche <p>Tél.: +33 (0) 1 47 61 40 00</p>	Roche Farmacêutica Química, Lda <p>Tel.: +351 - 21 425 70 00</p>
Hrvatska	România
Roche d.o.o. <p>Tel.: + 385 1 47 22 333</p>	Roche România S.R.L. <p>Tel.: +40 21 206 47 01</p>
Ireland	Slovenija
Roche Products (Ireland) Ltd. <p>Tel.: +353 (0) 1 469 0700</p>	Roche farmacevtska družba d.o.o. <p>Tel.: +386 - 1 360 26 00</p>
Ísland	Slovenská republika
Roche Pharmaceuticals A/S <p>c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000</p>	Roche Slovensko, s.r.o. <p>Tel.: +421 - 2 52638201</p>
Italia	Suomi/Finland
Roche S.p.A. <p>Tel.: +39 - 039 2471</p>	Roche Oy <p>Puh./Tel.: +358 (0) 10 554 500</p>
Κύπρος	Sverige
Γ.Α.Σταμάτης & Σια Ιατῶ. <p>Τηλ.: +357 - 22 76 62 76</p>	Roche AB <p>Tel.: +46 (0) 8 726 1200</p>
Latvija	United Kingdom (Northern Ireland)
Roche Latvija SIA <p>Tel.: +371 - 6 7039831</p>	Roche Products (Ireland) Ltd. <p>Tel.: +44 (0) 1707 366000</p>

België/Belgique/Belgien	Lietuva
N.V. Roche S.A. <p>Tél./Tel.: +32 (0) 2 525 82 11</p>	UAB „Roche Lietuva“ <p>Tel.: +370 5 2546799</p>
България	Luxembourg/Luxemburg
Рош България ЕООД <p>Тел.: +359 2 818 44 44</p>	(Voir/siehe Belgique/Belgien)
Česká republika	Magyarország
Roche s. r. o. <p>Tel.: +420 - 2 20382111</p>	Roche (Magyarország) Kft. <p>Tel.: +36 - 1 279 4500</p>
Danmark	Malta
Roche Pharmaceuticals A/S <p>Tlf.: +45 - 36 39 99 99</p>	(See Ireland)
Deutschland	Nederland
Roche Pharma AG <p>Tel.: +49 (0) 7624 140</p>	Roche Nederland B.V. <p>Tel.: +31 (0) 348 438050</p>
Eesti	Norge
Roche Eesti OÜ <p>Tel.: +372 - 6 177 380</p>	Roche Norge AS <p>Tlf.: +47 - 22 78 90 00</p>
Ελλάδα	Österreich
Roche (Hellas) A.E. <p>Τηλ.: +30 210 61 66 100</p>	Roche Austria GmbH <p>Tel.: +43 (0) 1 27739</p>
España	Polska
Roche Farma S.A. <p>Tel.: +34 - 91 324 81 00</p>	Roche Polska Sp.z o.o. <p>Tel.: +48 - 22 345 18 88</p>
France	Portugal
Roche <p>Tél.: +33 (0) 1 47 61 40 00</p>	Roche Farmacêutica Química