

Wir möchten Ihnen auf diesem Wege Hinweise zur Anwendung Ihrer Arzneimittel geben.

**Das von Ihnen bestellte oben genannte Arzneimittel dient der kurzzeitigen Behandlung von säurebedingten Magenbeschwerden wie Sodbrennen oder saurem Aufstoßen.**

**Bitte beachten Sie:**

Mögliche Ursachen für Sodbrennen können unter anderem bestimmte Nahrungs- und Genussmittel (scharfe Gewürze, fettreiche Nahrung, Alkohol usw.), Rauchen, die Einnahme einiger Arzneimittel oder eine Entzündung der Magenschleimhaut durch das Bakterium *Helicobacter pylori* sein.

Dieses Arzneimittel sollten Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit nicht eigenmächtig über einen längeren Zeitraum anwenden. Sollten sich Ihre Beschwerden nach 2-wöchiger Einnahme nicht gebessert haben, sprechen Sie bitte Ihren behandelnden Arzt an.

Wenn Sie Symptome wie wiederholtes Erbrechen, Schluckstörungen, unbeabsichtigter Gewichtsverlust, Bluterbrechen oder schwarzen Stuhl beobachten, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren behandelnden Arzt.

Nehmen Sie die Tabletten/Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit (z. B. einem Glas Wasser) ein.

Gerne beraten wir Sie über mögliche Alternativen und unterstützende Maßnahmen bei säurebedingten Magenbeschwerden.