

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen für Schulkinder und Erwachsene Zäpfchen zum Einführen in den Darm

Wirkstoff: Glycerol 1,5 g

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen für Schulkinder und Erwachsene jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie oder Ihr Kind sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen beachten?
3. Wie sind Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen und wofür werden sie angewendet?

Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen sind ein Abführmittel (Laxans).

Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen werden im Enddarm angewendet:

Bei Verstopfung sowie zur Darmentleerung vor rektalen Untersuchungen (Rektoskopie); zur Erweichung des Stuhls bei Hämorrhoiden und Analfissuren.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen beachten?

Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen dürfen nicht angewendet werden

- bei Vorliegen von Darmverschluss (Ileus) und Bauchschmerzen ungeklärter Ursache.
- wenn Sie oder Ihr Kind allergisch gegen Glycerol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen anwenden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen sind nicht erforderlich.

Anwendung von Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie oder Ihr Kind andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben, oder wenn beabsichtigt wird, dass Sie oder Ihr Kind andere Arzneimittel einnehmen/anwenden.

Es sind für Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bei der Anwendung von Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in der Schwangerschaft und Stillzeit ergeben.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. Wie sind Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

1- bis 2-mal täglich 1 Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen (entsprechend 1,5 bis 3,0 g Glycerol pro Tag).

Art der Anwendung

Bei Bedarf wird 1- bis 2-mal täglich etwa 20 bis 30 Minuten vor der beabsichtigten Entleerung 1 Zäpfchen (Suppositorium) in den Darm eingeführt.

((*ABBILDUNG*)) Um ein Zäpfchen aus der Streifenpackung zu entnehmen, öffnen Sie diese bitte, indem Sie die Folie von der Spitze des Zäpfchens her auseinanderziehen (siehe Abbildung).
Feuchten Sie das Zäpfchen unmittelbar vor der Anwendung leicht mit Wasser an und führen Sie es danach mit der Spitze voran tief in den After, d.h. in den Enddarm ein.

Dauer der Anwendung

Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen sollten ohne Rücksprache mit dem Arzt nur im akuten Fall, d.h. bei Bedarf angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen angewendet haben, als Sie sollten

Setzen Sie Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen bitte ab und suchen Sie einen Arzt auf, falls Sie Nebenwirkungen (unerwünschte Wirkungen) beobachten.

Wenn Sie die Anwendung von Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bis jetzt sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Streifenpackung (Blisterstreifen) und auf der Faltschachtel nach „Verwendbar bis:“ bzw. „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Bewahren Sie Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen bitte vor Feuchtigkeit geschützt und nicht über 25°C auf.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelenorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen enthalten

- Der Wirkstoff ist Glycerol. 1 Zäpfchen enthält 1,5 g Glycerol.
- Die sonstigen Bestandteile sind Gelatine und gereinigtes Wasser.

Wie Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen aussehen und Inhalt der Packung

Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen haben aufgrund ihrer Zusammensetzung eine schwach gelbliche Farbe. Sie sind klar und durchsichtig.

Nene-Lax 1.5 Abführzäpfchen sind in Packungen mit 6 Zäpfchen (N1) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan KG
Nunsdorfer Ring 19
12277 Berlin
Tel.: (030) 7200340
Fax: (030) 7211038
dentinox@dentinox.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2021