

Gelsemium Komplex North®

Mischung von flüssigen Verdünnungen zum Einnehmen

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gelsemium Komplex North®

Darreichungsform: Mischung von flüssigen Verdünnungen zum Einnehmen.

Registriertes Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Gelsemium Komplex North® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Gelsemium Komplex North® beachten?
3. Wie ist Gelsemium Komplex North® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gelsemium Komplex North® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Gelsemium Komplex North® und wofür wird es angewendet?

Gelsemium Komplex North® ist ein registriertes Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung dieses Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Gelsemium Komplex North® beachten?

Wegen des Gehalts an Atropinsulfat sollen Patienten mit Glaukom oder Prostatavergrößerung das Arzneimittel nicht einnehmen.

Wegen des Alkoholgehaltes soll das Arzneimittel bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann ist besondere Vorsicht bei der Einnahme von Gelsemium Komplex North® erforderlich?

Schwangerschaft und Stillzeit:

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Gelsemium Komplex North® wegen des Alkoholgehaltes nicht angewendet werden.

Kinder

Es liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen bei Kindern vor. Gelsemium Komplex North® soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweise:

Dieses Arzneimittel enthält 54 Vol.-% Alkohol.

Patienten sollten die Einnahme von Gelsemium Komplex North® sofort beenden, wenn Zeichen einer Leberschädigung (Gelbfärbung der Haut oder Augen, dunkler Urin, Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, Appetitverlust, Müdigkeit) auftreten und den Arzt aufsuchen.

Bei Einnahme von Gelsemium Komplex North® mit anderen Arzneimitteln:
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Inkompatibilitäten sind nicht bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.
Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

3. Wie ist Gelsemium Komplex North® einzunehmen?

Nehmen Sie Gelsemium Komplex North® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 Mal täglich, je 5 Tropfen ein. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 Mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn Gelsemium Komplex North® in zu großen Mengen angewendet wurde (Überdosierung)?

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhalts werden ca. 25 g Alkohol aufgenommen. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der akuten Dosierungsanleitung bis zu 0,3 g Alkohol und bei chronischer Dosierung 0,2 g Alkohol zugeführt.

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen, die sich zunächst in Erregung, später in Krämpfen und Bewusstlosigkeit äußert; in diesem Fall besteht Lebensgefahr durch Atemlähmung, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei der Anwendung von Cimicifuga-haltigen Arzneimitteln sind Fälle von allgemeinen Beschwerden und Leberschädigung aufgetreten. Über die Häufigkeit dieser möglichen Nebenwirkungen liegen keine Angaben vor.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis:

Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

5. Wie ist Gelsemium Komplex North® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

6. Weitere Informationen

Was Gelsemium Komplex North® enthält:

Als arzneiliche Wirkstoffe sind in 100 ml enthalten:

Atropinum sulfuricum Dil. D4; Cimicifuga racemosa Dil. D4; Citrullus colocynthis (Colocynthis) Dil. D4; Gelsemium sempervirens Dil. D4; Strychnos ignatii Dil. D4; Secale cornutum Dil. D8; Spigelia anthelmia Dil. D4; Thuja occidentalis Dil. D12 je 12,5 ml.
Gemeinsame Potenzierung der letzten Stufe mit Ethanol 43% (m/m).

Wie Gelsemium Komplex North® in den Handel kommt:

Gelsemium Komplex North® ist in Packungen mit 50 ml Mischung in Apotheken erhältlich.

Hinweise zur korrekten Dosisentnahme:

Nach Öffnen des Behältnisses von Gelsemium Komplex North® halten Sie die Flasche in möglichst schräger Lagerung und achten dabei auf die exakte Anzahl und die Gleichförmigkeit der Tropfen.

Hinweis zur Haltbarkeit

In ungeöffnetem Zustand 3 Jahre haltbar.

Pharmazeutischer Unternehmer:

St. Johanser Naturmittelvertrieb GmbH

Postfach 1261

85542 Kirchheim bei München

E-Mail: info@st-johanser.de

Web: www.st-johanser.de

Stand der Information: April 2016