

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS/DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a

Arzneitee zur Anwendung bei Erwachsenen

Wirkstoffe: Lindenblüten, Holunderblüten, Weidenrinde

2. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE

Pflanzliches Arzneimittel

3. ANWENDUNGSGEBIETE

Anwendungsgebiete

Fieberhafte Erkältungskrankheiten, bei denen eine Schwitzkur erwünscht ist.

4. ART DER ANWENDUNG

Art der Anwendung

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

5. GEGENANZEIGEN

Gegenanzeigen

Sie dürfen Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a nicht einnehmen:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe, gegen einen der sonstigen Bestandteile, gegen Anethol oder gegen Zubereitungen aus den Familien der Doldengewächse (Apiaceae) (Anis, Kümmel, Sellerie, Koriander, Dill) sind.
- wenn Sie überempfindlich gegen Salicylate oder gegen andere nicht-steroidale Entzündungshemmer (NSAID) sind, z.B. wenn Sie in der Vergangenheit als Folge auf die Einnahme von Salicylaten oder anderen NSAID mit Angioödemem, Bronchialkrämpfen oder chronischer Nesselsucht reagiert haben.
- wenn Sie an Asthma erkrankt sind.
- wenn Sie unter akutem oder chronischem Magen-und/oder Zwölffingerdarmgeschwür leiden.
- bei schweren Leber-oder Nierenfunktionsstörungen, bei Gerinnungsstörungen und bei Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-Mangel.
- in der Schwangerschaft
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

6. VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Beim Auftreten von Atemnot, hohem Fieber (> 39 °C), eitrigem oder blutigem Auswurf, wenn die Erkältung mit starken Kopfschmerzen einhergeht oder sich die Symptome verschlimmern,

sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person aufgesucht werden.

Die gleichzeitige Einnahme von Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a und weiteren salicylathaltigen Präparaten oder anderen nicht-steroidalen Entzündungshemmern (NSAID) wird ohne ärztliche Rücksprache nicht empfohlen.

Kinder und Jugendliche

Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a darf bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Kindern oder Jugendlichen, welche nach viraler Infektion und Einnahme von Salicylaten plötzlich schwer krank werden mit langanhaltendem Erbrechen, Bewusstseinstörungen oder Bewusstlosigkeit, kann ein Reye-Syndrom die Ursache sein. Dies ist eine sehr seltene, aber lebensgefährliche Erkrankung, welche sofortige ärztliche Maßnahmen erfordert.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. Insbesondere im dritten Schwangerschaftsdrittel ist die Anwendung von Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a nicht angezeigt.

Salicylate sind plazentagängig und gehen in die Muttermilch über.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

7. WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN UND NEBENWIRKUNGEN

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Weidenrinde kann die Wirkung von Mitteln zur Senkung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes (Antikoagulantien, z. B. Cumarin-Derivate) verstärken.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen sind:

Allergische Reaktionen der Atemwege und der Haut, Magen-Darm-Beschwerden (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Sodbrennen, Verdauungsstörungen, Magenschmerzen).

Die Häufigkeit des Auftretens der Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website:

www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

8. DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Dosierung und Art der Anwendung

Erwachsene trinken, soweit nicht anders verordnet, mehrmals täglich 1 Tasse des wie folgt frisch bereiteten Teeaufgusses:

Etwa 1 Esslöffel voll Tee mit 150 ml siedendem Wasser übergießen und bedeckt etwa 10 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen.

Dauer der Anwendung

Wenn die Symptome während der Anwendung des Arzneimittels länger als 1 Woche andauern oder beim Auftreten anderer als der auf der Packung erwähnten Nebenwirkungen sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultiert werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a eingenommen haben als Sie sollten

In der Regel hat dies keine nachteiligen Folgen.

Es liegen keine Daten zu Überdosierungen vor.

9. HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

10. ZUSAMMENSETZUNG, INHALT UND DARREICHUNGSFORM

Zusammensetzung

80 g Tee enthalten als Wirkstoffe:

32 g Lindenblüten
16 g Holunderblüten
16 g Weidenrinde

Sonstige Bestandteile:

Bitterer Fenchel, Brombeerblätter, Hagebuttenschalen, Süßholzwurzel

Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 80 g Arzneitee

11. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS UND HERSTELLERS

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Salus Haus GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 24

83052 Bruckmühl

info@salus.de

12. STAND DER INFORMATION

Stand der Information: Februar 2025

13. ZULASSUNGSNUMMER/REGISTRIERUNGSNUMMER

Zul.-Nr.: 1979.98.99

14. CHARGENBEZEICHNUNG/VERFALLDATUM

Ch.-B.:

Verwendbar bis:

15. VERKAUFSABGRENZUNG

16. INFORMATION IN BRAILLE-SCHRIFT

[Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a]

17. WEITERE ANGABEN

Schweißtreibend bei grippalen Infekten.

Aus ökologischem Landbau.

80 g

labpal-v1-2025-02-erkaeltungs-tee-kraeutertee-nr-34a