

Wir möchten Ihnen auf diesem Wege Hinweise zur Anwendung Ihrer Arzneimittel geben.

**Das von Ihnen bestellte oben genannte Arzneimittel dient der kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von akuten Durchfallerkrankungen.**

**Bitte beachten Sie:**

Dieses Arzneimittel sollten Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit nicht über einen längeren Zeitraum anwenden. Sollte der Durchfall nach 2 Tagen Behandlung mit diesem Arzneimittel weiterhin bestehen, halten Sie bitte unbedingt Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt!

Weiterhin kann es bei einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zu schwerwiegenden Nebenwirkungen kommen! Nehmen Sie dieses Arzneimittel nicht eigenmächtig ein, wenn Durchfälle während bzw. nach der Einnahme von Antibiotika auftreten. Wenn Durchfälle mit Fieber oder blutigem Stuhl auftreten, sollte ebenfalls von einer Einnahme abgesehen werden. Wenden Sie sich in diesem Fällen bitte umgehend an Ihren behandelnden Arzt.

Nehmen Sie das o.g. Arzneimittel nicht eigenmächtig zusammen mit Medikamenten ein die den Wirkstoff Chinin enthalten. Durch die gleichzeitige Einnahme kann es zu starken Nebenwirkungen kommen.

Da es bei Durchfall zu Flüssigkeits- und Salzverlusten des Körpers kommt, achten Sie auf ausreichende Flüssigkeits- und Mineralstoffzufuhr (z.B. klare Brühe, Salzgebäck, Tee, kohlenstofffreie Getränke).

Gerne beraten wir Sie über mögliche Alternativen und unterstützende Maßnahmen bei Durchfall.