



Gebrauchsinformation: Information für Anwender



Calendumed® Gel

Wirkstoff: Calendula Urtinktur

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Calendumed® Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Calendumed® Gel beachten?
3. Wie ist Calendumed® Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Calendumed® Gel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Calendumed® Gel und wofür wird es angewendet?

Calendumed® Gel ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Hauterkrankungen.

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verbrennungen der Haut.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Calendumed® Gel beachten?

Calendumed® Gel darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Ringelblume, andere Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Calendumed® Gel, z. B. Benzylalkohol, sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei Hauteiterungen, Fieber sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen. Großflächige Verbrennungen (bei Kindern bereits Verbrennung oder Verbrühung z. B. eines Unterarmes) erfordern grundsätzlich eine ärztliche Behandlung.

Bei der Anwendung von Calendumed® Gel sollte ein Kontakt des Gels mit Augen, Schleimhäuten oder offenen Wunden vermieden werden. Nach dem Auftragen des Gels sollten die Hände gründlich gereinigt werden.

Anwendung von Calendumed® Gel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Eine Beeinflussung der Wirkung von Calendumed® Gel durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

Anwendung von Calendumed® Gel zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.





3. Wie ist Calendumed® Gel anzuwenden?

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Anwendung:

Calendumed® Gel sollte 1- bis 3-mal täglich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen werden.

Sie sollten das Gel dünn auf die betroffenen Hautstellen auftragen und einziehen lassen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie die Anwendung von Calendumed® Gel abbrechen

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von Calendumed® Gel abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen gegen Bestandteile des Gels auftreten.

Allgemeiner Hinweis: Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Calendumed® Gel aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Halbbarkeit nach Anbruch: 12 Monate

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Calendumed® Gel enthält

Der Wirkstoff ist: Calendula Urtinktur 1,0 g

in 10 g Gel.

Die sonstigen Bestandteile sind: Gereinigtes Wasser, Benzylalkohol (Konservierungsmittel), Natriumhydroxid-Lösung 32%, Carbomer 980.

Wie Calendumed® Gel aussieht und Inhalt der Packung

Calendumed® Gel ist ein hellgelbes bis grüngelbes Gel zur Anwendung auf der Haut.

Packung mit 50 g und 100 g Gel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe
info@dhu.de

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 31854.00.01

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2015.

Nach den Grundsätzen der Homöopathie erfolgt jede Behandlung mit einem individuell auf den Patienten und sein jeweiliges Krankheitsbild abgestimmten homöopathischen Arzneimittel. Langjährige Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass sich bei bestimmten Krankheitsbildern einzelne Arzneimittel häufig besonders gut bewährt haben.

So wird *Calendula officinalis*, der Ringelblume, vor allem ein positiver Einfluss auf die Haut zugeschrieben. Sie findet u. a. auch Anwendung in Calendumed® Gel, dem sie seinen Namen verleiht.

Calendumed® Gel eignet sich gut zur Behandlung von leichteren Verbrennungen, wie sie z. B. bei Sonnenbrand oder Kontakt mit heißen Gegenständen auftreten. Der Wirkstoff *Calendula* lindert dabei Schmerzen, Rötungen und Spannungsgefühle. Die kühlenden Eigenschaften des Gels unterstützen das rasche Nachlassen von Brennen und Schmerzen.

