

thyreo-loges[®] comp.



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

thyreo-loges[®] comp. Mischung

Wirkstoffe: Lycopus europaeus Ø und Badiaga Dil. D4 vinos.

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss thyreo-loges[®] comp. jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist thyreo-loges[®] comp. und wofür wird es eingenommen?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von thyreo-loges[®] comp. beachten?
3. Wie ist thyreo-loges[®] comp. einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist thyreo-loges[®] comp. aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist thyreo-loges[®] comp. und wofür wird es eingenommen?

Homöopathisches Arzneimittel bei Schilddrüsenkrankungen

Anwendungsbereiche:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Schilddrüsenüberfunktion mit Herzklopfen. Die Anwendung des Arzneimittels bei Schilddrüsenüberfunktion sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei Durchführung einer Schilddrüsenuntersuchung muss der Arzt unbedingt auf die Arzneimitteleinnahme hingewiesen werden, da die Untersuchungsergebnisse sonst verfälscht werden können.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von thyreo-loges[®] comp. beachten?

thyreo-loges[®] comp. darf nicht eingenommen werden:

- bei einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von thyreo-loges[®] comp.,
- bei einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Funktionsstörung,
- von Alkoholkranken,
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit,
- bei einer Unterfunktion der Schilddrüse, die z. B. durch rasche Erschöpfbarkeit, Antriebschwäche, Frieren, depressive Verstimmungszustände und/oder eine Gewichtszunahme gekennzeichnet sein kann, sowie bei Schilddrüsenvergrößerungen (Drüsenschwellung im Halsbereich) ohne Funktionsstörungen.

thyreo-loges[®] comp. soll bei Leberkranken wegen des Alkoholgehaltes nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von thyreo-loges[®] comp. ist erforderlich:

Bei Einnahme von thyreo-loges[®] comp. mit anderen Arzneimitteln:

Eine gleichzeitige Gabe von Schilddrüsenhormonpräparaten sollte vermieden werden, da hierzu keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Arzneimitteln, die die Schilddrüsenfunktion hemmen, ist deren Dosis vom Arzt zu überprüfen und ggf. herabzusetzen. Hinweis:

Eine Anwendung von Lycopus-haltigen Arzneimitteln stört die Durchführung einer Schilddrüsen-diagnostik mit Radioisotopen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von thyreo-loges[®] comp.

zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Allgemeiner Hinweis:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von thyreo-loges[®] comp.:

Dieses Arzneimittel enthält 22 Vol.-% Alkohol. Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie thyreo-loges[®] comp. Mischung daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist thyreo-loges[®] comp. einzunehmen?

Nehmen Sie thyreo-loges[®] comp. immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Für Erwachsene morgens und abends je 8–10 Tropfen.

Bitte wenden!


thyreo-loges[®] comp.



Für empfindliche Patienten sollte nach Weisung des Arztes in der ersten Woche eine einschleichende Dosierung gewählt werden (z.B. Tropfenzahl täglich um 2 x 1 Tropfen steigern, beginnend mit je 1 Tropfen morgens und abends).

Art der Anwendung:

Hinweis: Halten Sie die Flasche zur Entnahme der Tropfen senkrecht (siehe Abbildung)!



Vor Gebrauch schütteln!

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie die Einnahme von thyreo-loges[®] comp. vergessen haben:

Wenn eine Anwendung vergessen wurde, lassen Sie diese ersatzlos entfallen und verabreichen beim nächsten Mal wieder die vorgeschriebene Menge.

Wenn Sie die Einnahme von thyreo-loges[®] comp. abbrechen:

Plötzliches Absetzen von Lycopus-Zubereitungen kann zu einer Verstärkung des Beschwerdekompleses führen. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei der Langzeittherapie und sehr hoch dosierter Lycopus-Gabe sind Vergrößerungen der Schilddrüse möglich.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist thyreo-loges[®] comp. aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C aufbewahren.

Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 12 Monate.

6. Weitere Informationen

Was thyreo-loges[®] comp. enthält:

10 g (= 9,8 ml) Mischung enthält die Wirkstoffe:
Lycopus europaeus Ø 1,0 g
Badiaga Dil. D4 vinos. 0,5 g

Der sonstige Bestandteil ist:

Likörwein
1 ml entspricht 27 Tropfen

Wie thyreo-loges[®] comp. aussieht und Inhalt der Packung:

Packungen mit 50 und 100 ml klarer, gelb-brauner Flüssigkeit. Es können eventuell leichte Trübungen auftreten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. Loges + Co. GmbH
Schützenstraße 5
21423 Winsen (Luhe)
Telefon: 04171/707-0
Telefax: 04171/707-125
E-Mail: info@loges.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet und genehmigt im November 2013.

Serviceangebot:

Ausführliche Informationen zu thyreo-loges[®] comp. finden Sie im Internet unter www.loges.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch telefonisch unter 04171/707-0 oder schreiben Sie uns per E-Mail an info@loges.de



Dr. Loges 
Mit Natur und Verstand