

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

orthim

Derma-orthim®

Homöopathisches Arzneimittel

Bezeichnung des Arzneimittels:

Derma-orthim
Zul.-Nr.: 6153005.00.00
Streukügelchen zum Einnehmen
Apothekenpflichtig

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei
Hauterkrankungen.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Ekzematöse Hauterkrankungen.

Gegenanzeigen:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Derma-orthim in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die

Anwendung: Was müssen Sie vor der Einnahme beachten? Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie Derma-orthim erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Streukügel-

Derma-orthim®

chen einnehmen; bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3-mal täglich 5 Streukügelchen einnehmen. Säuglinge ab 6 Monate erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis. Kleinkinder zwischen dem 1. und dem 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden. Bei Fragen zur Klärung der Anwendung befragen Sie bitte einen Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen: Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Derma-orthim auftreten?

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis auf den Verfall:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht

mehr angewendet werden. Nach Anbruch des Behältnisses ist das Arzneimittel noch 6 Monate haltbar.

Zusammensetzung:

In 10g Streukügelchen sind verarbeitet:

Wirkstoffe:

10 mg Acidum silicicum Dil. D12
1 mg Daphne mezereum Dil. D5
1 mg Delphinium staphisagria Dil. D3
10 mg Graphites Dil. D9
10 mg Stibium sulfuratum nigrum Dil. D9
1 mg Vinca minor Dil. D2

Darreichungsform, Inhalt nach

Gewicht:

7,5g Streukügelchen (N1)

Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage: August 2011

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Orthim KG
Otto-Hahn-Str. 17 - 19
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.: +49 (0) 52 45 / 92 010 - 0
E-Mail: info@orthim.com
www.orthim.com

Unsere Globuli werden mit Rohrzucker aus biologischem Anbau hergestellt.