

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Arthro Makol

Mischung zum Einnehmen

Zur Anwendung bei Erwachsenen ab 18 Jahren

Wirkstoffe:

Toxicodendron quercifolium Dil. D12

Harpagophytum procumbens Dil. D4

Filipendula ulmaria Dil. D3

Apothekenpflichtig

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Arthro Makol jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen

- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Arthro Makol und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Arthro Makol beachten?
3. Wie ist Arthro Makol einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Arthro Makol aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Arthro Makol und wofür wird es angewendet?

Arthro Makol ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: chronisch-rheumatische Erkrankungen der Gelenke (Gelenkarthrose).

Hinweis:

Vor Einnahme des Medikaments ist eine ärztliche Abklärung Ihrer Beschwerden erforderlich. Bei neu auftretenden Beschwerden wie z.B. Rötung, Schwellung oder Überwärmung des Gelenkes sowie bei anhaltenden und unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Arthro Makol beachten?

Arthro Makol darf nicht eingenommen werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Mädesüß (Filipendula) oder Teufelskralle (Harpagophytum) sind,

wenn Sie alkoholkrank sind,

von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,

in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Arthro Makol ist erforderlich,

wenn Sie leberkrank sind,

wenn Sie Epileptiker sind,

wenn bei Ihnen eine organische Erkrankung des Gehirns vorliegt.

In allen diesen Fällen dürfen Sie Arthro Makol wegen des Alkoholgehalts nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

Kinder:

Zur Anwendung von Arthro Makol bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Arthro Makol mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Arthro Makol wegen des Alkoholgehaltes nicht angewendet werden. Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Arthro Makol:

Dieses Arzneimittel enthält 57,8 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist Arthro Makol einzunehmen?

Nehmen Sie Arthro Makol immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Art der Anwendung:

Arthro Makol kann unverdünnt oder mit etwas Flüssigkeit, z.B. Wasser, verdünnt eingenommen werden.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Arthro Makol eingenommen haben, als Sie sollten:

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhalts werden etwa 45,8 g Alkohol aufgenommen.

Wenn Sie die Einnahme von Arthro Makol vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet, oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Arthro Makol Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Bisher wurden nach Einnahme von Arthro Makol keine Nebenwirkungen beobachtet.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Arthro Makol aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25° C aufbewahren.

6. Weitere Informationen

Was Arthro Makol enthält:

Die Wirkstoffe sind:

10 g (entspr. 10,9 ml) Mischung enthalten

arzneilich wirksame Bestandteile:

Toxicodendron quercifolium Dil. D12	3,333 g
Harpagophytum procumbens Dil. D4	3,333 g
Filipendula ulmaria Dil. D3	3,333 g

Arthro Makol enthält keine sonstigen Bestandteile.

1 g entspricht 37 Tropfen.

Wie Arthro Makol aussieht und Inhalt der Packung:

Arthro Makol ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit Geruch und Geschmack nach Ethanol. Originalpackung zu 100 ml Mischung.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

PHARMA-LABOR

Apotheker H. Förster GmbH

Dammstr. 7, 59821 Arnsberg

Fon: 02931/4651 Fax: 02931/3232

Mail: info@pharma-labor.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2015.