

Cetaphil®
— PRO —
REDNESS CONTROL
Creme zur Symptombehandlung

Polichem SA
Via Angelo Maspoli 11
6850 Mendrisio
Schweiz

EC REF Almirall S.A.
General Mitre, 151
08022 Barcelona
Spanien

VERTRIEB:
Galderma Laboratorium GmbH
Toulouser Allee 23a
40211 Düsseldorf
Deutschland

Gebrauchsanweisung

Anwendungsgebiet

Cetaphil® PRO RednessControl Creme zur Symptombehandlung ist eine Creme zur wirksamen Behandlung von milder bis moderater Gesichtsröte und weiteren Symptomen der Rosazea, wie Juckreiz, Stechen und Brennen.

Die Creme zur Symptombehandlung versorgt die Haut mit benötigter Feuchtigkeit und lindert Rosazea-induzierte Gesichtsrötungen nachhaltig.

Gleichzeitig wird die Haut vor Sonnenlicht, plötzlichen Temperaturveränderungen sowie sonstigen äußeren Einflüssen, die zu Gesichtsrötungen führen, geschützt. Klinische Studien zeigen zudem einen beruhigenden Effekt auf akute Rötungen der Haut, die mit einer Erweiterung der Blutgefäße einhergehen (z.B. nach Sonnenstrahlung).

Über Rosazea

Rosazea ist eine häufige, aber oftmals unterschätzte Erkrankung des Gesichts, von der weltweit Millionen von Menschen betroffen sind. Rosazea beginnt häufig mit Erröten des Gesichts, überwiegend in der Gesichtsmitte sowie auf Wangen, Nase, Stirn und/oder Kinn.

Die Erkrankung betrifft Frauen und Männer gleichermaßen. Es wird angenommen, dass Personen mit heller Haut, die leicht zu Hautrötungen neigen, ein erhöhtes Risiko haben, an Rosazea zu erkranken.

Bestimmte Faktoren wie Sonneneinwirkung, emotionaler Stress, plötzliche Temperaturänderungen (z. B. Baden in warmem oder kaltem Wasser), kalter Wind, starke körperliche Belastung, Alkoholkonsum, Verzehr stark gewürzter Speisen, Trinken heißer Getränke (z. B. Tee und Kaffee) sowie die Anwendung bestimmter Arzneimittel oder Kosmetika sorgen dafür, dass sich die unter der Haut liegenden Blutgefäße weiten und können so die mit Rosazea verbundenen schubhaften Gesichtsrötungen auslösen. Bei fortschreitendem Verlauf der Erkrankung kann die Rötung schwerwiegender bzw. dauerhafter ausgeprägt sein und die erweiterten Blutgefäße im Gesicht sichtbar werden (sog. Teleangiektasien). Folgende Symptome können zudem entstehen: Papeln und Pusteln, gerötete Augen, Brennen und Stechen. In schwereren Fällen können sich auch knollenartige Wucherungen auf der Nase ("Rhinophym") entwickeln. Derartige Symptome sollten spezifisch behandelt werden. Fragen Sie hier bitte Ihren Arzt um Rat.

Produkteigenschaften

Cetaphil® PRO RednessControl Creme zur Symptombehandlung enthält Hydroxypropylchitosan und Azeloglicina® (Potassium Azeloyl Diglycinate) - zwei Bestandteile, die einen unsichtbaren, feuchtigkeitsspendenden und glättenden Film auf der Hautoberfläche bilden, der Gesichtsrötungen mit der Zeit reduziert und die Haut vor dem Auftreten neuer Rötungen schützt. Zusätzlich schützen UVA- und UVB-Filter (SPF 15) vor den UV-Strahlen der Sonne.

Die Creme hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl.

Klinische Studien bestätigen die langhaltend beruhigende Wirkung sowie die nachhaltige Reduktion von Gesichtsrötungen.

Gegenanzeigen

Dieses Produkt darf in folgenden Fällen nicht angewendet werden:

- Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Bestandteile.

Vorsichtsmaßnahmen

Das Produkt nicht anwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder das auf der Tube oder Schachtel angegebene Verfallsdatum abgelaufen ist.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Anwendung

Cetaphil® PRO RednessControl wird nach der Gesichtereinigung auf das gesamte trockene Gesicht aufgetragen (insbesondere Stirn, Nase, Kinn und Wangen) und sanft einmassiert. Die Anwendung erfolgt 1-2 x täglich (morgens und bei Bedarf im weiteren Verlauf des Tages, jedoch nicht abends).

Aufgrund der besonderen Kombination der Inhaltsstoffe entsteht beim Auftragen der Cetaphil® PRO RednessControl Creme zur Symptombehandlung ein sog. „Reibschaum“ der als weißlicher Film auf der Haut wahrgenommen wird. Sobald das Produkt länger in die Haut einmassiert wird, verschwindet dieser in der Regel wieder.

In Kombination mit Sonnenschutz, Tagespflege oder topischen Arzneimitteln, wird zunächst das gewünschte Produkt aufgetragen und sollte gut eingezogen sein, bevor im Anschluss daran Cetaphil® PRO RednessControl Creme zur Symptombehandlung aufgetragen wird. Dekoratives Make-Up oder getönte Tagespflege wird nach der Anwendung von Cetaphil® PRO RednessControl Creme zur Symptombehandlung aufgetragen. Erste Ergebnisse können bei regelmäßiger Anwendung in der Regel nach zwei Wochen erwartet werden. Aufgrund des chronischen Verlaufs der Erkrankung und der Neigung zu Rückfällen ist eine längerfristige (mind. 3 Monate) oder dauerhafte Therapie der Erkrankung sinnvoll.

Nebenwirkungen

Selten können individuelle, lokale Hautreaktionen unter der Anwendung der Cetaphil® PRO RednessControl Creme zur Symptombehandlung auftreten (z.B. Rötungen, Juckreiz, Brennen, Spannungsgefühl, Schwellungen, Schmerzen, Hitzegefühl, Trockenheit, Spannungsgefühl, Hautausschlag oder gar ein Abschälen der Haut). Bitte sehen Sie in einem solchen Fall zunächst von der weiteren Anwendung ab & konsultieren Sie einen Arzt.

Bei schwerwiegenden Vorkommnissen wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt/ Apotheker, den Hersteller oder ihre lokale Gesundheitsbehörde.

Bei einer bestätigten Unverträglichkeit auf einen der Bestandteile möchten wir Sie bitten, das Produkt nicht zu verwenden.









Zusammensetzung: POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE SE, DICAPRYLYL ETHER, ETHYLHEXYLMETHOXYCINNAMATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, LECITHIN, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, AQUA, HYDROXYPROPYL CHITOSAN, XANTHAN GUM, ALCOHOL DENAT., PHENETHYL ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL, POTASSIUM AZELOYL DIGLYCINATE.

Darreichungsform/Packungsgröße

Tube mit 30 ml Creme.

Ohne Duftstoffe.

Bedeutung der verwendeten Symbole:

 Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union	 Medizinprodukt
 Siehe Gebrauchsinformation	 Haltbarkeitsdatum
 Hersteller	 Pharmazentralnummer
 Chargenbezeichnung	 Produkt nicht anwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

 ⁰⁴⁷⁷ Medizinprodukt

Stand der Informationen: Juni 2021

0343016021 r05

P200647-0