

BEAVITA FETTBLOCKER



DE: BEAVITA Fettblocker

Medizinprodukt

- Hemmt die Absorption von Fetten aus der Nahrung und reduziert dadurch die Kalorienaufnahme
- Zur Behandlung und Prävention von Übergewicht und Adipositas
- Reduziert die Absorption von Cholesterin aus der Nahrung

Allgemeine Empfehlungen: BEAVITA Fettblocker ist ein Medizinprodukt, das im Einklang mit den Bestimmungen in der Richtlinie 93/42/EWG zertifiziert wurde. Bitte lesen Sie sich die beigefügte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Dies gilt auch dann, wenn Sie dieses Produkt bereits verwendet haben. Es könnten Änderungen an der Gebrauchsanweisung aufgrund von neuen Forschungsergebnissen und Erkenntnissen vorgenommen worden sein, seitdem Sie eine Packung dieses Produkts zum letzten Mal geöffnet haben. Bitte bewahren Sie diese Informationen für den Fall auf, dass Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt erneut benötigen. Der BEAVITA Fettblocker kann nur dann seine vorgesehene Wirkung entfalten, wenn die Einnahme im Einklang mit der Gebrauchsanweisung erfolgt.

Inhaltsstoffe: 1 Kapsel BEAVITA Fettblocker enthält 500 mg OMTEC50. **Sonstige Bestandteile:** Magnesiumstearat, Siliciumdioxid. **Kapsel:** Hypromellose (HPMC).

Dosierung und Anwendung (bei Erwachsenen): Empfohlene Einnahmehöhe zur Unterstützung einer Diät zur Gewichtsreduzierung: Nehmen Sie zweimal täglich 2-3 Kapseln 15 Minuten vor einer Hauptmahlzeit mit einem großen Glas Wasser (≥ 250 ml) ein. Empfohlene Einnahmehöhe zur Unterstützung der Gewichtskontrolle im Rahmen einer fettbewussten Ernährung: Zweimal täglich 1-2 Kapseln 15 Minuten vor einer Hauptmahlzeit mit einem großen Glas Wasser (≥ 250 ml) einnehmen. Bitte zerkauen und zerbeißen Sie die Kapseln nicht! Um den täglichen Bedarf an den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K oder an essentiellen Fettsäuren nicht zu unterschreiten, sollte BEAVITA Fettblocker maximal zu zwei von drei Hauptmahlzeiten eingenommen werden. Achten Sie bitte darauf, dass die dritte Mahlzeit die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K sowie essentielle Fettsäuren beinhaltet. Falls dies erforderlich sein sollte, kann ein Multivitamin-Produkt dabei helfen, den Vitaminbedarf zu decken. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Eine Überdosierung (> 6 Kapseln pro Tag) des BEAVITA Fettblockers führt nicht zu einer Verbesserung der Wirksamkeit des Produkts, sondern kann das Auftreten potenzieller Nebenwirkungen begünstigen.

Zusätzliche Informationen: Enthält keine Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel. Enthält keine Laktose, kein Jod, Gluten oder Cholesterin. BEAVITA Fettblocker wird mit natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt und enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs. Leichte Abweichungen hinsichtlich der Farbe und des Geschmacks haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Produkts. Bewusste Ernährung und Gewichtsverlust: Übergewicht wird häufig durch eine zu fettreiche Ernährung verursacht, z.B. in Form von Fleisch, Wurst oder Käse mit hohem Fettgehalt, Fast Food oder fettreichen Snacks. Da Fette einen besonders hohen Energiegehalt haben, stellen diese Nahrungsmittel dem Körper häufig mehr Kalorien zur Verfügung, als er benötigt – die überschüssige Energie wird daraufhin in Fettdéposits gespeichert. Eine bewusste Ernährung erfordert eine moderate Aufnahme von Fetten und Kohlenhydraten in Kombination mit einer ausreichenden Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Körperliche Aktivitäten erhöhen den Kalorienverbrauch zusätzlich und bauen Fettdéposits ab.

Wie wirkt der BEAVITA Fettblocker? Bei dem aktiven Inhaltsstoff im BEAVITA Fettblocker handelt es sich um OMTEC50, eine Naturfaser mit einer hohen Fettbindungskapazität. Diese unterstützt die Neutralisierung von Kalorien aus Nahrungsmitteln mit hohem Fettgehalt. BEAVITA Fettblocker bindet ausschließlich Fette, aber keine Kohlenhydrate und keinen Zucker. Die Kapseln müssen 15 Minuten vor einer Hauptmahlzeit zusammen mit einem Glas Flüssigkeit (≥ 250 ml) eingenommen werden. Der natürliche Inhaltsstoff OMTEC50 bildet eine gelähnliche Substanz im Magen, die sich mit der Nahrung vermischt. Bei diesem Prozess werden Fette und

FR: BEAVITA Fatblocker

Dispositif médical

- Bloque l'absorption des lipides des aliments, ce qui permet de réduire l'absorption de calories
- Pour le traitement et la prévention de l'excès de poids et de l'obésité
- Réduit l'absorption du cholestérol par les aliments

Recommandations générales: BEAVITA Fatblocker est un dispositif médical certifié conformément aux dispositions de la directive 93/42/CEE. Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation ci-jointes. Même si vous avez déjà utilisé ce produit, Les informations peuvent avoir été modifiées en fonction des nouvelles recherches et des résultats depuis la dernière ouverture de l'emballage. Conservez ces informations au cas où vous auriez besoin de les consulter à nouveau. BEAVITA Fatblocker ne peut développer son effet approprié que s'il est pris conformément aux instructions.

Ingédients: 1 gélule de BEAVITA Fatblocker contient 500 mg d'OMTEC50. **Autres composants:** Stéarate de magnésium, Dioxyde de silicium. **Gélule:** Hypromellose (HPMC).

Posologie et utilisation (pour adultes): Apport recommandé pour favoriser un régime amaigrissant : Prendre 2-3 gélules 2 fois par jour, 15 minutes avant un repas principal, avec un grand verre d'eau (≥ 250 ml). Apport recommandé pour favoriser le contrôle du poids dans le cadre d'une alimentation pauvre en graisse. 1-2 gélules deux fois par jour, 15 minutes avant un repas principal avec un grand verre d'eau (≥ 250 ml). Ne mâchez pas ou ne mordez pas les gélules ! Afin de descendre en dessous des besoins quotidiens en vitamines A, D, E et K liposolubles ou en acides gras essentiels, BEAVITA Fatblocker doit être pris avec un maximum de deux repas principaux sur trois. Tâchez d'inclure des vitamines A, D, E et K liposolubles et des acides gras essentiels dans le troisième repas. Si nécessaire, un produit multivitaminique peut aider à couvrir les besoins en vitamines. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les surdosages (> 6 gélules par jour) de BEAVITA Fatblocker n'améliorent pas l'effet du produit, mais peuvent favoriser les effets secondaires potentiels.

Informationssupplémentaires: Sans exhausteurs de goût et conservateurs. Sans lactose, iode, gluten ou cholestérol. BEAVITA Fatblocker est produit avec des ingrédients naturels et ne contient pas de matières premières d'origine animale. De légères variations de couleur et de goût n'ont aucun impact sur l'efficacité du produit. Nutrition consciente et perte de poids : L'excès de poids est souvent causé par des aliments trop gras, par exemple de la viande à haute teneur en matières grasses, des saucisses ou des produits fromagers, de la restauration rapide ou des collations à haute teneur en matières grasses. Comme les graisses sont particulièrement riches en énergie, ces aliments fournissent souvent à l'organisme plus de calories qu'il n'en a besoin – l'excès d'énergie est stocké dans des dépôts de graisse. Une nutrition consciente présuppose une consommation modérée de graisses et de glucides associée à une consommation suffisante de vitamines et de minéraux. L'activité physique augmente également la consommation de calories et décompose les dépôts de graisse.

Comment BEAVITA Fatblocker agit-il ? Le principe actif de BEAVITA Fatblocker est l'OMTEC50, une fibre naturelle à forte capacité de liaison lipidique. Il aide à neutraliser les calories des aliments riches en matières grasses. BEAVITA Fatblocker ne lie que les graisses, mais pas les glucides ou les sucres. Les gélules doivent être prises 15 minutes avant un repas principal avec 1 verre de liquide (≥ 250 ml). La substance naturelle OMTEC50 forme une substance de type gel dans l'estomac ; cette substance se mélange avec les aliments. Dans ce procédé, les graisses et le cholestérol sont éliminés de l'aliment et liés sous une forme non soluble. Ces graisses liées n'entrent pas dans le cycle métabolique, mais sont excrétées non digérées.

IT: BEAVITA blocca grassi

Dispositivo medico

- Blocca l'assorbimento dei grassi alimentari riducendone, di conseguenza, l'apporto calorico
- Per il trattamento e la prevenzione di sovrappeso e obesità
- Riduce l'assorbimento del colesterolo alimentare

Raccomandazioni generali: BEAVITA blocca grassi è un dispositivo medico certificato in conformità alle disposizioni della direttiva 93/42/CEE. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso fornite in dotazione, anche se il prodotto è già stato utilizzato in precedenza. Infatti, le informazioni potrebbero aver subito delle modifiche a seguito di nuove ricerche e risultati emersi dopo l'apertura dell'ultima confezione di prodotto. Conservare tali informazioni nel caso in cui sia necessario consultarle nuovamente in futuro. BEAVITA blocca grassi può svolgere la funzione prevista solo se assunto nel rispetto delle istruzioni.

Ingredienti: 1 capsula BEAVITA blocca grassi contiene 500 mg di OMTEC50. **Altri componenti:** stearato di magnesio, biossido di silicio. **Capsula:** Ipromellosa (HPMC).

Dosaggio e uso (per adulti): assunzione raccomandata a sostegno di una dieta mirata alla riduzione di peso: 2-3 capsule due volte al giorno, da assumere 15 minuti prima di un pasto principale con un grande bicchiere d'acqua (≥ 250 ml). Assunzione raccomandata a sostegno di una dieta equilibrata mirata al controllo del peso : 1-2 capsule due volte al giorno, da assumere 15 minuti prima di un pasto principale con un grande bicchiere d'acqua (≥ 250 ml). Non masticare o mordere le capsule. Per scendere al di sotto del fabbisogno giornaliero di vitamine liposolubili A, D, E e K o di acidi grassi essenziali, BEAVITA blocca grassi deve essere assunto con un massimo di due pasti principali su tre. Assicurarsi che il terzo pasto comprenda le vitamine liposolubili A, D, E e K e gli acidi grassi essenziali. Se necessario, un prodotto multivitaminico può contribuire al soddisfacimento del fabbisogno vitaminico. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Infatti, il sovradosaggio (> 6 capsule al giorno) di BEAVITA blocca grassi non solo non aumenta l'efficacia del prodotto, ma può causare potenziali effetti indesiderati.

Ulteriori informazioni: non contiene aromi artificiali e conservanti. Non contiene lattosio, iodio, glutine o colesterolo. BEAVITA blocca grassi è prodotto con ingredienti naturali e non contiene materie prime di origine animale. Lievi variazioni di colore e di gusto non hanno alcun impatto sull'efficacia del prodotto. Alimentazione equilibrata e perdita di peso: le condizioni di sovrappeso sono spesso causate dall'assunzione di alimenti ad alto contenuto di grassi, quali carne particolarmente grassa, salicce o prodotti a base di formaggio, fast food o spuntini ad alto contenuto di grassi. Poiché i grassi hanno un apporto energetico molto elevato, spesso questi alimenti forniscono al corpo una quantità di calorie superiore a quella effettivamente necessaria e l'energia in eccesso viene immagazzinata in depositi di grasso. Un'alimentazione sana richiede un'assunzione moderata di grassi e carboidrati combinata con un apporto sufficiente di vitamine e minerali. Inoltre, l'attività fisica aumenta ulteriormente il consumo di calorie e contribuisce a scomporre i depositi di grasso.

Come funziona BEAVITA blocca grassi? Il principio attivo di BEAVITA blocca grassi è OMTEC50, una fibra naturale che si presenta come un potente legante lipidico. Questo ingrediente contribuisce a neutralizzare le calorie degli alimenti ad alto contenuto di grassi. BEAVITA blocca grassi lega soltanto i grassi, e non i carboidrati o gli zuccheri. Le capsule devono essere assunte 15 minuti prima di un pasto principale con un bicchiere d'acqua (≥ 250 ml). La sostanza naturale OMTEC50 forma nello stomaco una sostanza gelatinosa che si mescola con il cibo. In questo processo, grassi e colesterolo vengono rimossi dal cibo e legati in una forma non solubile. I grassi legati non entrano nel ciclo metabolico, bensì vengono espulsi non ancora digeriti.

NL: BEAVITA Vetblocker

Medisch hulpmiddel

- Blokkeert vetopname uit voeding en vermindert dus calorieopname
- Voor de behandeling en preventie van overgewicht en obesitas
- Vermindert cholesterol absorptie uit voeding

Algemeen advies: BEAVITA Vetblocker is een medisch hulpmiddel gecertificeerd volgens Richtlijn 93/42/EEG. Lees de bijgesloten gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Zelfs als u het product al eerder gebruikt heeft. Het kan zijn dat sinds de laatste keer dat u de verpakking opende de informatie is aangepast op basis van nieuw onderzoek en bevindingen. Bewaar deze informatie voor het geval u deze later nog wilt raadplegen. BEAVITA Vetblocker kan alleen de juiste werking hebben, wanneer de capsules volgens de instructies worden ingenomen.

Ingrediënten: 1 capsule BEAVITA Vetblocker bevat 500 mg OMTEC50. **Overige ingrediënten:** magnesiumstearaat, siliciumdioxide. **Capsule:** hypromellose (HPMC).

Dosering en gebruik (voor volwassenen): Aanbevolen gebruikshoeveelheid ter ondersteuning van een dieet voor gewichtsvermindering: 2-3 capsules tweemaal daags 15 minuten voor een hoofdmaaltijd innemen met een groot glas water (≥ 250 ml). Aanbevolen gebruikshoeveelheid voor gewichtsbeheersing in het kader van een vetbeperkt dieet. 1-2 capsules tweemaal daags 15 minuten voor een hoofdmaaltijd met een groot glas water (≥ 250 ml). Capsules niet kauwen of stuk bijten! Om niet onder de dagelijkse behoefte aan de vetoplosbare vitamines A, D, E en K een essentiële vetzuren te komen, mag BEAVITA Vetblocker maximaal bij twee van de drie hoofdmaaltijden ingenomen worden. Let bij de derde maaltijd op de opname van vetoplosbare vitamines A, D, E en K en essentiële vetzuren. Zo nodig kan een multivitaminpreparaat helpen om aan de vitaminebehoefte te voldoen. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Een overdosering (> 6 capsules per dag) van BEAVITA Vetblocker verbetert de werking niet, maar kan mogelijke bijwerkingen bevorderen.

Bijkomende informatie: Bevat geen smaakversterkers en conserveringsmiddelen. Vrij van lactose, jodium, gluten en cholesterol. BEAVITA Vetblocker wordt op natuurlijke wijze geproduceerd en is vrij van dierlijke stoffen. Lichte verschillen in kleur en smaak hebben geen invloed op de werkzaamheid van het product. Gezond eetpatroon en gewichtsvlies: Overgewicht wordt vaak veroorzaakt door het eten van overmatig vette voeding, bijvoorbeeld vette vlees-, worst- en kaasproducten, fastfood of vetrijke snacks. Omdat vetten veel energie bevatten, krijgt het lichaam met dergelijke voedingsmiddelen vaak meer calorieën binnen dan het nodig heeft en wordt de overtollige energie in vetweefsel opgeslagen. Voor een gezond eetpatroon is het belangrijk om te letten op de inname van vet en koolhydraten en tegelijkertijd te zorgen voor voldoende vitamines en mineralen in de voeding. Daarnaast draagt lichaamsbeweging bij aan een hoger calorieverbruik en breekt het vet af.

Hoe werkt BEAVITA Vetblocker? Het werkzame bestanddeel van BEAVITA Vetblocker is OMTEC50, een natuurlijk vezel met een grote vetbindingscapaciteit. Het helpt calorieën uit vetrijke voeding te neutraliseren. BEAVITA Vetblocker bindt daarbij alleen vetten, geen koolhydraten of suiker. De capsules tweemaal daags 15 minuten voor een hoofdmaaltijd innemen met 1 groot glas vloeistof (≥ 250 ml). Het natuurlijke ingrediënt OMTEC50 vormt een gelvormige substantie in de maag die zich met de opgenomen voeding mengt. Daarbij worden vet en cholesterol aan de voeding onttrokken en in een niet-oplosbare vorm gebonden. Deze gebonden vetten worden niet in het stofwisselingsproces verteerd, maar worden eerder onverteerd uitgescheiden.

Cholesterin aus der Nahrung entfernt und in nichtlöslicher Form gebunden. Diese gebundenen Fette gelangen nicht in den Stoffwechselfluss, sondern werden unverdaut ausgeschieden.

Anwendungsbeschränkungen: Verwenden Sie BEAVITA Fettblocker nicht über einen Zeitraum von mehr als 30 Tagen im Rahmen einer Behandlungsphase. Die Behandlung kann nach 4 Tagen wieder aufgenommen werden. Nehmen Sie keine Medizinprodukte (z.B. Empfängnisverhütungsmittel), Vitamine oder essentiellen Fettsäuren gleichzeitig mit dem BEAVITA Fettblocker ein. Medikamente zur oralen Einnahme müssen 1 Stunde vor oder 4 Stunden nach der Verwendung des BEAVITA Fettblockers eingenommen werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit der Anwendung des BEAVITA Fettblockers beginnen, falls bei Ihnen die Einnahme von Medikamenten zu den Hauptmahlzeiten erforderlich ist. Falls bei Ihnen Verstopfung oder andere Nebenwirkungen auftreten sollten, setzen Sie das Produkt bitte sofort ab und konsultieren einen Arzt.

Nebenwirkungen: Nach der Einnahme des BEAVITA Fettblockers könnte(n) bei Ihnen eine vorübergehende Übelkeit und/oder Magenschmerzen auftreten. Diese Beschwerden klingen normalerweise nach kurzer Zeit ab. Eine Überdosierung (> 6 Kapseln pro Tag) oder die Einnahme des Produkts mit einer unzureichenden Flüssigkeitsmenge kann zu Verstopfungen führen. Bei Personen mit einem empfindlichen Magen oder Darm können Magenbeschwerden, Blähungen oder Verstopfungen auftreten. Falls die Nebenwirkungen andauern sollten, reduzieren Sie bitte die Dosis des Produkts oder nehmen Sie es nicht mehr ein.

Verwendung während der Schwangerschaft und/oder des Stillens: Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Produkt anwenden.

Wechselwirkungen: Die hohe Fettbindungs Kapazität des BEAVITA Fettblockers kann auch die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen und medikamentösen Wirkstoffen beeinträchtigen. Dies betrifft beispielsweise die Hormone in Empfängnisverhütungsmitteln oder Präparaten, die zur Behandlung von Beschwerden in der Menopause verwendet werden. Medikamente zur oralen Einnahme müssen 1 Stunde vor oder 4 Stunden nach der Verwendung des BEAVITA Fettblockers eingenommen werden.

⚠️Warnhinweise: Verwenden Sie den BEAVITA Fettblocker bitte nicht in den folgenden Fällen: Falls bei Ihnen eine Überempfindlichkeit oder eine Allergie gegenüber einem der Inhaltsstoffe vorliegt. Falls Sie unter Magen-Darm-Erkrankungen leiden (z.B. gastroösophagealer Refluxkrankheit, Gastritis, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Divertikulitis), falls bei Ihnen Anzeichen eines Darmverschlusses auftreten (drohender oder vorliegender mechanischer oder paralytischer Ileus), bei Gastroparese im Fall von Diabetikern mit Neuropathie, bei Darmpolypen und bei bereits im Vorfeld bestehenden schweren Verdauungsstörungen (Verstopfung). Falls Sie Warfarin (Blutverdünner) einnehmen. Falls Sie untergewichtig sind (Body-Mass-Index (BMI) < 18,5). Falls Sie schwanger sind oder ein Kind stillen, um die Versorgung des Embryos oder Babys mit wichtigen Nährstoffen nicht zu gefährden. Das Produkt ist nicht für Babys oder Kleinkinder geeignet. Kinder und Jugendliche sollten BEAVITA Fettblocker nicht ohne Konsultation eines Arztes anwenden. Zerkauen und zerbeißen Sie die Kapseln nicht. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Blisterverpackung beschädigt ist. BEAVITA Fettblocker sollte nicht gleichzeitig mit einem anderen Medikament eingenommen werden. Falls bei Ihnen eine allergische Reaktion auftreten sollte, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr.

🌡️ Aufbewahrung: Bei Zimmertemperatur (5–25 °C) in der Originalverpackung an einem trockenen und dunklen Ort und ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

🕒 LOT Verfallsdatum: Verwenden Sie den BEAVITA Fettblocker bitte nicht mehr nach dem Ablauf des auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatums.

🏠 Hersteller: PK Benelux BV, Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, Niederlande
Vertrieb: nu3 GmbH, Brückenstr. 5, 10179 Berlin, Deutschland

CH REP Peters Krizman AG
Schweizergasse 20
CH-8001 Zürich

CE 0481
Packung mit 60 Kapseln
Medizinprodukt Klasse IIa
Datum der letzten Überarbeitung dieser Gebrauchsanweisung: September 2021

Restrictions d'utilisation : Ne pas utiliser BEAVITA Fatblocker pendant plus de 30 jours au cours d'une période de traitement. Le traitement peut être repris après 4 jours. Ne prenez pas de médicaments (par exemple des contraceptifs), des vitamines ou d'acides gras essentiels en même temps que BEAVITA Fatblocker ; les médicaments oraux doivent être pris 1 heure avant ou 4 heures après avoir pris BEAVITA Fatblocker. Adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser BEAVITA Fatblocker si vous devez prendre des médicaments aux heures des repas principaux ; En cas de constipation ou d'autres effets indésirables, vous devez arrêter immédiatement le traitement et consulter un médecin.

Effets secondaires : Vous pouvez ressentir une sensation temporaire de nausées et/ou de douleurs abdominales après avoir pris BEAVITA Fatblocker. Ces symptômes s'atténuent normalement après un court laps de temps ; Un surdosage (>6 gélules par jour) ou la prise du produit avec des quantités insuffisantes de liquide peuvent conduire à la constipation ; Les personnes ayant des estomacs ou des intestins sensibles peuvent éprouver des maux d'estomac, des gaz ou de la constipation. Si les effets secondaires persistent, la dose doit être réduite ou la prise doit être interrompue.

Utilisation pendant la grossesse et/ou l'allaitement : Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce produit.

Interactions : La haute capacité de liaison des graisses de BEAVITA Fatblocker peut également avoir un impact sur l'absorption des vitamines liposolubles et des ingrédients actifs des médicaments. Cela concerne notamment les hormones dans les pilules contraceptives ou dans les préparations utilisées dans le traitement des troubles de la ménopause. Les médicaments oraux doivent être pris 1 heure avant ou 4 heures après l'utilisation de BEAVITA Fatblocker.

⚠️ Avertissements : Ne prenez jamais BEAVITA Fatblocker si : Vous êtes hypersensible ou allergique à l'un des ingrédients ; Vous souffrez de troubles gastro-intestinaux (par exemple, reflux acide, gastrite, ulcères ventriculaires ou duodénaux, maladie de Crohn, colite ulcéreuse, diverticulite), de signes d'obstruction intestinale (iléus mécanique ou paralytique existant ou imminent), de gastroparésie chez les diabétiques atteints de neuropathie, de polypes intestinaux et de troubles digestifs sévères existants (constipation) ; Vous prenez de la Warfarine (anticoagulant). Vous avez une insuffisance pondérale (indice de masse corporelle (IMC) < 18,5) ; Vous êtes enceinte ou allaitez afin de ne pas compromettre l'approvisionnement en nutriments importants de l'embryon ou du bébé ; Ne convient pas aux bébés ou aux nourrissons ; Les enfants et les adolescents ne doivent utiliser BEAVITA Fatblocker qu'après avoir consulté un médecin. Ne mâchez pas, ou ne mordez pas les gélules. À conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser lorsque l'emballage de la plaquette thermoformée est endommagé. BEAVITA Fatblocker ne doit pas être pris en même temps qu'un autre médicament. Si vous présentez des réactions allergiques, cessez d'utiliser le produit.

🌡️ Stockage : Conserver à température ambiante (5–25 °C) dans un endroit sec et sombre dans le récipient d'origine et hors de la portée des jeunes enfants.

🕒 LOT Date de péremption : Ne pas utiliser BEAVITA Fatblocker après la date indiquée sur l'emballage étiqueté « date de péremption ».

🏠 Fabricant : PK Benelux BV, Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, Pays-Bas
Distribution : nu3 GmbH, Brückenstr. 5, 10179 Berlin, Allemagne

CH REP Peters Krizman AG
Schweizergasse 20
CH-8001 Zürich

CE 0481
Emballage de 60 gélules
Dispositif médical classe IIa
Date de la dernière révision de ces instructions d'utilisation : Septembre 2021

Limitazioni d'uso: non usare BEAVITA blocca grassi per più di 30 giorni nello stesso ciclo di trattamento. Il trattamento può essere ripreso dopo 4 giorni. Non assumere medicinali (ad es. contraccettivi), vitamine o acidi grassi essenziali in concomitanza con BEAVITA blocca grassi; il farmaco per via orale deve essere assunto 1 ora prima o 4 ore dopo l'assunzione di BEAVITA blocca grassi. Consultare il medico prima di usare BEAVITA blocca grassi se si ha necessità di assumere farmaci durante i pasti principali. In caso di stitichezza o altri effetti indesiderati, interrompere immediatamente l'assunzione del prodotto e consultare un medico.

Effetti indesiderati: dopo l'assunzione di BEAVITA blocca grassi, si potrebbe avvertire una sensazione temporanea di nausea e/o dolore addominale. In genere, tali effetti si risolvono spontaneamente dopo un breve periodo di tempo. Il sovradosaggio (>6 capsule al giorno) o l'assunzione del prodotto con quantità di acqua insufficienti può portare a stipsi. I soggetti che presentano uno stomaco o un intestino irritabile potrebbero avvertire disturbi di stomaco, gonfiore o costipazione. Se gli effetti indesiderati persistono, ridurre il dosaggio o interrompere l'assunzione del prodotto.

Uso durante la gravidanza e/o l'allattamento: rivolgersi al medico o al farmacista prima di usare questo prodotto.

Interazioni: la caratteristica di legante lipidico di BEAVITA blocca grassi può influire anche sull'assorbimento di vitamine liposolubili e dei principi attivi dei medicinali. Ciò riguarda, ad esempio, gli ormoni contenuti nelle pillole contraccettive o nei preparati utilizzati per il trattamento dei disturbi della menopausa. Il farmaco per via orale deve essere assunto 1 ora prima o 4 ore dopo l'assunzione di BEAVITA blocca grassi. **⚠️ Avvertenze:** non assumere BEAVITA blocca grassi se: si è ipersensibili o allergici a uno degli ingredienti; si soffre di disturbi gastrointestinali (es. malattia da reflusso gastroesofageo, gastrite, ulcere ventricolari o duodenali, morbo di Crohn, colite ulcerosa, diverticolite), segni di ostruzione intestinale (ileo meccanico o paralitico accertato o sospetto), gastroparesi diabetica con neuropatia, polipi intestinali e gravi disturbi digestivi (costipazione); si prende Warfarin (anticoagulante); si è sottopeso (indice di massa corporea (IMC) < 8,5); si è attualmente incinta o in fase di allattamento, al fine di non compromettere l'apporto dei nutrienti necessari all'embrione o al bambino; non adatto a neonati o bambini; i bambini e gli adolescenti possono usare BEAVITA blocca grassi solo dopo aver consultato un medico. Non masticare o mordere le capsule. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se il blister è danneggiato. BEAVITA blocca grassi non deve essere assunto in concomitanza con altri farmaci. In caso di reazioni allergiche, interrompere l'utilizzo del prodotto.

🌡️ Conservazione: Conservare a temperatura ambiente (5–25 °C) nella confezione originale, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce e fuori dalla portata dei bambini.

🕒 LOT Data di scadenza: Non usare BEAVITA blocca grassi dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

🏠 Produttore: PK Benelux BV, Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, Paesi Bassi
Distribuzione: nu3 GmbH, Brückenstr. 5, 10179 Berlin, Germania

CH REP Peters Krizman AG
Schweizergasse 20
CH-8001 Zürich

CE 0481
Confezione da 60 capsule
Dispositivo medico classe IIa
Data della revisione più recente delle presenti istruzioni per l'uso Settembre 2021

Beperkingen van het gebruik: BEAVITA Vetblocker niet langer dan 30 dagen in 1 behandelingsperiode gebruiken. Behandeling kan na 4 dagen hervat worden. Geen geneesmiddelen (bijv. anticonceptiepill), vitamines of essentiële vetzuren tegelijkertijd met BEAVITA Vetblocker innemen; orale geneesmiddelen moeten 1 uur vóór of 4 uur na inname van BEAVITA Vetblocker worden ingenomen. Bespreek het gebruik van BEAVITA Vetblocker eerst met uw arts, indien u bij de hoofdmaaltijden geneesmiddelen moet innemen. In geval van verstoppingen of andere bijwerkingen moet u direct stoppen met BEAVITA Vetblocker en uw arts raadplegen.

Bijwerkingen: Het kan zijn dat u een tijdelijk gevoel van misselijkheid en/of buikpijn ervaart nadat u BEAVITA Vetblocker heeft ingenomen. Dit gevoel verdwijnt normaal gesproken na korte tijd. Overdosering (>6 capsules per dag) of het innemen van het product met onvoldoende vloeistof kan tot verstopping leiden. Mensen met een gevoelige maag of darmen kunnen maagklachten, gas of verstopping ondervinden. Indien de bijwerkingen niet aan blijven houden, moet de dosis verminderd of inname gestopt worden.

Gebruik tijdens zwangerschap en/of het geven van borstvoeding: Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens u dit product gebruikt.

Wisselwerkingen: De hoge vetbindingscapaciteit van BEAVITA Vetblocker heeft ook invloed op de absorptie van vetoplosbare vitamines en werkzame bestanddelen van geneesmiddelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de hormonen in de anticonceptiepill of in preparaten die voor de behandeling van menopauze aandoeningen gebruikt worden. Orale medicatie moet 1 uur vóór of 4 uur na inname van BEAVITA Vetblocker worden ingenomen.

⚠️ Waarschuwingen: Neem BEAVITA Vetblocker niet in indien: u overgevoelig of allergisch bent voor één van de ingrediënten; u last heeft van maagdarmsletselaandoening(en) (bijv. refluxoesofagitis, gastritis, ulcera ventriculi en duodeni, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, diverticulitis), tekenen van een darmafsluiting (dreigende of bestaande mechanische of paralytische ileus), gastroparese bij diabetici met neuropathie, darmpoliepen en bestaande ernstige spijsverteringsklachten (verstopping); u Warfarin (bloedverdunner) gebruikt; u te licht bent (body mass index (BMI) < 18,5); Niet geschikt voor zuigelingen en kleuters; Kinderen en jongeren mogen BEAVITA Vetblocker alleen in overleg met een arts gebruiken. Niet op de capsules kauwen of bijten. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet gebruiken wanneer de blisterverpakking beschadigd is. BEAVITA Vetblocker niet tegelijk met andere geneesmiddelen innemen. Stop met het gebruik van het product indien u een allergische reactie ondervindt.

🌡️ Bewaren: Op kamertemperatuur (5–25 °C) op een droge en donkere plek, in de originele verpakking en buiten bereik van kleine kinderen bewaren.

🕒 LOT Vervaldatum: Gebruik BEAVITA Vetblocker niet meer na de datum op de verpakking aangeduid met 'vervaldatum'.

🏠 Fabrikant: PK Benelux BV, Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, Nederland
Distributie: nu3 GmbH, Brückenstr. 5, 10179 Berlin, Duitsland

CH REP Peters Krizman AG
Schweizergasse 20
CH-8001 Zürich

CE 0481
Verpakking met 60 capsules
Medisch hulpmiddel klasse IIa
Datum van de meeste recente herziening van deze gebruiksaanwijzing September 2021

v2.6 - 219612208002