

BEAVITA SÄTTIGUNGS KAPSELN

Med



DE: BEAVITA Sättigungskapseln

Medizinprodukt
 • Zur Behandlung von Obesitas
 • Verringert den Appetit und verhindert Überernährung
 • Für substanzialen Gewichtsverlust

Allgemeine Empfehlungen: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam, bevor Sie BEAVITA Sättigungskapseln anwenden, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt bereits früher verwendet haben. Die Informationen können den neuesten Erkenntnissen und Daten angepasst sein, wenn Sie mit einer neuen Packung beginnen. Dieses Medizinprodukt ist rezeptfrei. Trotzdem müssen Sie BEAVITA Sättigungskapseln sorgfältig anwenden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahren Sie diesen Anwendungsanleitung gut auf, eventuell benötigen Sie ihn noch einmal.

Wann werden BEAVITA Sättigungskapseln eingesetzt?

BEAVITA Sättigungskapseln ist ein Medizinprodukt zur Unterstützung von Gewichtsverlust. Es ist für Erwachsene ab 18 Jahren geeignet, die mehr als 10 Kilo Übergewicht oder einen Body Mass Index (BMI) von 28 oder höher haben. Für ein gutes Ergebnis wird empfohlen, BEAVITA Sättigungskapseln in Kombination mit einer Diät mit verringerter Kalorien-Zuführung zu gebrauchen.

Mit dem BMI kann festgestellt werden, ob Sie ein gesundes Körpergewicht haben oder ob Sie im Verhältnis zu Ihrer Körpergröße zu schwer sind. Mit Hilfe folgender Tabelle können Sie feststellen, ob Sie übergewichtig sind.

Suchen Sie in der Tabelle Ihre Körpergröße.

Wenn Sie weniger wiegen als das Gewicht zu Ihrer Körpergröße, brauchen Sie keine BEAVITA Sättigungskapseln.

Körpergröße (m)	Gewicht (kg)
1,50	63
1,55	67,25
1,60	71,75
1,65	76,25
1,70	81
1,75	85,75
1,80	90,75
1,85	95,75
1,90	101

Der BMI darf nur bei Erwachsenen angewendet werden und ist nicht in allen Fällen anwendbar. Er gilt nicht für Kinder im Wachstum, Schwangere und Spitzensportler.

Die Wirkung von BEAVITA Sättigungskapseln:

BEAVITA Sättigungskapseln bieten einen anderen Ansatz, Gewichtsverlust durch eine Kombination aus reinen, natürlichen viskosen Polysacchariden zu erreichen, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. BEAVITA Sättigungskapseln absorbieren innerhalb von 30 Minuten bis zu einer Stunde hundert Mal sein Gewicht in Wasser. Wenn sich die Kapsel aufgelöst hat, bildet sich im Magen eine viskose, stabile Gel-Matrix. Das sorgt für ein Sättigungsgefühl, sodass die Portionsgröße der Mahlzeit verringert werden kann und es viel leichter fällt, eine kalorienreduzierte Diät durchzuhalten. Nach der Mahlzeit vermischt sich die Gel-Matrix mit dem Essen. So wird nicht nur das Hungergefühl verschoben, sondern auch die Verdauung verzögert. BEAVITA Sättigungskapseln reduzieren den Appetit ab durch Sättigung des Magens und durch die Förderung eines gesunden Blutzuckerspiegels.

Dosierung und Anwendung:

3x täglich 1-2 Kapseln, 1 Stunde vor jeder Mahlzeit mit mindestens einem Glas Wasser einnehmen. Die Kapsel ganz schlucken. Die effektive Dosierung kann pro Person von 1 bis 2 Kapseln je Dosis bis zur Höchstdosierung von 3x täglich 6 Kapseln variieren. Die Dosis kann alle drei Tage um eine Kapsel pro Mahlzeit erhöht werden, bis sich den Appetit deutlich verringert und der Bedarf nach Zwischenmahlzeiten verschwindet. Höchstdosis nicht überschreiten. BEAVITA Sättigungskapseln sollen in einer Behandlungsphase nicht länger als 30 Tage verwendet werden. Nach vier Tagen kann die Behandlung wieder aufgenommen fortgesetzt werden. Dieses Produkt ist für Kinder ungeeignet.

FR: BEAVITA gélules de satiété

Dispositif médical
 • Pour le traitement de l'obésité
 • Réduit la faim et évite de manger trop
 • Pour une perte de poids substantielle

Conseil général : Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser BEAVITA gélules de satiété, même si vous avez déjà eu recours auparavant à ce produit, car en effet, il peut avoir subi des modifications à la suite de nouvelles recherches et des résultats en décollant. Ce dispositif peut être obtenu sans prescription médicale. Cependant, vous devez utiliser BEAVITA gélules de satiété avec le plus grand soin pour parvenir à un résultat optimal. Veuillez conserver le mode d'emploi, il se peut que vous deviez le relire plus tard.

Pourquoi utiliser BEAVITA gélules de satiété ?

BEAVITA gélules de satiété est un dispositif médical utilisé pour perdre du poids. Il est destiné aux adultes de 18 ans ou plus qui présentent une surcharge pondérale de plus de 10 kilos ou un Indice de Masse Corporelle (IMC) de 28 ou plus. Pour un bon résultat, il est recommandé d'utiliser BEAVITA gélules de satiété en combinaison avec un régime basses calories.

L'IMC est une méthode qui vous permet de déterminer si votre poids est sain ou trop élevé par rapport à votre taille. Le tableau ci-dessous vous permet d'établir si vous êtes en surpoids.

Recherchez votre taille dans le tableau.

Si vous pesez moins que le poids qui figure à côté de votre taille, vous ne devez pas utiliser BEAVITA gélules de satiété.

Taille (m)	Poids (kg)
1,50	63
1,55	67,25
1,60	71,75
1,65	76,25
1,70	81
1,75	85,75
1,80	90,75
1,85	95,75
1,90	101

L'IMC ne peut être utilisé que pour les adultes et n'est pas applicable dans tous les cas. Il ne peut pas être utilisé chez les enfants en pleine croissance, chez les femmes enceintes et chez les sportifs de haut niveau.

Fonctionnement de BEAVITA gélules de satiété :

BEAVITA gélules de satiété fournit une approche différente de la perte de poids par l'utilisation d'une combinaison de polysaccharides visqueux naturels et très purs qui renforcent l'un l'autre leur action. BEAVITA gélules de satiété absorbe en 30 minutes à une heure des centaines de fois son poids en eau. Dès que la capsule est dissoute, elle se dilate dans l'estomac et une matrice de gel stable hautement visqueuse se forme. Celle-ci crée une sensation de satiété permettant de réduire la portion d'aliments à ingérer et ainsi de suivre beaucoup plus facilement un régime. Après avoir consommé le repas, la matrice de gel se mélange aux aliments. Ainsi, non seulement la faim est repoussée, mais la digestion est elle aussi ralentie. BEAVITA gélules de satiété assure une réduction de la faim par une saturation de l'estomac et par la promotion d'un équilibre glycémique salutaire.

Dosage et utilisation :

1 à 2 capsules 3x jour, à prendre 1 heure avant chaque repas avec au moins 1 verre d'eau. Absorber la capsule tout entière. Le dosage efficace peut varier d'une personne à l'autre et peut aller de 1 à 2 capsules par dose jusqu'au dosage maximal de 6 capsules trois fois par jour. Le dosage peut être augmenté tous les 3 jours de 1 capsule par repas, jusqu'à ce que la sensation de faim diminue clairement et que le besoin de grignoter entre les repas disparaisse. Ne pas dépasser le dosage maximal. BEAVITA gélules de satiété ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 jours en 1 période de traitement. Après 4 jours, le traitement peut être repris. Ce produit ne convient pas pour les enfants.

IT: BEAVITA Capsule della sazietà

Dispositivo medico
 • Per il trattamento dell'obesità
 • Riduce l'appetito e previene la sovralimentazione
 • Per una sostanziale perdita di peso

Raccomandazioni generali: leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di assumere BEAVITA Capsule della sazietà, anche in caso di un precedente utilizzo di questo prodotto medico. Quando si inizia una nuova confezione, le informazioni possono essere adattate alle ultime scoperte e ai dati più recenti. Questo prodotto medico è acquistabile senza prescrizione medica. È necessario, tuttavia, utilizzare BEAVITA Capsule della sazietà con attenzione per ottenere un buon risultato. Conservare le presenti istruzioni di utilizzo in un luogo sicuro: potrebbero servirvi nuovamente in futuro.

Quando viene utilizzato BEAVITA Capsule della sazietà?

BEAVITA Capsule della sazietà è un prodotto medico per supportare la perdita di peso. È indicato per gli adulti a partire dai 18 anni di età che sono in sovrappeso di oltre 10 chili o che hanno un indice di massa corporea (BMI) pari o superiore a 28. Per ottenere un risultato soddisfacente, si consiglia di utilizzare BEAVITA Capsule della sazietà in combinazione con una dieta a ridotto apporto calorico.

L'IMC può essere calcolato per determinare se si ha un peso corporeo sano o se si è in sovrappeso rispetto alla propria altezza. Per stabilire se si è in sovrappeso, è possibile utilizzare la seguente tabella.

Trovare la propria altezza nella tabella.

Se il peso è inferiore a quello della propria altezza, non è necessario assumere BEAVITA Capsule della sazietà.

Altezza corporea (m)	Peso (kg)
1,50	63
1,55	67,25
1,60	71,75
1,65	76,25
1,70	81
1,75	85,75
1,80	90,75
1,85	95,75
1,90	101

L'IMC può essere utilizzato solo per gli adulti e non è applicabile in tutti i casi. Non si applica ai bambini nell'età della crescita, alle donne in gravidanza e agli atleti di alto livello.

L'effetto di BEAVITA Capsule della sazietà:

BEAVITA Capsule della sazietà offre un approccio diverso alla perdita di peso grazie alla combinazione di polisaccaridi viscosi puri e naturali che rafforzano gli effetti reciproci. BEAVITA Capsule della sazietà assorbe cento volte il suo peso in acqua in un tempo compreso tra 30 minuti e un'ora. Nel momento in cui si scioglie la capsula, nello stomaco si forma una matrice gel viscosa, stabile. Si ottiene così una sensazione di sazietà che consente di ridurre le porzioni del pasto, rendendo molto più facile attenersi a una dieta ipocalorica. Dopo il pasto, la matrice gel si mescola al cibo, posticipando non solo la sensazione di fame, ma ritardando anche la digestione. BEAVITA Capsule della sazietà riduce l'appetito riempiendo lo stomaco e promuovendo livelli sani di zuccheri nel sangue.

Dosaggio e somministrazione:

assumere 1-2 capsule 3 volte al giorno, 1 ora prima di ogni pasto con almeno un bicchiere d'acqua. Deglutire la capsula intera. Il dosaggio efficace può variare da persona a persona da 1 a 2 capsule per dose fino al dosaggio massimo di 6 capsule 3 volte al giorno. La dose può essere aumentata di una capsula per pasto ogni tre giorni, fino a quando l'appetito si riduce significativamente e scompare la necessità di fare spuntini. Non superare la dose massima. BEAVITA Capsule della sazietà non deve essere utilizzato per oltre 30 giorni in un'unica fase di trattamento. Dopo quattro giorni è possibile riprendere il trattamento. Il presente prodotto non è adatto ai bambini.

NL: BEAVITA Verzadigingscapsules

Medisch hulpmiddel
 • Vermindert honger en voorkomt overeten
 • Voor gewichtsverlies
 • Voor de behandeling van overgewicht en obesitas

Algemeen advies: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u BEAVITA Verzadigingscapsules gaat gebruiken, óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Dit medisch hulpmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u BEAVITA Verzadigingscapsules zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Waarvoor wordt BEAVITA Verzadigingscapsules gebruikt?

BEAVITA Verzadigingscapsules is een medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om gewicht te verliezen. Het is bedoeld voor volwassenen van 18 jaar of ouder die meer dan 10 kilo overgewicht hebben of een Body Mass Index (BMI) van 28 of hoger. Voor een goed resultaat wordt aanbevolen om BEAVITA Verzadigingscapsules te gebruiken in combinatie met een dieet met verminderde calorie-inname.

De BMI is een methode waarmee u kunt vaststellen of u een gezond lichaamsgewicht hebt of te zwaar bent in verhouding tot uw lengte. Met behulp van onderstaande tabel kunt u bepalen of u overgewicht heeft.

Zoek in de tabel uw lichaamslengte op.

Weegt u minder dan het gewicht dat bij uw lengte vermeld staat, dan moet u geen BEAVITA Verzadigingscapsules gebruiken.

Lichaamslengte (m)	Gewicht (kg)
1,50	63
1,55	67,25
1,60	71,75
1,65	76,25
1,70	81
1,75	85,75
1,80	90,75
1,85	95,75
1,90	101

De BMI mag alleen gebruikt worden voor volwassen en is niet in alle gevallen toepasbaar. Deze mag niet gebruikt worden voor kinderen in de groei, zwangere vrouwen en topsporters.

De werking van BEAVITA Verzadigingscapsules:

BEAVITA Verzadigingscapsules voorziet in een andere benadering van gewichtsverlies door het gebruik van een combinatie van zuivere, natuurlijke visceuze polysaccharides, die elkaars werking versterken. BEAVITA Verzadigingscapsules absorbeert, binnen 30 minuten tot een uur, honderden keren zijn gewicht in water. Zodra de capsule is opgelost zet deze in de maag uit en wordt er een hoog visceuze stabiele gel-matrix gevormd. Dat creëert een vol gevoel, waardoor de portiegrootte van de maaltijd kan worden verkleind en het veel gemakkelijker is om een dieet vol te houden. Na het consumeren van de maaltijd vermengt de gel-matrix zich met het voedsel. Dit zorgt niet alleen voor uitstel van de honger, maar ook voor een vertraging van de spijsvertering. BEAVITA Verzadigingscapsules zorgt voor een vermindering van honger door verzadiging van de maag en door de promotie van een gezonde bloedsuikerbalans.

Dosering en gebruik:

3x daags 1 à 2 capsules, 1 uur voor elke maaltijd innemen met minimaal 1 glas water. De capsule in zijn geheel innemen. De effectieve dosering kan per persoon verschillen en kan variëren van 1 à 2 capsules per dosering tot de maximale dosering van 3x daags 6 capsules. De dosering kan elke 3 dagen worden verhoogd met 1 capsule per maaltijd, totdat de honger duidelijk vermindert en de behoefte aan tussendoortjes verdwijnt. Maximale dosering niet overschrijden. BEAVITA Verzadigingscapsules dient niet langer dan 30 dagen in 1 behandelingsperiode te worden gebruikt. Na 4 dagen kan de behandeling worden hervat. Dit product is niet geschikt voor kinderen.

Zusammensetzung: Das Produkt ist auf pflanzlicher Basis. Omtec19, Amylum Solani, Omtec20, Hypromellose [E464], Oleum Helianthus.

Das Produkt ist für Vegetarier geeignet.

Allergene: Dieses Produkt enthält keine Allergene.

Einnahme während der Schwangerschaft oder Stillzeit: Bei Schwangerschaft oder Stillzeit wird davon abgeraten abzunehmen. Eventuelle Schadstoffe aus dem Fettgewebe können dann zum Kind gelangen. Daher wird in diesem Fall von der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln abgeraten.

Einnahme in Kombination mit Medikamenten: BEAVITA Sättigungskapseln senken den Glukosespiegel im Blut. Wenn Sie unter Diabetes leiden, ist es wichtig, den Blutzuckerspiegel gut zu beobachten. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt, möglicherweise muss Ihre Medikation gegen Diabetes angepasst werden.

Von der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln in Kombination mit anderen Diät-Ergänzungstoffen oder Medikamenten mit hypoglycemischem Effekt ohne Rücksprache mit Arzt oder Apotheker wird abgeraten.

BEAVITA Sättigungskapseln verlangsamen das Tempo der Speisenaufnahme und dies kann theoretisch auch auf Medikamente wirken. Orale Medikamente müssen 1 Stunde vor oder 4 Stunden nach der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln eingenommen werden. Wenn Sie Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie mit der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln beginnen.

Multivitamin und BEAVITA Sättigungskapseln: Während des Abnehmens und der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln müssen Sie jeden Tag ein Multivitamin- und Mineralienpräparat einnehmen. BEAVITA Sättigungskapseln verringern die Aufnahme bestimmter Vitamine und Mineralien im Körper. Nehmen Sie das Vitamin- und Mineralienpräparat am besten vor dem Schlafengehen ein, um sicher zu sein, dass die Vitamine und Mineralien aufgenommen werden.

⚠ Warnhinweise:

- BEAVITA Sättigungskapseln dürfen nicht eingenommen werden bei:
 - Unverträglichkeit eines oder mehrerer Bestandteile
 - Gastrointestinalen Störungen
 - Speiseröhrenverengung oder bereits bestehenden Darmabweichungen
 - Schwangerschaft oder Stillzeit
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie BEAVITA Sättigungskapseln alleine oder in Kombination mit anderen Medikamenten anwenden dürfen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
- Achtung! Kapsel vor Einnahme nicht öffnen.
- Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.

Mögliche Nebenwirkungen: BEAVITA Sättigungskapseln sind gut verträglich, kann bei einigen Menschen aber Nebenwirkungen verursachen. Zu Beginn können leichte Magen-Darm-Beschwerden auftreten wie dünne Stühle, leichter Durchfall, saures Aufstoßen, Flatulenz oder Verstopfung. Meistens verschwinden diese Nebenwirkungen nach ein paar Tagen. Um sie zu vermeiden, kann man mit einer niedrigeren Dosis beginnen (1 Kapsel pro Mahlzeit), um sie dann allmählich zu steigern, wie nachdem, wie sich der Körper der Dosierung angepasst hat. Wenn eine der Nebenwirkungen ernsthaft wird oder wenn bei Ihnen eine Nebenwirkung auftritt, die nicht in diese Gebrauchsanweisung steht, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Composition : Le produit est basé sur des ingrédients végétaux : Omtec19, Amylum Solani, Omtec20, Hypromellose [E464], Oleum Helianthus.

Le produit est adapté aux végétariens et végétaliens.

Allergènes : Le produit ne contient aucun allergène.

Utilisation pendant la grossesse et/ou l'allaitement : Il n'est pas recommandé de manger pendant la grossesse ou l'allaitement, car d'éventuelles substances nuisibles provenant du tissu graisseux peuvent atteindre l'enfant. Par conséquent, l'utilisation de BEAVITA gélules de satiété est déconseillée.

Utilisation en combinaison avec des médicaments : BEAVITA gélules de satiété réduit le taux de glycémie. Si vous souffrez de diabète, il est important de bien contrôler votre taux de glycémie. Consultez dans ce cas votre médecin, car il se peut que votre médication contre le diabète doive être adaptée.

L'utilisation de BEAVITA gélules de satiété en combinaison avec d'autres suppléments/médicaments diététiques ayant un effet hypoglycémique similaire est donc déconseillée sans avoir préalablement demandé conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

BEAVITA gélules de satiété ralentit le rythme avec lequel les aliments sont absorbés et en théorie, il peut en être de même pour les médicaments. Les médicaments à prendre oralement doivent être pris 1 heure avant ou 4 heures après l'utilisation de BEAVITA gélules de satiété. Consultez votre médecin ou votre pharmacien lorsque vous prenez des médicaments avant de commencer à utiliser BEAVITA gélules de satiété.

Multivitamines et BEAVITA gélules de satiété : Pendant la perte de poids et l'utilisation de BEAVITA gélules de satiété, il est recommandé de prendre chaque jour un complexe de vitamines et de minéraux. BEAVITA gélules de satiété peut en effet réduire l'assimilation de certaines vitamines et certains minéraux dans le corps. Prenez ce complexe de vitamines et minéraux de préférence avant d'aller vous coucher, pour être certain que les vitamines et minéraux seront assimilés.

⚠ Avertissements :

- BEAVITA gélules de satiété ne doit pas être utilisé en cas de :
 - hypersensibilité à un ou plusieurs des composants,
 - troubles gastro-intestinaux,
 - sténose de l'œsophage ou anomalies de l'intestin déjà existantes,
 - grossesse ou allaitement.
- En cas de doute quant à savoir si vous pouvez utiliser BEAVITA gélules de satiété et/ou l'utiliser en combinaison avec un médicament, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.
- Attention ! Ne pas ouvrir la capsule avant son absorption.
- Garder hors de portée des jeunes enfants.

Effets indésirables éventuels : BEAVITA gélules de satiété est bien supporté, mais il peut provoquer certains effets indésirables, chez certaines personnes seulement. Au début, de légers troubles gastriques et intestinaux peuvent se produire, comme des selles molles, une légère diarrhée, des renvois et des gaz ou de la constipation. Généralement, ces effets indésirables disparaissent après quelques jours. Pour éviter des effets indésirables, il est possible de commencer avec un faible dosage (1 capsule par repas), après quoi vous pouvez progressivement augmenter le dosage, au fur et à mesure que le corps s'est habitué au dosage. Lorsqu'un des effets indésirables est important ou lorsque survient chez vous un effet indésirable qui ne figure pas dans le mode d'emploi survenant, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Composizione: il prodotto è a base vegetale. Omtec19, Amylum Solani, Omtec20, Hypromellose [E464], Oleum Helianthus.

Il prodotto è adatto ai vegetariani e vegani.

Allergeni: il presente prodotto non contiene allergeni.

Utilizzo durante la gravidanza o l'allattamento: si sconsiglia l'assunzione durante la gravidanza o l'allattamento. Eventuali sostanze nocive provenienti dal tessuto adiposo possono raggiungere il bambino, non è pertanto consigliabile assumere BEAVITA Capsule della società in questo caso.

Utilizzo in combinazione di farmaci: BEAVITA Capsule della società abbassa il livello di glucosio nel sangue. Se si soffre di diabete, è importante tenere sotto controllo il livello di glucosio nel sangue. In questo caso, consultare il medico, potrebbe essere necessario adattare i farmaci per il diabete.

Non è consigliabile assumere BEAVITA Capsule della società in combinazione con altri integratori alimentari o farmaci con effetto ipoglicemizzante senza consultare il medico o il farmacista.

BEAVITA Capsule della società rallenta l'assunzione di cibo influenzando teoricamente anche sui farmaci. I farmaci per via orale devono essere assunti 1 ora prima o 4 ore dopo l'assunzione di BEAVITA Capsule della società. In caso di assunzione di farmaci, consultare il medico o il farmacista prima di iniziare BEAVITA Capsule della società.

Multivitamin e BEAVITA Capsule della società: Durante la perdita di peso e l'assunzione di BEAVITA Capsule della società, è necessario assumere ogni giorno un integratore multivitaminico e minerale. BEAVITA Capsule della società riduce l'assorbimento di alcune vitamine e minerali nell'organismo. Si consiglia di assumere l'integratore vitaminico e minerale prima di andare a letto, per essere sicuri che le vitamine e i minerali vengano assorbiti.

⚠ Avvertenze:

- BEAVITA Capsule della società non deve essere assunto in caso di :
 - Intolleranza a uno o più componenti
 - Disturbi gastrointestinali
 - Stenosi esofagea o anomalie intestinali preesistenti
 - Gravidanza o allattamento
- Se non si è sicuri di poter assumere BEAVITA Capsule della società da solo o in combinazione con altri farmaci, chiedere al medico o al farmacista.
- Attenzione! Non aprire la capsula prima dell'assunzione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Possibili effetti collaterali: BEAVITA Capsule della società è ben tollerata, ma può causare effetti collaterali in alcune persone. Possono verificarsi inizialmente lievi disturbi gastrointestinali come feci sottili, lieve diarrea, rigurgito acido, flatulenza o costipazione. Nella maggior parte dei casi, questi effetti collaterali scompaiono dopo pochi giorni. Per evitarli, si può iniziare con una dose inferiore (1 capsula per pasto) e poi aumentarla gradualmente man mano che l'organismo si adatta al dosaggio. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati diventa grave o se si verifica un effetto indesiderato non previsto dalle presenti istruzioni per l'uso, contattare il medico o il farmacista.

Samenstelling: Het product is gebaseerd op plantaardige ingrediënten: Omtec19, Amylum Solani, Omtec20, Hypromellose [E464], Oleum Helianthus.

Het product is geschikt voor vegetariërs.

Allergenen: Dit product bevat geen allergenen.

Gebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding: Bij zwangerschap of borstvoeding wordt afgeraden af te vallen, mogelijke schadelijke stoffen uit het vetweefsel kunnen dan bij het kind terecht komen. Het gebruik van de BEAVITA Verzadigingscapsules wordt daarom afgeraden.

Gebruik in combinatie met geneesmiddelen: BEAVITA Verzadigingscapsules verlaagt de glucosespiegel van het bloed. Als u lijdt aan diabetes is het belangrijk om uw bloedsuikerspiegel goed te monitoren. Overleg in dit geval met uw arts, want mogelijk moet uw medicatie tegen diabetes worden aangepast.

Gebruik van BEAVITA Verzadigingscapsules in combinatie met andere diët supplementen of geneesmiddelen, die een hypoglycemisch effect hebben, wordt afgeraden wanneer er vooraf geen overleg met arts of apotheker is gepleegd.

BEAVITA Verzadigingscapsules vertraagt het tempo waarmee voedsel wordt geabsorbeerd en theoretisch kan dit dus ook met geneesmiddelen gebeuren. Orale medicijnen moeten 1 uur voor of 4 uur na gebruik van BEAVITA Verzadigingscapsules worden ingenomen. Overleg met uw arts of apotheker wanneer u geneesmiddelen gebruikt, voordat u BEAVITA Verzadigingscapsules gaat gebruiken.

Multivitaminen en BEAVITA Verzadigingscapsules: Tijdens het afvallen en het gebruik van BEAVITA Verzadigingscapsules moet u iedere dag een multivitaminen mineralenpreparaat innemen. BEAVITA Verzadigingscapsules kan de opname van bepaalde vitamines en mineralen in het lichaam verminderen. Neem het vitamine- en mineralenpreparaat bij voorkeur voor het slapengaan, om er zeker van te zijn dat de vitamines en mineralen geabsorbeerd worden.

⚠ Waarschuwingen:

- BEAVITA Verzadigingscapsules dient niet te worden gebruikt bij :
 - overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen;
 - gastro-intestinale stoornissen;
 - slokdarm stenose of reeds bestaande darm afwijkingen;
 - zwangerschap of borstvoeding;
- Bij twijfel of u BEAVITA Verzadigingscapsules mag gebruiken en/of in combinatie met een geneesmiddel mag gebruiken raadpleeg dan uw arts of apotheker;
- Let op! Kapsule niet openen voor innamen;
- Buiten bereik van jonge kinderen houden.

Mogelijke bijwerkingen: BEAVITA Verzadigingscapsules wordt goed verdragen, maar kan enkele bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. In het begin kunnen milde maag- en darmklachten optreden zoals dunne of losse ontlasting, lichte diarree, oprispingen en gasvorming of constipatie. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen na een aantal dagen. Om deze bijwerkingen te vermijden kan met een lage dosering worden gestart (1 capsule per maaltijd), waarna de dosering geleidelijk wordt verhoogd, naarmate het lichaam zich aan de dosering heeft aangepast. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

🌡 Lagerung:

Bei Zimmertemperatur (5-25°C) an einem trockenen, dunklen Platz in Originalverpackung aufbewahren, außerhalb der Reichweite von Kindern.

🌡 Mode de conservation :

Conserver à température ambiante (5-25°C) dans un endroit sec et sombre, dans l'emballage d'origine et hors de portée des enfants.

🌡 Stoccaggio:

conservare a temperatura ambiente (5-25°C) in un luogo asciutto e buio, nella confezione originale, fuori dalla portata dei bambini.

🌡 Wijze van bewaren:

Bij (5-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren, in de originele verpakking, buiten het bereik van kinderen.

🕒 Verwendbar bis:

Von der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln nach dem auf der Verpackung angegebenen Datum wird abgeraten.

🕒 Date limite d'utilisation :

L'utilisation de BEAVITA gélules de satiété après la date indiquée sur l'emballage après la mention 'à consommer avant le' est déconseillée.

🕒 Scadenza:

non si consiglia di assumere BEAVITA Capsule della società oltre la data indicata sulla confezione.

🕒 Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik van BEAVITA Verzadigingscapsules na de datum op de verpakking achter 'niet gebruiken na' wordt afgeraden.

🏭 Medizinprodukt:

BEAVITA Sättigungskapseln ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa, der Richtlinie 93/42/EWG

🏭 Dispositif médical :

BEAVITA gélules de satiété est un dispositif médical de classe IIa conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.

🏭 Dispositivo medico:

BEAVITA Capsule della società è un dispositivo medico di classe IIa, secondo la direttiva 93/42/CEE.

🏭 Medisch hulpmiddel:

BEAVITA Verzadigingscapsules is een medisch hulpmiddel klasse IIa conform de medische hulpmiddel richtlijn 93/42/EEC.

Hersteller: PK Benelux BV, Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, Niederlande

Fabricant : PK Benelux BV, Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, Pays-Bas

Produttore: PK Benelux BV, Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, Paesi Bassi

Fabrikant: PK Benelux BV, Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, Nederland

Vertrieb: nu3 GmbH, Brückenstr. 5, 10179 Berlin, Deutschland

Distribution : nu3 GmbH, Brückenstr. 5, 10179 Berlin, Allemagne

Distribuzione: nu3 GmbH, Brückenstr. 5, 10179 Berlin, Germania

Distributie: nu3 GmbH, Brückenstr. 5, 10179 Berlin, Duitsland

Datum der letzten Überarbeitung dieser Gebrauchsanweisung: November 2022

Date de la dernière révision de ces instructions d'utilisation : Novembre 2022

Ultima modifica delle presenti istruzioni per l'uso: Novembre 2022

Datum van de meeste recente herziening van deze gebruiksaanwijzing: November 2022