Fortimel 1.5 kcal Schokolade

Hochkalorische Trinknahrung

Produktmerkmale

Merkmale

- hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- 4 Geschmacksrichtungen
- glutenfrei
- laktosefrei

Einsatzgebiete/Indikationen

Zum Ditämanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v.a. bei:

- erhöhtem Energiebedarf, z.B. bei konsumierenden Erkrankungen (Tumorerkrankungen, schwere Infektionen)
- Appetitlosigkeit



Kontraindikationen

Fortimel 1.5 kcal ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie.

<u>Allergenhinweis</u>

enhält Zutaten aus Milch, Soja

Dosierung/Empfohlene Tagesmenge

Zur ausschließlichen Ernährung: 5 - 7 Flaschen/Tag

Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag

Wichtige Hinweise

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Bestellinformationen

| Name | PZN | Art. Nr. | SAP Nr. | VPE | |
|------------------------------|----------|----------|---------|----------------|--|
| Fortimel 1.5 kcal Schokolade | 19075673 | 65205 | 41157 | 6 x 4 x 200 ml | |
| Fortimel 1.5 kcal Schokolade | 19075609 | 698961 | 198931 | 8 x 4 x 200 ml | |
| Fortimel 1.5 kcal Schokolade | 19075615 | 698961 | 198931 | 4 x 200 ml | |



Fortimel 1.5 kcal Schokolade

Typanalyse pro 100g/ml

| Angaben pro 100ml | |
|----------------------------------|-------------|
| Energie | |
| Kilokalorien | 150 kcal |
| Kilojoule | 630 kJ |
| Energiedichte | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheiten | 1,5 UP |
| Nährstoffrelation | |
| Eiweiß | 16 % |
| Kohlenhydrate | 49 % |
| Fett | 35 % |
| Ballaststoffe | 0 % |
| Fett | 5,8 g |
| davon | |
| gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,26 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,38 g |
| Kohlenhydrate | 18,5 g |
| davon | |
| Zucker | 6,8 g |
| Glukose | 0,1 g |
| Lactose | < 0,025 g |
| Maltose | 0,6 g |
| Saccharose | 6,1 g |
| Polysaccharide | 11,2 g |
| Stärke | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| davon | |
| lösliche Ballaststoffe | 0,1 g |
| unlösliche Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 0,23 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 123 μg |
| Vitamin D | 1,1 μg |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin K | 8 µg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 2,7 mg |
| Pantothensäure | 0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,26 mg |
| Folsäure | 40 μg |
| Vitamin B12 | 0,32 μg |

| Biotin | 6 µg |
|----------------|---------------|
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 90 mg |
| Kalium | 159 mg |
| Chlorid | 87 mg |
| Calcium | 91 mg |
| Phosphor | 78 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,2 |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 2,4 mg |
| Zink | 1,8 mg |
| Kupfer | 0,27 mg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Molybdän | 15 μg |
| Selen | 8,6 μg |
| Chrom | 15 μg |
| Jod | 20 μg |
| andere Stoffe | |
| Karotinoide | 0,3 mg |
| Cholin | 55 mg |
| Wasser | 77 g |
| Weiteres | |
| Osmolarität | 450 mosmol/l |
| Osmolalität | 580 mOsmol/kg |
| | |

Zutatenliste

Wasser, Maltodextrin, Eiweiß (aus Kuh**milch**), Zucker *, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumcitrat, Emulgator (**Soja**lecithin), Aroma (Schokolade; enthält **Milch**), Kakao, Stabilisator (Carrageen), Magnesiumchlorid, Tricalciumphosphat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Cholinchlorid, Karotinoide (enthält **Soja**, β-Karotin, Lutein, Lycopin), Calciumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Kaliumhydroxid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Farbstoff (E150d)*, Magnesiumhydroxid, Nikotinamid, Retinylacetat, Kupferglukonat, DL-α-Tocopherylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Natriummolybdat, Riboflavin, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Phytomenadion.

* E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör

