

*my*  
**CONTROL**<sup>®</sup>  
PROTECTION

# INSEKTENSCHUTZ SPRAY

Produktspezifikation



## **my Control<sup>®</sup> Protection Insektenschutz Spray – DEET- frei Insektenschutz für die ganze Familie**

Das my Control<sup>®</sup> Protection Insektenschutz Spray schützt bis zu 8 Stunden vor Stichen und Bissen von Mücken und Zecken. Somit unterstützt das Spray bei der Vorbeugung von Krankheiten, wie z. B. ZIKA-Virus, Borreliose und FSME. my Control<sup>®</sup> hat eine höchst effektive Formulierung mit 20% des Wirkstoffs IR3535\*.



**goodscare GmbH**  
Am Sandtorkai 62  
20457 Hamburg  
Germany

T: +49 (0) 40 3680 7499-0  
F: +49 (0) 40 3680 7499-5  
info@goodscare.com  
www.goodscare.com

**www.my-  
control.de**

Der Wirkstoff ist von der natürlich vorkommenden Aminosäure  $\beta$ -Alanin inspiriert und zeichnet sich durch eine sehr gute Verträglichkeit aus.

Das my Control® Protection Insektenschutz Spray ist DEET-frei und kann auch zum Schutz von Kindern ab zwölf Monaten sowie Schwangeren und stillenden Müttern verwendet werden. Das praktische Spray ist der ideale Zusatz für die Reiseapotheke.



EMPFOHLEN  
VON DER WHO



FÜR KINDER AB  
12 MONATE



FÜR SCHWANGERE  
UND STILLENDE



ERHÄLTlich IN IHRER  
APOTHEKE



VERPACKUNG AUS  
RECYCELTEM MATERIAL



GERUCHSNEUTRAL

---

#### 1. PZN

19212549

#### 2. Wirkstoff

20% IR3535\* (Ethylbutylacetylaminopropionat) CAS: 52304-36-6

#### 3. Schutzdauer

Mücken: bis zu 8 Stunden Schutz  
Zecken: bis zu 8 Stunden Schutz

#### 4. Anwendung

Produkt gleichmäßig auf exponierten Hautpartien anwenden und die aufgesprühte Flüssigkeit mit der Hand auf der Haut verteilen. NUR auf unbedeckten Körperpartien und nur auf Armen, Händen, Beinen, Füßen und Gesicht anwenden. Nicht direkt ins Gesicht sprühen. Zur Behandlung des Gesichts Insektenschutzlösung auf die Handfläche sprühen und die Lösung auf der Gesichtshaut verteilen. Dabei auf den Schutz der Augen



achten. Nicht direkt in die Augen sprühen und nicht auf der Augenpartie anwenden. Bei Kindern unter elf Jahren sollte die Anwendung des Produkts durch einen Erwachsenen erfolgen. Nicht an den Händen von Kindern verwenden. Nicht auf Schnitt- oder sonstigen Wunden, frisch rasierter oder gereizter Haut anwenden. Nicht unter Kleidung verwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. Bei starker Schweißbildung und nach dem Schwimmen muss das Abwehrmittel erneut angewendet werden. Nur erneut anwenden bei merklich nachlassender Schutzwirkung und spätestens acht Stunden nach der ersten Anwendung. Bei wiederholter Anwendung die maximal zulässige Anzahl der Anwendungen pro Tag beachten: bei Erwachsenen drei Anwendungen, bei Kindern über zwei Jahre zwei Anwendungen und bei Kindern zwischen einem und zwei Jahren eine Anwendung pro Tag. Das Produkt ist für Kinder geeignet, die älter als ein Jahr sind. Bei der Verwendung dieser Produkte an Kindern ist Vorsicht geboten. Gehen Sie verantwortungsvoll mit den Produkten um. Mechanische Schutzmaßnahmen (Kleidung, Moskitonetz) sollten stets Vorrang haben. Kontakt mit synthetischen Materialien vermeiden. Synthetische Materialien sollten beim Sprühen geschützt werden. Die Anwendung von Sonnenschutzprodukten oder kosmetischen Formulierungen nach Verwendung des Abwehrmittels vermindert die Wirksamkeit des Abwehrmittels erheblich. Das Produkt ist nicht für die Verwendung an Tieren/Haustieren gedacht.

Sparsam verwenden und gleichmäßig auf die unbedeckten Körperpartien (Gesicht, Hände, Arme, Beine und Füße) auftragen. Dosierung je Anwendung: Erwachsene: 3 g oder ca. 26 Sprühstöße, Kinder: 1,6 g oder ca. 14 Sprühstöße, Kleinkinder: 0,83 g oder ca. 7 Sprühstöße. Das Produkt ist für die Verwendung im Sommer gedacht, wenn es viele Insekten gibt. Es wird normalerweise einmal täglich angewendet, je nachdem, welche Freiluftaktivitäten Sie unternehmen, wie das Wetter ist und wie viele Insekten es gibt. Die Anwendung kann wiederholt werden, wenn erforderlich (merkliche Verringerung der Schutzwirkung) und wenn zulässig (siehe Anweisungen auf dem Etikett). Das Pumpspray kann bei Erwachsenen bis zu dreimal täglich, bei Kindern über zwei Jahre bis zu zweimal täglich und bei Kindern zwischen einem und zwei Jahren einmal täglich angewendet werden. Das Produkt ist nur für Kinder geeignet, die älter als ein Jahr.

## 5. Erste-Hilfe- Maßnahmen

**Nach Einatmen:** Bei Einatmen größerer Mengen die Person an die frische Luft bringen, warm halten und ruhig stellen.

**Nach Augenkontakt:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung : Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Nach Hautkontakt:** Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken:** Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen. Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stationäre Nachbehandlung erforderlich sind. Etikett vorzeigen.



**6. Lagerung**

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze und Zündquellen fernhalten. Das Produkt sollte nicht für längere Zeit bei Temperaturen > 40 °C gelagert werden.

**7. Haltbarkeit**

Mindestens 18 Monate

**8. Pflichtenatz**

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

