



PZN - 19662117

Bitte hier ziehen  
und vollständig  
aufklappen



## Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8

Arzneitee. Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren  
Wirkstoffe pro Einzeldosis:

0,24 g Bitterfenchel Früchte, geschnitten; 0,21 g Thymiankraut, geschnitten;  
0,19 g Lindenblüten, geschnitten; 0,19 g Vogelknöterichkraut, geschnitten;  
0,18 g Isländisches Moos, geschnitten; 0,10 g Schlüsselblumenblüten,  
geschnitten; 0,06 g Weiße Taubnesselblüten, geschnitten; 0,06 g Wollblu-  
menblüten, geschnitten

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel

**Darreichungsform und Inhalt:** Packung mit 85 g Arzneitee. **Art**

**der Anwendung:** Zum Trinken nach Bereiten eines Teeaufgusses.

**Anwendungsgebiete:** Traditionell angewendet zur Unterstützung der  
Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Zur Erleichterung des Abhustens bei  
Erkältungen. Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich  
auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.  
Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim  
Aufreten anderer als der auf der Packung erwähnten Nebenwirkungen  
einen Arzt oder eine anderen in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person  
konsultieren. **Hinweise:** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr  
verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen  
Monats. Haltbarkeit nach Anbruch: 2 Monate. Nicht über 25 °C lagern. In der  
Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

**Zusammensetzung:** Die Wirkstoffe sind: 12,7 g Bitterfenchel Früchte,  
geschnitten, 11,1 g Thymiankraut, geschnitten, 10,2 g Lindenblüten,  
geschnitten, 10,2 g Vogelknöterichkraut, geschnitten, 9,4 g Isländisches  
Moos, geschnitten, 5,1 g Schlüsselblumenblüten, geschnitten, 3,4 g Weiße  
Taubnesselblüten, geschnitten, 3,4 g Wollblumenblüten, geschnitten.  
Die sonstigen Bestandteile sind: Himbeerblätter, geschnitten.

**Stand der Information:** August 2024

Reg.-Nr.: 76359.00.00

Salus Haus GmbH & Co. KG · Bahnhofstr. 24 · 83052 Bruckmühl · info@salus.de

Art.-Nr.: 010016039 · GTIN: 4004148368097 · PZN: 19662117 · 2D: 241A

labpal-v2-2024-08-bronchial-tee-kraeutertee-nr-8 · MA\_R116039\_Bronchial\_085\_24121\_A

Gh-B:

Verwendbar bis:



### Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bislang sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Bei anderen Präparaten, die Zubereitungen aus bitterem Fenchel, Primelblüten oder Thymian enthalten, wurden folgende Nebenwirkungen bekannt:

- Es können Überempfindlichkeitsreaktionen / allergische Reaktionen der Haut und der Atemwege auftreten.
- Einzelfälle von anaphylaktischem Schock und Quincke-Ödem (allergische schmerzhafte Schwellung von Haut und Schleimhaut vor allem im Gesichtsbereich) wurden bei thymianhaltigen Präparaten berichtet.
- Durch den Gehalt an Schlüsselblumenblüten können Magenbeschwerden und Übelkeit auftreten.

Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen ist die Einnahme von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 zu beenden und ein Arzt aufzusuchen.

Sollten Sie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum bzw. allergische Reaktionen der Atemwege/ akute Atemnot bei sich beobachten, ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **Dosierung und Art der Anwendung**

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren trinken 4 – 6-mal täglich 1 Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses möglichst heiß:

1 Esslöffel (ca. 1,6 g) Tee mit 150 ml siedendem Wasser übergießen und bedeckt etwa 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen.

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nierenfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

### **Dauer der Anwendung**

Wenn die Beschwerden länger als eine Woche anhalten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Fenchelhaltige Arzneimittel dürfen generell nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden.

Beachten Sie auch den Abschnitt „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 eingenommen haben als Sie sollten**

Wenn Sie versehentlich einmal die doppelte oder dreifache Tagesdosis (entspricht 8 bis 18 Tassen des Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8) eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Es liegen keine Daten zu Überdosierungen vor.

### **Wenn Sie die Einnahme von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 vergessen haben**

Wenn Sie zu wenig Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 genommen haben oder die Einnahme vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge, sondern fahren Sie mit der Einnahme fort, wie vom Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben.

### **Gegenanzeigen**

Sie dürfen Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 nicht einnehmen, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie überempfindlich (allergisch) gegen Thymian, Fenchel Früchte sowie Pflanzen der Doldengewächse (Anis, Kümmel, Sellerie, Koriander, Dill), Anethol, Lindenblüten, Vogelknöterichkraut, isländisches Moos, Schlüsselblumenblüten, Weiße Taubnesselblüten oder Wollblumen sind.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise**

Falls die Beschwerden länger als eine Woche anhalten sowie beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Vorsicht ist geboten bei Patienten mit entzündlichen Magenenerkrankungen (Magenentzündungen, Magengeschwüren).

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln einen Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Für Schwangere und Stillende wird die Einnahme von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 nicht empfohlen.

#### Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Er sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Es wurden keine Wechselwirkungen von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 mit anderen Arzneimitteln bekannt. Untersuchungen zu möglichen Wechselwirkungen von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 mit anderen Arzneimitteln liegen nicht vor.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden bzw. vor kurzem eingenommen oder angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.