

LAPIS-KOMPLEX-HANOSAN



Allgemeine Infos

Indikation

Nierensteinleiden; Gallensteinleiden; Stoffwechselstörungen, die zu Steinleiden führen; Koliken

Gegenanzeigen

Schwangerschaft und Stillzeit. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen sollte das Arzneimittel bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält Lactose, daher ist es ungeeignet für Patienten, die an einer Lactoseunverträglichkeit leiden.

Nebenwirkungen

Bei Einnahme eines Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und einen Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht hier aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Therapeuten.

Dosierungsanleitung

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich 1 Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 1 Tablette einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Inhaltsstoffe

1 Tablette enthält:

<i>Wirksame Bestandteile</i>	<i>Potenz</i>	<i>Menge</i>	<i>Arzneimittelbilder(Auszug)</i>
Atropinum sulfuricum	Trit. D 3	4,0 mg	Kongestive Entzündungen der oberen Atemwege; Entzündungen der Ausscheidungsorgane einschließlich der Haut
Calcium oxalicum	Trit. D 6	0,32 mg	Nierensteinleiden
Cholesterolum	Trit. D 3	2,4 mg	Lebererkrankungen und Vermehrung von Cholesterin im Blut
Lapis albus	Trit. D 2	0,32 mg	Drüsen- und Lymphdrüsenverhärtungen
Lithium citricum	Trit. D 1	0,24 mg	Nierensteinleiden
Magnesium phosphoricum	Trit. D 1	0,24 mg	Nervenschmerzen; schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals; Regelschmerzen
Podophyllum peltatum	Trit. D 2	0,32 mg	Störungen des Leber-Galle-Systems, nach Gallenblasenoperation; Brechdurchfall, Mastdarmvorfall; Gebärmutterensenkung; Zahnungsbeschwerden

Handelsformen

<i>Darreichungsform</i>	<i>Packungsgröße</i>
Tabletten	OP 100 Tabletten

PZN

100 St. 9268773



Hilft mit den Kräften der Natur

HANOSAN GmbH
Hanosanstraße 1 · 30826 Garbsen
Tel.: 05131/4593-0 · Fax: 05131/4593-45
info@hanosan.de · www.hanosan.de