

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Medphano® Silberpuder

Methenamin-Silbernitrat 20 mg/g

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss medphano® Silberpuder jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 8 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist medphano® Silberpuder und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von medphano® Silberpuder beachten?
3. Wie ist medphano® Silberpuder anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist medphano® Silberpuder aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist medphano® Silberpuder und wofür wird es angewendet?

medphano® Silberpuder ist ein Mittel zur Nabelpflege bei Neugeborenen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von medphano® Silberpuder beachten?

medphano® Silberpuder darf nicht angewendet werden, wenn das Neugeborene überempfindlich (allergisch) gegen Methenamin-Silbernitrat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels ist.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie medphano® Silberpuder anwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

medphano® Silberpuder sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Anwendung von medphano® Silberpulver 20 mg/g zusammen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

3. Wie ist medphano® Silberpuder anzuwenden?

Wenden Sie medphano® Silberpuder immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Tragen Sie mehrmals täglich medphano® Silberpuder auf den erkrankten Nabelbereich auf. Eine Beschränkung der Anwendungsdauer für medphano® Silberpuder besteht nicht.

Hinweise: Bei feuchten Wunden kann aufgrund der Silberverbindung eine Verunreinigung der Wäsche auftreten. Der mit medphano® Silberpuder bestreute Nabelbereich sollte daher mit einer Vorlage oder Mullkompressen abgedeckt werden. Bei Kontakt von medphano® Silberpuder mit Keramik (z.B. Waschbecken) kann es zu Verfärbungen kommen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie jedes Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist medphano® Silberpuder aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Das Behältnis ist immer dicht verschlossen zu halten.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Flaschenboden angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Arzneimittels beträgt 3 Monate. Etwaige Reste dürfen danach nicht mehr verwendet werden und müssen entsorgt werden.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was medphano® Silberpuder enthält

Der Wirkstoff ist: Methenamin-Silbernitrat

1 g Puder enthält 20 mg Methenamin-Silbernitrat.

Die sonstigen Bestandteile sind: Nichtquellbare resorbierbare Stärke-Magnesiumoxid (98:2), Hochdisperses Siliciumdioxid.

Wie medphano® Silberpuder aussieht und Inhalt der Packung

medphano® Silberpuder ist ein feines weißes Pulver und ist in Packungen zu 20 g erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Abanta Pharma GmbH

Reichsstraße 78

58840 Plettenberg

Telefon: +49 341 2582 190

Telefax: +49 341 2582 191

E-Mail: info@abanta-pharma.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2017.